

2022年1-9月珠海市水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海海源再生水有限公司（香洲厂）	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-03-28	总氮（以N计）	6.74	15	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-03-28	化学需氧量	8	40	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-03-28	悬浮物	8	10	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-03-28	总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-03-28	氨氮	0.05	5	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-03-28	氨氮	0.037	5	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-03-28	总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-03-28	悬浮物	6	10	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-03-28	总氮（以N计）	7.57	15	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-03-28	化学需氧量	9	40	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-06-14	总氮（以N计）	4.69	15	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-06-14	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-06-14	总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-06-14	氨氮	0.08	5	mg/L	否
	香洲区	一期废水排放口(WS-188-1)	2022-06-14	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-06-14	氨氮	0.3	5	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-06-14	总磷（以P计）	0	0.5	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-06-14	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-06-14	总氮（以N计）	5.23	15	mg/L	否
	香洲区	二期废水排放口(WS-188-2)	2022-06-14	化学需氧量	8	40	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-03-28	总氮（以N计）	7.61	15	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-03-28	化学需氧量	9	40	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-03-28	悬浮物	8	10	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-03-28	总磷（以P计）	0.24	0.5	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-03-28	氨氮（NH ₃ -N）	0.107	5	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-06-14	总氮（以N计）	6.99	15	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-06-14	化学需氧量	10	40	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-06-14	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-06-14	氨氮（NH ₃ -N）	0.571	5	mg/L	否

珠海市城市排水有限公司香洲水质净化厂	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-06-14	总磷（以P计）	0.26	0.5	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	五日生化需氧量	2.6	10	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总氮（以N计）	9.90	15	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	粪大肠菌群	<20	1000	MPN/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	pH值	6.7	6-9	无量纲	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	烷基汞	<0.000010	0.000001	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	化学需氧量	14	40	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	色度	2	30	倍	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	石油类	0.20	1	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	动植物油	0.08	1	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	悬浮物	5	10	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	氨氮（NH ₃ -N）	0.599	5	mg/L	否
	香洲区	香洲水质净化厂三期工程污水排放口001(DW001)	2022-09-20	总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司前山水质净化厂	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-03-29	总氮（以N计）	7.60	15	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-03-29	总磷（以P计）	0.36	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-03-29	化学需氧量	10	40	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-03-29	悬浮物	7	10	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-03-29	氨氮（NH ₃ -N）	0.042	5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-04-18	总氮（以N计）	11.1	15	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-04-18	总磷（以P计）	0.30	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-04-18	化学需氧量	7	40	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-04-18	悬浮物	7	10	mg/L	否
	香洲区	废水排放口(WS-2-0543-1)	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	0.051	5	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩出水口(WS-225-1)	2022-03-29	悬浮物	6	10	mg/L	否

珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-03-29	氨氮 (NH ₃ -N)	0.192	5	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-03-29	总磷 (以P计)	0.05	0.5	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-03-29	总氮 (以N计)	5.01	15	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-03-29	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-03-29	悬浮物	7	10	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-06-15	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-06-15	氨氮 (NH ₃ -N)	0.106	5	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-06-15	总磷 (以P计)	0.11	0.5	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-06-15	总氮 (以N计)	6.59	15	mg/L	否
	香洲区	三期、改扩建出水口(WS-225-1)	2022-06-15	化学需氧量	8	40	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-03-29	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-03-29	总磷 (以P计)	0.06	0.5	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-03-29	总氮 (以N计)	9.14	15	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-03-29	氨氮 (NH ₃ -N)	0.309	5	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-06-15	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-06-15	化学需氧量	7	40	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-06-15	总磷 (以P计)	0.13	0.5	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-06-15	总氮 (以N计)	7.87	15	mg/L	否
	香洲区	四期出水口 (WS-225-2)	2022-06-15	氨氮 (NH ₃ -N)	0.079	5	mg/L	否
珠海力合环保有限公司(吉大水质净化厂)	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-03-29	氨氮 (NH ₃ -N)	0.098	5	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-03-29	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-03-29	悬浮物	7	10	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-03-29	总氮 (以N计)	6.76	15	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-03-29	总磷 (以P计)	0.06	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-06-15	氨氮 (NH ₃ -N)	0.08	5	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-06-15	化学需氧量	6	40	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-06-15	悬浮物	4	10	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-06-15	总氮 (以N计)	4.37	15	mg/L	否
	香洲区	废水总排口 (WS-207-3)	2022-06-15	总磷 (以P计)	0.08	0.5	mg/L	否
	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	五日生化需氧量	71.9	100	mg/L	否
	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	pH值	8.2	6-9	无量纲	否

广东强丽智能科技有限公司	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	化学需氧量	239	250	mg/L	否
	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	石油类	1.15	20	mg/L	否
	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	悬浮物	54	60	mg/L	否
	香洲区	生产废水排放口001	2022-03-29	阴离子表面活性剂	2.06	10	mg/L	否
珠海市海宜环境投资有限公司渗滤液处理厂	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总铜	0	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	氨氮 (NH ₃ -N)	1.04	10	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	挥发酚	0	0.3	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	化学需氧量	21	90	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总磷 (以P计)	0.37	3	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总铬	0	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总氮 (以N计)	19.6	40	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总砷	0.0026	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	磷酸盐 (以P计)	0.26	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	色度	2	40	倍	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总镉	0	0.01	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总锌	0.029	2.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	六价铬	0	0.05	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	石油类	0.10	5.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	粪大肠菌群数	330	10000	个/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	五日生化需氧量	5.4	20	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总铅	0	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	悬浮物	5	30	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总镍	0	1.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-03-30	总汞	0.00018	0.001	mg/L	否
	香洲区	废水监测点1(DW001)	2022-04-08	动植物油	3.47	60	mg/L	否
	香洲区	废水监测点1(DW001)	2022-04-08	五日生化需氧量	48.4	300	mg/L	否
	香洲区	废水监测点1(DW001)	2022-04-08	悬浮物	74	400	mg/L	否
	香洲区	废水监测点1(DW001)	2022-04-08	化学需氧量	184	500	mg/L	否
	香洲区	废水监测点1(DW001)	2022-04-08	pH值	7.3	6-8.5	无量纲	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	pH值	7.6	6-9	无量纲	否

	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总铜	0	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	氨氮 (NH ₃ -N)	0.236	10	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	挥发酚	0	0.3	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	化学需氧量	30	90	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总磷 (以P计)	0.86	3	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总铬	0.016	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总氮 (以N计)	15.2	40	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总砷	0	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	磷酸盐 (以P计)	0.40	0.5	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	色度	2	40	倍	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总镉	0	0.01	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总锌	0	2.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	六价铬	0	0.05	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	石油类	0.26	5.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	五日生化需氧量	6	20	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总铅	0	0.1	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	悬浮物	<4	30	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总镍	0	1.0	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-06-06	总汞	0	0.001	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-09-21	pH值	6.7	6-9	无量纲	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-09-21	氨氮 (NH ₃ -N)	0.301	10	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0133-1)	2022-09-21	化学需氧量	78	90	mg/L	否
珠海海迅软性多层板有限公司	金湾区	DW001	2022-03-08	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	化学需氧量	9	160	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	总氮 (以N计)	2.48	40	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	总磷 (以P计)	0.02	1.0	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-03-08	悬浮物	4	60	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-0716-1	2022-03-08	氨氮 (NH ₃ -N)	0.02	30	mg/L	否

珠海智锐科技有限公司	金湾区	JW-WS-0716-1	2022-02-23	pH值	7.3	6~9	无量纲	否
	金湾区	JW-WS-0716-1	2022-02-23	化学需氧量	36	160	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	石油类	0.06	2	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	总氮（以N计）	13.5	40	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	总磷（以P计）	0.25	1	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	氨氮（NH ₃ -N）	10.6	30	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-051-1	2022-02-23	悬浮物	4	60	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-02-23	总锌	0.004	1	mg/L	否
珠海联邦制药股份有限公司	金湾区	DW001	2022-01-20	总磷（以P计）	0.53	2.0	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	pH值	7.5	6~9	无量纲	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	氨氮（NH ₃ -N）	16	30	mg/L	否
	金湾区	DW001	2021-01-20	化学需氧量	99	240	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	总锌	0.005	0.5	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	悬浮物	24	100	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	总氮（以N计）	16.4	40	mg/L	否
	金湾区	DW001	2022-01-20	色度	20	50	mg/L	否
珠海市盈润电子有限公司	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总磷（以P计）	0.02	1.0	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总锌	0.004	1.0	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	pH值	7.8	6~9	无量纲	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	氨氮（NH ₃ -N）	1.06	30	mg/L	否
	金湾区	WS-XQ-050-1	2022-03-01	总氮（以N计）	3.52	40	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-0001-1	2022-03-01	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-0001-1	2022-03-01	化学需氧量	50	160	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-0001-1	2022-03-01	悬浮物	4	60	mg/L	否
	金湾区	JW-WS-0001-1	2022-03-01	总铜	0.078	0.5	mg/L	否

珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂	金湾区	废水排放口(JW-WS-0221-1)	2022-04-18	化学需氧量	8	40	mg/L	否
	金湾区	废水排放口(JW-WS-0221-1)	2022-04-18	悬浮物	6	10	mg/L	否
	金湾区	废水排放口(JW-WS-0221-1)	2022-04-18	总氮(以N计)	2.16	15	mg/L	否
	金湾区	废水排放口(JW-WS-0221-1)	2022-04-18	总磷(以P计)	0.08	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水排放口(JW-WS-0221-1)	2022-04-18	氨氮(NH ₃ -N)	0.021	5	mg/L	否
安费诺科技(珠海)有限公司	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	石油类	0.06	4	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总氮(以N计)	1.58	40	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	化学需氧量	5	160	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	氨氮(NH ₃ -N)	0.043	30	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总磷(以P计)	0.06	2	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总锌	0.004	1.0	mg/L	否
	金湾区	废水总排放口	2022-04-20	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总磷(以P计)	0.07	2	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	pH值	8.2	6~9	无量纲	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	化学需氧量	5	160	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总锌	0.004	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	氨氮(NH ₃ -N)	0.036	30	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	悬浮物	4	60	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总氮(以N计)	3.41	40	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总铜	0.006	0.5	mg/L	否

珠海润都制药股份有限公司	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总氮(以N计)	3.28	30	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	硫化物	0.005	1	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总锌	0.008	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	pH值	7.8	6~9	无量纲	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	悬浮物	10	50	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	氨氮(NH ₃ -N)	3.28	15	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	化学需氧量	108	200	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总磷(以P计)	0.02	1	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	色度	3	50	倍	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总有机碳	50	60	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0120-2)	2022-03-31	总氰化物	0.004	0.4	mg/L	否
精英塑胶(珠海)有限公司	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	化学需氧量	146	100	mg/L	是
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	氨氮(NH ₃ -N)	25	16	mg/L	是
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总锌	0.004	1.0	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总磷(以P计)	8.46	0.5	mg/L	是
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总铜	0.515	0.3	mg/L	是
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总铬	0.08	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总镍	0.42	0.1	mg/L	是
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-0138-1)	2022-04-20	总氮(以N计)	28.4	30	mg/L	否
	金湾区	含镍废水车间排放口(JW-WS-0138-3)	2022-04-20	总镍	1.16	0.1	mg/L	是
	金湾区	含铬废水车间排放口(JW-WS-0138-2)	2022-04-20	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
安费诺科技(珠海)有限公司	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总磷(以P计)	0.07	2	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	pH值	8.2	6~9	无量纲	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	化学需氧量	5	160	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否

	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总锌	0.004	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	氨氮(NH ₃ -N)	0.036	30	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	悬浮物	4	60	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总氮(以N计)	3.41	40	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0159-1)	2022-08-22	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
珠海硕鸿电路板有限公司	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	化学需氧量	12	160	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	总磷(以P计)	0.06	1	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	氨氮(NH ₃ -N)	1.02	30	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	总铜	0.026	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	金湾区	废水处理站总排放口(JW-WS-051-1)	2022-07-25	总氮(以N计)	2.71	40	mg/L	否
晓星氨纶(珠海)有限公司	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	pH值	7.6	9	无量纲	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	五日生化需氧量	7.9	40	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	氨氮(NH ₃ -N)	2.01	16	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	悬浮物	7	140	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	总磷(以P计)	0.03	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	硫化物	0.01	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	总氮(以N计)	8.86	70	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	化学需氧量	24	120	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	总磷(以P计)	0.03	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	总有机碳	9.4	40	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	石油类	0.09	5	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0001-1)	2022-07-22	石油类	0.09	5	mg/L	否
珠海西部食品有限公司肉类联合加工厂	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	悬浮物	5	60	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	化学需氧量	46	70	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	五日生化需氧量	11.9	20	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	pH值	7.4	9	无量纲	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	动植物油	0.06	10	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	氨氮(NH ₃ -N)	0.106	10	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0716-1)	2022-09-02	总大肠菌群	20	3000	个/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总磷(以P计)	0.02	1	mg/L	否

珠海市金沣汇电子科技有限公司	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总氰化物	0.006	0.2	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	氨氮	0.16	15	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总锌	0.05	1	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总铝	0.016	2	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总铜	0.05	0.3	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	化学需氧量	7	80	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总氮(以N计)	0.92	20	mg/L	否
	金湾区	污水总排口(JW-WS-0032-1)	2022-07-28	总铁	0.03	2.0	mg/L	否
珠海致能电子有限公司	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总铜	0.038	0.3	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	石油类	<0.06	4.0	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总磷(以P计)	<0.01	1.0	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	化学需氧量	14	100	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	氨氮(NH ₃ -N)	0.784	16	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总锌	0.008	1.0	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总氮(以N计)	2.34	30	mg/L	否
	斗门区	厂内综合污水排放口002(DW002)	2022-02-23	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
珠海蓝冠电子科技有限公司	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	悬浮物	9	60	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	石油类	0.18	4.0	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总锌	0.039	1.0	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	六价铬	0.008	0.1	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	pH值	6.7	6-9	无量纲	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否

	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	化学需氧量	55	160	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总磷（以P计）	0.10	2.0	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	氨氮（NH ₃ -N）	0.724	30	mg/L	否
	斗门区	综合废水排放口003(DW003)	2022-02-14	总氮（以N计）	6.40	40	mg/L	否
参田电子科技 （珠海）有限公司	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总磷（以P计）	<0.01	1.0	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总氮（以N计）	1.41	20	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	悬浮物	<4	30	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	石油类	<0.06	2.0	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	pH值	8.2	6-9	无量纲	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	氨氮（NH ₃ -N）	<0.020	15	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	化学需氧量	4	80	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	综合排放口002(DW002)	2022-02-24	总汞	<0.005	0.01	mg/L	否
珠海市新达强五金制品有限公司	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	氨氮（NH ₃ -N）	0.331	15	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总铜	0.008	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总锌	0.035	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	化学需氧量	11	80	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	六价铬	0.006	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-07	悬浮物	<4	30	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	石油类	0.09	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总氮（以N计）	4.02	20	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总磷（以P计）	0.02	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-02-14	总汞	<0.02	0.5	mg/L	否

	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总铁	<0.03	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	氨氮 (NH ₃ -N)	1.45	15	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总铜	0.22	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总锌	0.08	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	化学需氧量	29	80	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	悬浮物	7	30	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	石油类	0.16	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总铝	0.033	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总氮 (以N计)	6.46	20	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总磷 (以P计)	0.02	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2022-07-29	总磷 (以P计)	0.02	1.0	mg/L	否
珠海富士智能股份有限公司	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	氨氮 (NH ₃ -N)	0.365	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	化学需氧量	9	160	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-17	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	石油类	0.15	4.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总氮 (以N计)	7.37	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总磷 (以P计)	0.01	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2022-02-24	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	化学需氧量	52	90	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	总磷 (以P计)	0.21	0.5	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	悬浮物	10	60	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	色度	4	40	倍	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	总氮 (以N计)	7.68	15	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-04-25	氨氮 (NH ₃ -N)	0.890	10	mg/L	否

珠海市斗门如新 洗水有限公司	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	化学需氧量	30	90	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	悬浮物	23	60	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	色度	3	40	倍	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	五日生化需氧量	10.0	20	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	总氮（以N计）	1.42	15	mg/L	否
	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2022-07-29	氨氮（NH ₃ -N）	0.161	10	mg/L	否
珠海东松环保技 术有限公司	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	化学需氧量	5	90	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总氮	2.85	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总磷（以P计）	0.02	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总铬	<0.03	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	氨氮（NH ₃ -N）	1.42	10	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总镍	<0.02	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总铅	<0.07	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总镉	<0.005	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	总锌	0.008	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-05-18	石油类	<0.06	5.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-06-14	总镍	<0.05	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	五日生化需氧量	0.8	20	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	化学需氧量	6	90	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	氨氮（NH ₃ -N）	2.82	10	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	总铜	<0.001	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口	2022-07-14	悬浮物	6	60	mg/L	否
	斗门区	生产设施排放口 WS-26034-1(DW002)	2022-07-14	总镍	<0.05	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	pH值	6.1	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	氨氮（NH ₃ -N）	0.835	10	mg/L	否

珠海市京利华电路板有限公司	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总氮（以N计）	2.30	20	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	石油类	<0.06	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	悬浮物	<4	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总铜	0.016	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	化学需氧量	<4	80	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	斗门区	废水总排口001(DW001)	2022-04-25	总磷（以P计）	<0.01	1.0	mg/L	否
珠海市信豪工艺有限公司	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总氮（以N计）	2.49	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	氨氮（NH ₃ -N）	0.202	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	石油类	<0.06	4.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总锌	<0.004	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总铅	<0.07	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	化学需氧量	6	160	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总镉	<0.005	/	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-04-11	总磷（以P计）	0.03	2	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	悬浮物	8	60	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	总氮（以N计）	1.77	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	氨氮（NH ₃ -N）	0.136	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	石油类	0.11	4.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	化学需氧量	7	160	mg/L	否

	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	总氰化物	<0.004	0.2	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	总铜	<0.05	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	总磷（以P计）	0.04	2	mg/L	否
	斗门区	废水总排口003(DW003)	2022-07-29	氟化物	0.08	10	mg/L	否
德丽科技（珠海）有限公司	斗门区	含银废水排放口004(DW004)	2022-07-11	总银	<0.02	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	氨氮（NH ₃ -N）	4.91	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	化学需氧量	31	160	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	总磷（以P计）	0.24	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	总氮（以N计）	17.8	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	总铜	0.119	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排放口002(DW002)	2022-07-11	悬浮物	9	60	mg/L	否
乐健科技（珠海）有限公司	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总铜	0.097	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	氨氮（NH ₃ -N）	6.49	30	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	悬浮物	5	60	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总氮（以N计）	7.16	40	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总磷（以P计）	0.05	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	化学需氧量	16	160	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
	斗门区	废水监测点1(DW001)	2022-07-11	总银	<0.02	/	mg/L	否
零壹电子（珠海）有限公司	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	总铜	0.331	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	氨氮（NH ₃ -N）	2.53	30	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	总氰化物	<0.004	0.2	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	总氮（以N计）	10.6	40	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	总磷（以P计）	<0.01	2.0	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	化学需氧量	31	160	mg/L	否

	斗门区	废水监测点2(DW002)	2022-09-13	悬浮物	10	60	mg/L	否
珠海安实益投资管理有限公司	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	总磷（以P计）	0.22	2	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	总氮（以N计）	17.7	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	pH值	7.0	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	悬浮物	8	60	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	总铜	<0.05	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	氨氮（NH ₃ -N）	4.01	30	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	化学需氧量	38	160	mg/L	否
	斗门区	废水总排口002(DW002)	2022-07-27	化学需氧量	38	160	mg/L	否
珠海斗门超毅实业有限公司	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	化学需氧量	10	160	mg/L	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	总铜	0.190	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	总氮（以N计）	17.2	40	mg/L	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	总镍	0.03	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	总磷（以P计）	0.82	2	mg/L	否
	斗门区	废水总排口(WS-41007)	2022-07-26	氨氮（NH ₃ -N）	0.144	30	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂	斗门区	废水排放口	2022-07-05	氨氮（NH ₃ -N）	0.063	8	mg/L	否
	斗门区	废水排放口	2022-07-05	化学需氧量	9	40	mg/L	否
	斗门区	废水排放口	2022-07-05	悬浮物	6	20	mg/L	否
	斗门区	废水排放口	2022-07-05	总氮（以N计）	7.32	20	mg/L	否
	斗门区	废水排放口	2022-07-05	总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂	斗门区	废水排放口(DW001)	2022-07-05	化学需氧量	16	40	mg/L	否
	斗门区	废水排放口(DW001)	2022-07-05	总氮（以N计）	8	20	mg/L	否
	斗门区	废水排放口(DW001)	2022-07-05	总磷（以P计）	0.04	0.5	mg/L	否
	斗门区	废水排放口(DW001)	2022-07-05	氨氮（NH ₃ -N）	0.312	8	mg/L	否
	斗门区	废水排放口(DW001)	2022-07-05	悬浮物	9	20	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-05	化学需氧量	15	40	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-05	氨氮（NH ₃ -N）	0.697	5	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-05	总氮（以N计）	4.41	15	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-05	悬浮物	9	10	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-05	总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	否
	斗门区	总排水口001(DW001)	2022-07-27	化学需氧量	10	40	mg/L	否

珠海市名门水质净化有限公司	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	五日生化需氧量	3.4	10	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	色度	3	30	倍	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	氨氮 (NH ₃ -N)	0.952	5	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	pH值	6.6	6-9	无量纲	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总氮 (以N计)	6.88	15	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	悬浮物	9	10	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总磷 (以P计)	0.09	0.5	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	石油类	<0.06	1	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总铅	0.00009	0.1	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总镉	0.00005	0.01	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	烷基汞	<20	0	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	粪大肠菌群	720	10000	个/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	总砷	0.0012	0.1	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	动植物油	<0.06	1	mg/L	否
	斗门区	总排水口 001(DW001)	2022-07-27	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	含镍废水口(含镍废水口)	2022-02-16	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	含镍废水口(含镍废水口)	2022-02-16	总镍	0.05	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	含铬废水(含铬废水)	2022-02-16	pH值	8.3	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	含铬废水(含铬废水)	2022-02-16	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	总铜	0.05	1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	总铁	0.07	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	悬浮物	8	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	氨氮 (NH ₃ -N)	0.7	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	pH值	8.1	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	总氮 (以N计)	11.1	40	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	石油类	0.24	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(WS-150-1)	2022-02-16	化学需氧量	27	160	mg/L	否

珠海市吉特普科技有限公司	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-02-16	总磷（以P计）	0.03	2	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-02-16	总镍	0.05	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-02-16	总氰化物	0.53	0.4	mg/L	是
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-02-16	总锌	0.05	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	含镍废水口(含镍废水口)	2022-07-20	总镍	0.07	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	含铬废水(含铬废水)	2022-07-20	总铬	0.004	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	总铜	0.41	1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	悬浮物	6	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	氨氮（NH ₃ -N）	0.546	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	总氮（以N计）	4.89	40	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	石油类	0.06	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	化学需氧量	13	160	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	总磷（以P计）	0.03	2	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	氟化物	0.810	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	总氰化物	0.004	0.4	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口1(W5-150-1)	2022-07-20	总锌	0.25	2.0	mg/L	否
珠海亿胜生物制药有限公司	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	悬浮物	4	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	五日生化需氧量	3.7	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	总氮（以N计）	3	20	mg/L	否
	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	化学需氧量	12	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	生产废水总排放口001(W5-6-155-1)	2022-03-07	总磷（以P计）	0.16	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-03-23	总磷（以P计）	0.01	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-03-23	悬浮物	8	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-03-23	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-03-23	总氮（以N计）	9.39	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-03-23	氨氮（NH ₃ -N）	0.061	5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-05-26	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-05-26	悬浮物	4	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(W5-6-098-1)	2022-05-26	化学需氧量	9	40	mg/L	否

珠海海源再生水有限公司(北区厂)	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-05-26	总氮（以N计）	9.94	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-05-26	氨氮（NH ₃ -N）	0.42	5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	五日生化需氧量	2.7	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	悬浮物	10	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	化学需氧量	22	40	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	石油类	0.16	1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总氮（以N计）	7.70	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总铅	<0.1	0.1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	阴离子表面活性剂	<0.04	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	粪大肠菌群数	<10	1000	个/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	总砷	<0.2	0.1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	色度	<2	30	倍	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	动植物油	0.11	1	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	氨氮（NH ₃ -N）	0.133	5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2022-06-28	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
金达（珠海）电路板有限公司	珠海高新开发区	含镍废水处理设施排放口	2022-05-06	总镍	0.007	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总铁	0.001	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	悬浮物	8	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总氮（以N计）	10.2	40	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	氟化物	0.64	20	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	化学需氧量	8	160	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总磷（以P计）	0.46	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总锌	0.009	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总铜	0.04	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	氨氮（NH ₃ -N）	0.193	30	mg/L	否

	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	总氰化物	0.004	0.4	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水排放口	2022-05-06	石油类	0.06	4.0	mg/L	否
新金山五金制品 (珠海)有限公司	珠海高新开发区	总排口接驳厂外污水井(DW004)	2022-05-18	总镍	0.007	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	氨氮(NH ₃ -N)	0.984	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总锌	0.042	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	氟化物	0.84	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总磷(以P计)	0.05	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	悬浮物	13	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	石油类	0.06	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	化学需氧量	22	80	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总铝	0.062	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总氮(以N计)	5.15	20	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总铁	0.01	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-05-18	总铜	0.04	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(WS-138-2)	2022-05-18	总铬	0.004	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(WS-138-2)	2022-05-18	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
	珠海高新开发区	WS-138-3(WS-138-3)	2022-07-15	总镍	0.007	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	氨氮(NH ₃ -N)	0.173	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	总锌	0.014	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	氟化物	0.23	20	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	总磷(以P计)	0.01	2.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	悬浮物	4	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	石油类	0.06	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	化学需氧量	13	160	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	总氰化物	0.004	0.4	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	pH值	6.6	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	总铝	0.148	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口(WS-138-1)	2022-07-15	总氮(以N计)	0.55	40	mg/L	否

	珠海高新开发区	废水总排口 (WS-138-1)	2022-07-15	总铁	0.04	4.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水总排口 (WS-138-1)	2022-07-15	总铜	0.04	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(WS-138-2)	2022-07-15	总铬	0.004	0.5	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(WS-138-2)	2022-07-15	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
那洲一体化处理设备（二期）	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-192-1)	2022-06-06	氨氮（NH ₃ -N）	0.146	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-192-1)	2022-06-06	化学需氧量	5	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-192-1)	2022-06-13	氨氮（NH ₃ -N）	0.146	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-192-1)	2022-06-13	化学需氧量	5	60	mg/L	否
淇澳一体化污水处理设备	珠海高新开发区	出水口取样点(DW001)	2022-06-13	氨氮（NH ₃ -N）	0.094	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点(DW001)	2022-06-13	化学需氧量	5	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点(DW001)	2022-06-13	氨氮（NH ₃ -N）	0.094	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点(DW001)	2022-06-13	化学需氧量	5	60	mg/L	否
珠海励致洋行办公家私有限公司	珠海高新开发区	废水监测点2(DW002)	2022-06-24	pH值	6.6	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(DW002)	2022-06-24	氨氮（NH ₃ -N）	29.5	/	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(DW002)	2022-06-24	五日生化需氧量	37.9	300	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(DW002)	2022-06-24	化学需氧量	80	500	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点2(DW002)	2022-06-24	悬浮物	65	400	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	pH	6.6	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	化学需氧量	80	500	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	悬浮物	5	400	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	氨氮（NH ₃ -N）	3.93	/	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	磷酸盐（以P计）	0.21	/	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	五日生化需氧量	2.6	300	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水监测点1(DW001)	2022-06-24	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	10	mg/L	否
会同UIC一体化污水处理设备（二期）	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-194-1)	2022-06-25	氨氮（NH ₃ -N）	0.253	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	出水口取样点 (WS-6-194-1)	2022-06-25	化学需氧量	13	60	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口2(DW002)	2022-07-19	化学需氧量	88	110	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口2(DW002)	2022-07-19	五日生化需氧量	20	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口2(DW002)	2022-07-19	氨氮（NH ₃ -N）	7.78	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口2(DW002)	2022-07-19	pH值	6.5	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口2(DW002)	2022-07-19	悬浮物	53	100	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	10	mg/L	否

珠海双喜电器股份有限公司	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	石油类	0.06	8	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	五日生化需氧量	5.8	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	氨氮 (NH ₃ -N)	0.271	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	氟化物	0.21	10	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	化学需氧量	27	110	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	悬浮物	6	100	mg/L	否
	珠海高新开发区	废水排放口(DW003)	2022-07-19	总磷 (以P计)	0.13	1.0	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口1(DW001)	2022-07-19	氨氮 (NH ₃ -N)	14.3	15	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口1(DW001)	2022-07-19	pH值	6.5	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口1(DW001)	2022-07-19	五日生化需氧量	26.9	30	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口1(DW001)	2022-07-19	化学需氧量	108	110	mg/L	否
	珠海高新开发区	生活污水排放口1(DW001)	2022-07-19	悬浮物	42	100	mg/L	否
英诺赛科（珠海）科技有限公司	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	悬浮物	36	400	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	化学需氧量	83	500	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	总磷 (以P计)	0.02	/	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	五日生化需氧量	23.6	300	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	氟化物	15.0	20	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	氨氮	12.6	/	mg/L	否
	珠海高新开发区	污水排放口(DW001)	2022-08-02	pH值	6.8	6-9	无量纲	否
麒麟啤酒（珠海）有限公司	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	总磷 (以P计)	0.23	5	mg/L	否
	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	五日生化需氧量	8.0	150	mg/L	否
	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	化学需氧量	23	260	mg/L	否
	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	悬浮物	4	230	mg/L	否
	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
	珠海高新开发区	规范化废水排放口(WS-304-1)	2022-09-01	总氮 (以N计)	9.42	25	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-02-28	化学需氧量	13	40	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-02-28	氨氮 (NH ₃ -N)	1.64	8	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-02-28	悬浮物	8	20	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-02-28	总氮 (以N计)	3.42	20	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-02-28	总磷 (以P计)	0.12	1	mg/L	否

珠海市清川环保科技有限公司
(东澳岛南沙湾污水处理厂)

万山区	废水总排放口	2022-02-28	石油类	0.06	3	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	总砷	0.004	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	粪大肠菌群数	10	10000	个/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	动植物油	0.04	3	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	色度	2	30	倍	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	五日生化需氧量	1.1	20	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	子表面活性剂 (L	0.05	1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
万山区	废水总排放口	2022-02-28	烷基汞	0	0	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	化学需氧量	16	40	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	氨氮 (NH ₃ -N)	<0.020	8	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	悬浮物	6	20	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总氮 (以N计)	6.45	20	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总磷 (以P计)	0.15	1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	石油类	<0.06	3	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总砷	0.0083	0.1	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	粪大肠菌群数	94	10000	个/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	动植物油	<0.04	3	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	色度	3	30	倍	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	五日生化需氧量	2.9	20	mg/L	否
万山区	废水总排放口	2022-04-19	子表面活性剂 (L	<0.05	1	mg/L	否

	万山区	废水总排放口	2022-04-19	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
	万山区	废水总排放口	2022-04-19	烷基汞	<0.00002	0	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	化学需氧量	19	40	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	氨氮（NH ₃ -N）	2.78	8	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	悬浮物	8	20	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总氮（以N计）	4.15	20	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总磷（以P计）	0.45	1	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	石油类	<0.06	3	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总砷	0.0012	0.1	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	粪大肠菌群数	<10	10000	个/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	动植物油	<0.04	3	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	色度	3	30	倍	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	五日生化需氧量	3.6	20	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	pH值	7.0	6-9	无量纲	否
	万山区	废水总排放口	2022-08-12	烷基汞	0	0	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	五日生化需氧量	4.3	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总镉	0	0.01	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总砷	0.0268	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总汞	0.00031	0.001	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	化学需氧量	15	40	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	氨氮（NH ₃ -N）	0.106	8;15	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	悬浮物	15	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	动植物油	0	3	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	色度	2	30	倍	否

珠海市桂湾供水 有限责任公司	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	石油类	0	3	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总铅	0	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	阴离子表面活性剂	0	1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	粪大肠菌群	700	10000	个/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	六价铬	0	0.05	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总氮（以N计）	10	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总磷（以P计）	0.28	1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	总铬	0.012	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	烷基汞	0	0	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-16	挥发酚	0	0.3	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	pH值	8.4	6-9	无量纲	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	五日生化需氧量	1.1	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总砷	0.0085	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	化学需氧量	6	40	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	氨氮（NH ₃ -N）	0.020	8;15	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	悬浮物	7	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	动植物油	0.04	3	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	色度	2	30	倍	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	石油类	0.06	3	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	粪大肠菌群	10	10000	个/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总氮（以N计）	6.27	20	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总磷（以P计）	0.15	1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
	万山区	废水监测点1(DW001)	2022-02-28	烷基汞	0	0	mg/L	否
	保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总磷（以P计）	0.09	0.5	mg/L	否
	保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	悬浮物	6	10	mg/L	否

保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总砷	0.00111	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	化学需氧量	5	100	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	石油类	0.06	1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总氮(以N计)	6.59	20	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	烷基汞	0	0	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	粪大肠菌群数	10	1000	个/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	pH值	7.1	9	无量纲	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	色度	2	30	倍	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	氨氮(NH ₃ -N)	0.233	5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	动植物油	0.04	1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-02-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-02-22	氨氮	6.90	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-02-22	总氮	9.55	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-02-22	悬浮物	199	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-02-22	化学需氧量	100	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-02-22	总磷	0.91	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-02-22	总磷	1.13	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-02-22	化学需氧量	63	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-02-22	悬浮物	189	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-02-22	总氮	10.2	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-02-22	氨氮	7.00	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-04-18	氨氮	20.7	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-04-18	总氮	30.2	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-04-18	悬浮物	125	/	mg/L	否
保税区	污水汇集口(IW001)	2022-04-18	化学需氧量	138	/	mg/L	否

珠海力合环保有
限公司南区水质
净化厂（一期）

保税区	污水汇集口(IW001)	2022-04-18	总磷	2.46	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-04-18	总磷	2.09	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-04-18	化学需氧量	142	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-04-18	悬浮物	113	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-04-18	总氮	31.0	/	mg/L	否
保税区	进水口(IW002)	2022-04-18	氨氮	20.9	/	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总磷（以P计）	0.20	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	悬浮物	6	10	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总砷	0.0018	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	化学需氧量	16	40	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	石油类	<0.06	1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	五日生化需氧量	3.2	10	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总氮（以N计）	13.4	20	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	烷基汞	0	0	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	粪大肠菌群数	<10	1000	个/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	pH值	7.1	9	无量纲	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	色度	5	30	倍	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	1.56	5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	动植物油	<0.04	1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-04-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	悬浮物	6	10	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	总铬	<0.004	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	总砷	0.00232	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	化学需氧量	8	40	mg/L	否
保税区	废水排放口(WS-284-1)	2022-07-12	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	否

	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	石油类	<0.06	1	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	五日生化需氧量	2.3	10	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	总氮（以N计）	7.8	20	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	总镉	<0.00005	0.01	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	烷基汞	0	0	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	pH值	6.9	9	无量纲	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	色度	2	30	倍	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	氨氮（NH ₃ -N）	0.484	5	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	动植物油	<0.06	1	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	总铅	0.00106	0.1	mg/L	否
	保税区	废水排放口 (WS-284-1)	2022-07-12	总砷	0.0005	0.1	mg/L	否
	保税区	进水口	2022-02-22	化学需氧量	62	/	mg/L	否
	保税区	进水口	2022-02-22	总磷（以P计）	1.22	/	mg/L	否
	保税区	进水口	2022-02-22	悬浮物	74	/	mg/L	否
	保税区	进水口	2022-02-22	氨氮（NH ₃ -N）	7.16	/	mg/L	否
	保税区	进水口	2022-02-22	总氮（以N计）	7.65	/	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	烷基汞	0	0	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	pH值	7.1	9	无量纲	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总砷	0.0005	0.1	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	色度	2	30	倍	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	化学需氧量	6	40	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总磷（以P计）	0.01	0.5	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	氨氮（NH ₃ -N）	0.141	5	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	粪大肠菌群数	10	1000	个/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
	保税区	废水排放口	2022-02-22	总铜	0.0005	0.01	mg/L	否

珠海市城市排水
有限公司南区水
质净化厂（二
期）

保税区	废水排放口	2022-02-22	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	挥发酚	0.002	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总氰化物	0.001	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	动植物油	0.04	1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	石油类	0.06	1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总镍	0.007	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总银	0.02	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总硒	0.0004	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总铍	0.00004	0.002	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总锰	0.024	2.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	硫化物	0.005	1.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	悬浮物	6	10	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-02-22	总氮（以N计）	3.87	15	mg/L	否
保税区	进水口	2022-04-18	化学需氧量	172	/	mg/L	否
保税区	进水口	2022-04-18	总磷（以P计）	1.92	/	mg/L	否
保税区	进水口	2022-04-18	悬浮物	46	/	mg/L	否
保税区	进水口	2022-04-18	总氮（以N计）	37.5	/	mg/L	否
保税区	进水口	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	24.9	/	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	五日生化需氧量	1.6	10	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	pH值	7.0	9	无量纲	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总砷	0.0007	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	色度	2	30	倍	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	化学需氧量	7	40	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	0.092	5	mg/L	否

保税区	废水排放口	2022-04-18	粪大肠菌群数	<10	1000	个/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总氮（以N计）	7.57	15	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	挥发酚	<0.002	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总氰化物	0.001	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	动植物油	<0.04	1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	石油类	<0.06	1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总镍	<0.007	0.05	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总银	<0.02	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总硒	<0.0004	0.1	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总铍	<0.00004	0.002	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	总锰	0.006	2.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	硫化物	<0.01	1.0	mg/L	否
保税区	废水排放口	2022-04-18	悬浮物	7	10	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	化学需氧量	11	80	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	氟化物	0.33	10	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总镍	0.05	0.5	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	氨氮（NH3-N）	0.027	15	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总锌	0.05	2.0	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	pH值	8.1	9	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总铜	0.05	0.5	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总氮（以N计）	3.74	20	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-01-05	总磷（以P计）	0.03	1.0	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总锌	0.00160	1.0	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	化学需氧量	70	80	mg/L	否
保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	氟化物	0.314	10	mg/L	否

珠海中京元盛电子科技有限公司	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总铜	0.157	0.5	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总镍	0.188	0.5	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	氨氮 (NH ₃ -N)	4.26	15	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总氮 (以N计)	13.8	20	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口(W5-2-0152-1)	2022-03-16	总磷 (以P计)	4.96	1.0	mg/L	是
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	化学需氧量	14	80	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	氟化物	0.31	10	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总铜	0.0107	0.5	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总氰化物	<0.004	0.2	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总镍	0.00334	0.5	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	氨氮 (NH ₃ -N)	0.242	15	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总氮 (以N计)	1.86	20	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总磷 (以P计)	0.05	1.0	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-1)	2022-07-18	总锌	0.0551	1.0	mg/L	否
	保税区	生产废水处理后排出口 (W5-2-0152-2)	2022-07-18	总镍	0.00394	0.5	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-03-21	化学需氧量	17	40	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-03-21	总氮 (以N计)	11.1	20	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-03-21	总磷 (以P计)	0.10	0.5	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-03-21	悬浮物	6	20	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-03-21	氨氮	0.292	8	mg/L	否
	富山工业园	废水排放口	2022-04-18	化学需氧量	24	40	mg/L	否
	富山工业园	废水排放口	2022-04-18	总氮 (以N计)	13.8	20	mg/L	否
	富山工业园	废水排放口	2022-04-18	总磷 (以P计)	0.13	0.5	mg/L	否
	富山工业园	废水排放口	2022-04-18	悬浮物	<4	20	mg/L	否
	富山工业园	废水排放口	2022-04-18	氨氮	0.071	8	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-05-11	硫化物	<0.01	0.5	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-05-11	苯胺类	<0.03	0.5	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-05-11	总锌	0.074	1	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-05-11	阴离子表面活性剂	0.10	1	mg/L	否
	富山工业园	W5-124635(DW001)	2022-05-11	化学需氧量	23	40	mg/L	否

珠海市城市排水
有限公司富山水
质净化厂

富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总氮（以N计）	11.8	20	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	色度	6	30	倍	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	动植物油	1.20	3	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	五日生化需氧量	0.8	20	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	悬浮物	5	20	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	pH值	7.0	6-9	无量纲	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	石油类	<0.06	3	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	粪大肠菌群数	0.0013	10000	个/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总氰化物	<0.004	0.3	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总镉	<0.003	0.01	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总铅	<0.05	0.1	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总镍	0.034	0.05	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	氨氮	0.370	8	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-05-11	总铜	0.16	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-9-2177-21A(DW001)	2022-05-17	总余氯	0.23	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-9-2177-21A(DW001)	2022-06-15	总余氯	0.22	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	硫化物	<0.005	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总锌	0.022	1	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	化学需氧量	15	40	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总氮（以N计）	7.87	20	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	色度	2	30	倍	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	悬浮物	7	20	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否

	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总镍	0.02	0.05	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	氨氮	0.596	8	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-06-27	总铜	0.071	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总锌	0.020	1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	化学需氧量	16	40	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总氮（以N计）	9.40	20	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	悬浮物	6	20	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总镍	<0.02	0.05	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	氨氮	0.312	8	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-07-27	总铜	0.083	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总锌	0.032	1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	化学需氧量	12	40	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总氮（以N计）	1.98	20	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	悬浮物	5	20	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总镍	<0.02	0.05	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	氨氮	0.690	8	mg/L	否
	富山工业园	WS-124635(DW001)	2022-08-17	总铜	0.032	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	pH值	6.7	6-9	无量纲	否

珠海新兆丰智能科技有限公司	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	总锌	0.031	1.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	总氮（以N计）	7.78	30	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	氨氮（NH ₃ -N）	0.398	16	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	总铜	0.045	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	石油类	<0.06	4.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	化学需氧量	13	100	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	悬浮物	12	60	mg/L	否
	富山工业园	WS-163928(DW002)	2022-05-09	总磷（以P计）	0.66	1.0	mg/L	否
珠海锐晟电子科技有限公司	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	总氮（以N计）	2.39	40	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	化学需氧量	9	160	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	总铜	0.040	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	总镍	0.10	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	氨氮（NH ₃ -N）	0.475	30	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	总磷（以P计）	0.35	2.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	富山工业园	WS-41408(DW001)	2022-05-09	石油类	<0.06	4.0	mg/L	否
珠海杰赛科技有限公司	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	pH值	7.0	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	石油类	0.08	4.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	氨氮（NH ₃ -N）	0.285	16	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	总锌	0.005	1.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	悬浮物	6	60	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	总磷（以P计）	0.19	1.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	总铜	0.0	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	总氮（以N计）	6.64	30	mg/L	否
	富山工业园	WS-143623(DW001)	2022-05-09	化学需氧量	10	100	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总镍	0.09	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总磷（以P计）	<0.01	2.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	氨氮（NH ₃ -N）	0.045	20	mg/L	否

广东坚士制锁有限公司	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	化学需氧量	18	160	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总铜	0.146	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总锌	0.029	1.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	悬浮物	<4	60	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421(DW003)	2022-05-10	总氮（以N计）	2.30	40	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421-1(DW008)	2022-05-10	石油类	<0.06	4.0	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421-2(DW007)	2022-05-10	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-34421-2(DW007)	2022-05-10	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
深圳市前海东江 环保科技服务有限公司（珠海市 富山江湾（工业）水质净化 厂）	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总镉	<0.00005	0.01	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总铜	<0.05	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	砷	<0.0003	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总氮（以N计）	6.76	15	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总汞	<0.00004	0.005	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	表面活性剂（L	<0.05	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	粪大肠菌群数	20	10000	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	氨氮（NH3-N）	0.268	1.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	化学需氧量	12	30	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	化物（总氰化合物	<0.004	0.2	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	悬浮物	7	10	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总磷（以P计）	0.14	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	色度	4	30	倍	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	石油类	<0.06	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	动植物油	<0.06	1	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	烷基汞	0	0	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总镍	<0.05	0.1	mg/L	否

	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	总铅	<0.00009	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-07-07	五日生化需氧量	3.6	6	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总氮（以N计）	10.4	15	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	氨氮（NH ₃ -N）	0.151	1.5	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	化学需氧量	12	30	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总磷（以P计）	0.13	0.3	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总镍	0.04	0.1	mg/L	否
	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2022-08-01	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
广东省能源集团有限公司珠海发电厂	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	挥发酚	0.08	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	磷酸盐（以P计）	0.02	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	pH值	7.3	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	总氮（以N计）	10.4	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	氟化物	0.86	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	悬浮物	8	100	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	水温	22.8	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	化学需氧量	20	110	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口(DW001)	2022-04-18	总磷（以P计）	0.05	/	mg/L	否
英杰维特功能材料（珠海）有限公司	高栏港经济开发区	废水总排口WS-0510-01(DW001)	2022-03-08	pH	7.4	9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-0510-01(DW001)	2022-03-08	化学需氧量	129	350	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-0510-01(DW001)	2022-03-08	氨氮	0.046	25	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-0510-01(DW001)	2022-03-08	悬浮物	6	200	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-0510-01(DW001)	2022-03-08	总磷（以P计）	2.04	5.0	mg/L	否
珠海长先新材料科技股份有限公司	高栏港经济开发区	废水总排口WS-387-1001	2022-01-20	总磷（以P计）	0.28	4.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-387-1001	2022-01-20	pH值	8.4	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-387-1001	2022-01-20	氨氮（NH ₃ -N）	1.78	25	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口WS-387-1001	2022-01-20	化学需氧量	109	350	mg/L	否

珠海恩捷新材料科技有限公司	高栏港经济开发区	废水总排口 WS-387-1001	2022-03-01	总氮（以N计）	8.2	35	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口 WS-387-1001	2022-03-01	总磷（以P计）	0.31	4.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口 WS-387-1001	2022-03-01	氨氮（NH ₃ -N）	0.053	25	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排口 WS-387-1001	2022-03-01	化学需氧量	80	350	mg/L	否
珠海恩捷新材料科技有限公司	高栏港经济开发区	污水排放口 WS-649-1001(DW001)	2022-04-18	化学需氧量	6680	110	mg/L	是
	高栏港经济开发区	污水排放口 WS-649-1001(DW001)	2022-04-18	pH值	4.9	6-9	无量纲	是
	高栏港经济开发区	污水排放口 WS-649-1001(DW001)	2022-04-18	悬浮物	<4	100	mg/L	否
珠海华丰纸业有限公司	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-04-24	氨氮（NH ₃ -N）	<0.03	8	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-04-24	悬浮物	<5	30	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-04-24	化学需氧量	20	80	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-04-24	总磷（以P计）	0.07	0.8	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-04-24	pH值	7	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	氟化物	0.12	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	总氮（以N计）	9.06	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	色度	2	50	倍	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	化学需氧量	30	80	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	悬浮物	9	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	氨氮（NH ₃ -N）	0.114	8	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	硫化物	<0.01	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	五日生化需氧量	8.4	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水总排放口	2022-07-19	总磷（以P计）	0.11	0.5	mg/L	否
珠海金发生物材料有限公司	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-02-23	可吸附有机卤化物	0.016	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-02-23	氯化物（以Cl ⁻ 计）	142	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-02-23	氟化物（以F ⁻ 计）	0.374	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-02-23	溴化物	0.076	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	可吸附有机卤化物	0.0203	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	总磷（以P计）	0.92	1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口 WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	氨氮（NH ₃ -N）	0.374	8	mg/L	否

	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	五日生化需氧量	10.1	20	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	化学需氧量	29	60	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	总氮（以N计）	11.1	40	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	总有机碳	15	20	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	阴离子表面活性剂	<0.05	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口WS-455-1001(DW001)	2022-06-24	悬浮物	5	30	mg/L	否
珠海金威纺织工业有限公司	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	硫化物	<0.01	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	苯胺类	<0.03	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	总氮（以N计）	24.4	30	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	悬浮物	11	100	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	五日生化需氧量	10.6	50	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	氨氮（NH ₃ -N）	1.26	20	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	色度	2	80	倍	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	化学需氧量	31	200	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	流量	35.942	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	总磷（以P计）	0.04	1.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-274-1001(DW001)	2022-08-23	总磷（以P计）	0.04	1.5	mg/L	否
珠海派锐尔新材料有限公司	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-04-24	化学需氧量	8990	350	mg/L	是
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-04-24	总磷	0.02	4.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-04-24	悬浮物	18	200	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-04-24	氨氮（NH ₃ -N）	0.251	25	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-05-30	氨氮（NH ₃ -N）	0.01	25	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-05-30	悬浮物	8	200	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-05-30	总磷	0.01	4.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	WS-5-0578-01污水排放口001(DW001)	2022-05-30	化学需氧量	18	350	mg/L	否
珠海清菱净化科技有限公司	高栏港经济开发区	污水排放口WS-440-1001(DW001)	2022-03-30	总磷（以P计）	2.45	3	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-440-1001(DW001)	2022-03-30	化学需氧量	37	250	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-440-1001(DW001)	2022-03-30	悬浮物	18	200	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水排放口WS-440-1001(DW001)	2022-03-30	总氮（以N计）	33.2	35	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	砷	0.0026	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总铬	0.03	0.5	mg/L	否

珠海市安能环保科技有限公司	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总镉	0.00005	0.01	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总镍	0.05	0.1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总氮（以N计）	8.4	15	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总锌	0.05	2.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总铊	0.00002	0.005	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	悬浮物	7	30	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总铅	0.00009	0.1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总磷（以P计）	0.42	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总铜	0.05	0.3	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	硫化物	0.01	1.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总锡	0.04	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总汞	0.00004	0.005	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	流量	1.618	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	总钴	0.02	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	氨氮（NH ₃ -N）	0.965	8	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	石油类	0.06	2.0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	化学需氧量	19	50	mg/L	否
	高栏港经济开发区	生产废水排放口WS-487-1001(DW001)	2022-07-28	氟化物	0.72	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	色度	2	30	倍	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	悬浮物	7	10	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	总氮（以N计）	1.47	15	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	烷基汞	0	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	石油类	<0.06	1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	乙基汞	<0.00002	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水汇集口(DW001)	2022-02-21	氨氮	9.92	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-02-21	甲基汞	<0.00001	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	进水口(IW001)	2022-02-21	氨氮（NH ₃ -N）	8.96	/	mg/L	否

珠海市城市排水
有限公司南水水
质净化厂

高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	动植物油	<0.04	1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	总砷	0.0006	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(IW001)	2022-02-21	总氮	13.4	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	化学需氧量	10	40	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	阴离子表面活性 剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	氨氮（NH3- N）	<0.02	5;8	mg/L	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-02-21	总氮	22.5	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-02-21	总磷	0.81	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(IW001)	2022-02-21	悬浮物	81	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	五日生化需氧量	2	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	总汞	<0.000 04	0.001	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-02-21	悬浮物	138	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(IW001)	2022-02-21	化学需氧量	110	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-02-21	粪大肠菌群数	<10	1000	个/L	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-02-21	化学需氧量	121	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(IW001)	2022-02-21	总磷	0.79	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-11	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	五日生化需氧量	1.7	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-04-18	总氮	18.2	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-04-18	化学需氧量	108	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(IW001)	2022-04-18	化学需氧量	108	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	色度	2	30	倍	否
高栏港经济 开发区	污水汇集口(DW001)	2022-04-18	氨氮	14.6	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	悬浮物	6	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水排放口	2022-04-18	阴离子表面活性 剂（LAS）	0.05	0.5	mg/L	否

	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	化学需氧量	9	40	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	总氮（以N计）	4.49	15	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	总磷（以P计）	0.09	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	流量	1600	/	m3/h	否
	高栏港经济开发区	污水汇集口(DW001)	2022-04-18	悬浮物	196	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	污水汇集口(DW001)	2022-04-18	总磷	0.87	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	进水口(IW001)	2022-04-18	悬浮物	124	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	水温	22.6	/	°C	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	0.465	5;8	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	总砷	0.0008	0.1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	进水口(IW001)	2022-04-18	总氮	19.6	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	进水口(IW001)	2022-04-18	总磷	0.78	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	进水口(IW001)	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	15.4	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	石油类	0.06	1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	总汞	0.00009	0.001	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	动植物油	0.04	1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-18	粪大肠菌群数	10	1000	个/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-19	烷基汞	0	0	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-19	甲基汞	<0.00001	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水排放口	2022-04-19	乙基汞	<0.00002	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	甲基汞	<0.00001	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总磷（以P计）	0.34	0.5	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	化学需氧量	10	40	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	乙基汞	<0.00002	/	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总氮（以N计）	2.57	15	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	色度	9	30	倍	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	石油类	<0.06	1	mg/L	否
	高栏港经济开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	烷基汞	0	/	mg/L	否

珠海市城市排水
有限公司平沙水
质净化厂

高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	动植物油	<0.04	1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	氨氮 (NH ₃ - N)	<0.02	5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	阴离子表面活性 剂	<0.05	0.5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总砷	0.0011	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	粪大肠菌群数 /(MPN/L)	<10	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总汞	<0.000 04	0.001	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	悬浮物	8	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-02-21	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	粪大肠菌群数 /(MPN/L)	10	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水自行监测点1(DW002)	2022-04-18	化学需氧量	116	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总氮 (以N计)	2.68	15	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水自行监测点1(DW002)	2022-04-18	总磷	3.16	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	悬浮物	7	10	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	水温	22.4	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	阴离子表面活性 剂	0.05	0.5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	石油类	0.06	1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	pH值	6.9	6-9	无量纲	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	氨氮 (NH ₃ - N)	0.02	5	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	六价铬	0.005	0.05	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	色度	2	30	倍	否
高栏港经济 开发区	废水自行监测点1(DW002)	2022-04-18	悬浮物	187	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	流量	3300	/	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	动植物油	0.04	1	mg/L	否
高栏港经济 开发区	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	化学需氧量	8	40	mg/L	否
高栏港经济 开发区	进水口(DW003)	2022-04-18	氨氮	21.9	/	mg/L	否

高栏港经济开发区	废水自行监测点1(DW002)	2022-04-18	总氮	34.8	/	mg/L	否
	废水自行监测点1(DW002)	2022-04-18	氨氮	21.9	/	mg/L	否
	进水口(DW003)	2022-04-18	总氮	33	/	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	五日生化需氧量	1.5	10	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总砷	0.0009	0.1	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总磷	0.1	0.5	mg/L	否
	进水口(DW003)	2022-04-18	化学需氧量	103	/	mg/L	否
	进水口(DW003)	2022-04-18	总磷	3.05	/	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-18	总汞	0.00004	0.001	mg/L	否
	进水口(DW003)	2022-04-18	悬浮物	173	/	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	化学需氧量	9	40	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	总磷（以P计）	0.28	0.5	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	烷基汞	0	/	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	甲基汞	<0.00001	/	mg/KG	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	乙基汞	<0.00002	/	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-19	五日生化需氧量	<0.6	10	mg/L	否
	废水监测点1(DW001)	2022-04-25	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
高栏港经济开发区	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总铜	0.159	1	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	石油类	<0.06	4	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总氮（以N计）	8.94	40	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总铅	<0.07	/	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总铬	0.054	0.5	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	化学需氧量	27	160	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总锌	<0.004	/	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总镍	0.054	0.5	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总镉	<0.005	/	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	总磷（以P计）	3.77	2	mg/L	是
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	氨氮（NH ₃ -N）	7.64	25	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-03-30	悬浮物	15	60	mg/L	否
	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	pH值	7.5	6-9	无量纲	否

珠海市春生五金 工业有限公司	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总磷（以P计）	10.8	2	mg/L	是
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总铅	<0.08	/	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总铬	0.05	0.5	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	六价铬	<0.005	0.1	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总铜	0.09	1	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	悬浮物	46	60	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总锌	<0.005	/	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总氮（以N计）	23.7	40	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	石油类	<0.07	4	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总镍	0.08	0.5	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	化学需氧量	144	160	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	总镉	<0.06	/	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-04-18	氨氮（NH ₃ -N）	5.54	25	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	石油类	0.1	4	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	化学需氧量	9	160	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总氮（以N计）	0.9	40	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总镉	0.005	/	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总铅	0.07	/	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总磷（以P计）	0.03	2	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	氨氮（NH ₃ -N）	0.06	25	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总铜	0.006	1	mg/L	否
	高栏港经济 开发区	废水监测点003(DW003)	2022-05-30	总锌	0.004	/	mg/L	否

2022年1-9月珠海市大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目名称	废气监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-04-08	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-04-08	总VOCs	1.50	90	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-04-08	甲苯与二甲苯合计	0.09	18	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-04-08	苯	0.08	1	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-04-08	非甲烷总烃	4.26	60	mg/m3	否
	香洲区	废气监测点2(DA002)	2022-04-08	臭气浓度	1737	6000	无量纲	否
	香洲区	废气监测点2(DA002)	2022-04-08	非甲烷总烃	4.26	60	mg/m3	否
	香洲区	废气监测点2(DA002)	2022-04-08	丙烯腈	0	0.5	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	总VOCs	4.80	90	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	苯	0.01	1	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	丙烯腈	<0.2	0.5	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	甲苯与二甲苯合计	0.06	18	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	苯	0.02	1	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	总VOCs	21.2	90	mg/m3	否
	香洲区	有组织废气(DA001)	2022-09-03	甲苯与二甲苯合计	1.84	18	mg/m3	否
珠海市海宜环境投资有限公司医疗废物焚烧厂	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	一氧化碳	<100	100	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	铅及其化合物	<1.0	1.0	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	氯化氢	1.11	100	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	二氧化硫	<400	400	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	氮氧化物	54	500	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	镉及其化合物	0.0000335	0.1	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.0391	4	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	林格曼黑度	<1	1	级	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	汞及其化合物	<0.1	0.1	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	砷、镍及其化合物	0.00848	1	mg/m3	否
	香洲区	焚烧炉废气排放筒001(DA001)	2022-05-09	氟化氢	0.69	9.0	mg/m3	否
珠海市城市排水有限公司香洲水质净化厂	香洲区	香洲三期北侧废气排放口001(DA001)	2022-09-20	硫化氢	0.0095	0.06	mg/m3	否
	香洲区	香洲三期北侧废气排放口001(DA001)	2022-09-20	氨（氨气）	0.58	1.5	mg/m3	否
	香洲区	香洲三期北侧废气排放口001(DA001)	2022-09-20	臭气浓度	173	2000	无量纲	否
	香洲区	香洲三期北侧废气排放口001(DA001)	2022-09-20	氨（氨气）	0.87	1.5	mg/m3	否
	香洲区	香洲三期北侧废气排放口001(DA001)	2022-09-20	臭气浓度	234	2000	无量纲	否

	香洲区	香洲三期北侧废气排放口 001(DA001)	2022-09-20	硫化氢	0.0026	0.06	mg/m3	否
珠海点线电路板技术有限公司	金湾区	有机废气排放口 (JW-FQ-0199-18)	2022-07-28	非甲烷总烃	1.69	120	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2022-03-31	二氧化硫	8	35	mg/m3	否
	斗门区	锅炉废气排放口	2022-03-31	一氧化碳	118	200	mg/m3	否
	斗门区	锅炉废气排放口	2022-03-31	氮氧化物	122	150	mg/m3	否
珠海市英昌隆糖业有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-04-21	二氧化硫	9	35	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-04-21	氮氧化物	82	150	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-04-21	一氧化碳	90	200	mg/m3	否
珠海南安塑胶制品有限公司	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-39321)	2022-06-15	非甲烷总烃	<0.07	100	mg/m3	否
珠海海龙生物科技有限公司	斗门区	工艺废气处理设施排放口 FQ-151311B13	2022-06-24	臭气浓度	3090	40000	无量纲	否
	斗门区	工艺废气	2022-06-24	臭气浓度	2290	60000	无量纲	否
	斗门区	FQ-151311C1 废气排放口	2022-06-24	臭气浓度	5495	60000	无量纲	否
	斗门区	工艺设备废气处理设施排放口 FQ-151311C3	2022-06-24	臭气浓度	2290	40000	无量纲	否
珠海颖辰织带有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-05-19	二氧化硫	6	35	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-05-19	氮氧化物	36	150	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点1(DA001)	2022-05-19	一氧化碳	21	200	mg/m3	否
广东全宝科技股份有限公司	斗门区	FQ-40416A1	2022-06-14	非甲烷总烃	18	120	mg/m3	否
领跃电子科技有限公司 (珠海) 有限公司	斗门区	FQ-41041I(FQ-41041I)	2022-07-04	苯	<0.01	1	mg/m3	否
	斗门区	FQ-41041I(FQ-41041I)	2022-07-04	甲苯和二甲苯合计	1.08	15	mg/m3	否
	斗门区	FQ-41041I(FQ-41041I)	2022-07-04	非甲烷总烃	5.71	120	mg/m3	否
伟创力电脑 (珠海) 有限公司	斗门区	FQ-41051B2废气排放口 008(DA008)	2022-06-28	甲苯	0.062	40	mg/m3	否
	斗门区	FQ-41051B2废气排放口 008(DA008)	2022-06-28	二甲苯	0.063	70	mg/m3	否
	斗门区	FQ-41051B2废气排放口 008(DA008)	2022-06-28	苯	0.098	12	mg/m3	否
显利 (珠海) 造船有限公司	斗门区	有机废气排放口	2022-06-28	二甲苯 (总量)	0.156	70	mg/m3	否
新际玩具 (珠海) 有限公司	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-06-15	二甲苯	0.192	70	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-06-15	非甲烷总烃	1.92	120	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-06-15	甲苯	0.173	40	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-06-15	苯	0.057	12	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	二甲苯	0.17	70	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	非甲烷总烃	4.54	120	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	甲苯	<0.01	40	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	苯	<0.01	12	mg/m3	否
珠海安实益投资管理有限公司	斗门区	有机废气排放口 1002(DA002)	2022-07-11	苯	0.24	1	mg/m3	否
	斗门区	有机废气排放口 1002(DA002)	2022-07-11	总挥发性有机物	14.1	120	mg/L	否

	斗门区	有机废气排放口 1002(DA002)	2022-07-11	甲苯和二甲苯合计	0.01	15	mg/m3	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	浸胶废气排放口 002(DA002)	2022-06-22	甲醛	0.15	5	mg/m3	否
	斗门区	浸胶废气排放口 002(DA002)	2022-06-22	酚类	3.62	15	mg/m3	否
	斗门区	浸胶废气排放口 002(DA002)	2022-06-22	非甲烷总烃	1.036	60	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-06-22	甲醛	0.30	5	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-06-22	酚类	1.90	15	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-06-22	非甲烷总烃	47.8	60	mg/m3	否
	斗门区	污水处理废气排放口 004(DA004)	2022-06-22	甲醛	0.14	5	mg/m3	否
	斗门区	污水处理废气排放口 004(DA004)	2022-06-22	酚类	<0.3	15	mg/m3	否
	斗门区	污水处理废气排放口 004(DA004)	2022-06-22	非甲烷总烃	25.6	60	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	甲醛	0.7	5	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	酚类	<0.3	15	mg/m3	否
	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2022-07-06	非甲烷总烃	4.66	60	mg/m3	否
珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废气排放口 (FQ-26034A)	2022-06-14	硫酸雾	<0.2	35	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034A)	2022-06-14	氨	0.0061	4.9	kg/h	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034C)	2022-07-15	氨 (氨气)	0.0055	4.9	kg/h	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034B)	2022-07-15	氯化氢	1.14	100	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034B)	2022-07-15	硫酸雾	<0.2	35	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034A)	2022-07-15	硫酸雾	<0.2	35	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034A)	2022-07-15	氨	0.0060	4.9	kg/h	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034D)	2022-07-15	硫酸雾	<0.2	35	mg/m3	否
	斗门区	废气排放口 (FQ-26034D)	2022-07-15	氯化氢	1.18	100	mg/m3	否
珠海斗门超毅电子有限公司	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-41005A1)	2022-07-05	总VOCs	11.9	120	mg/m3	否
	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-41005A1)	2022-07-05	甲苯	0.09	/	mg/m3	否
	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-41005A1)	2022-07-05	苯	0.04	1	mg/m3	否
	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-41005A1)	2022-07-05	甲苯与二甲苯合计	0.77	15	mg/m3	否
	斗门区	工艺废气排放口 (FQ-41005A1)	2022-07-05	二甲苯	0.68	/	mg/m3	否
	斗门区	FQ-223906C2(DA001)	2022-09-14	氨	0.026	14	kg/h	否
珠海冠宇电池股份有限公司	斗门区	有机废气排放口	2022-06-10	非甲烷总烃	1.60	50	mg/m3	否
珠海鹏辉能源有限公司	斗门区	涂布废气排放口 FQ39088A-01(DA008)	2022-06-15	非甲烷总烃	1.90	50	mg/m3	否
	斗门区	涂布废气排放口 FQ39088A-01(DA008)	2022-07-05	非甲烷总烃	4.27	50	mg/m3	否
珠海建泰环保工业园有限公司	斗门区	废气监测点 38(DA038)	2022-06-30	甲苯与二甲苯合计	<0.01	15	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点 38(DA038)	2022-06-30	挥发性有机物	2.22	120	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点 38(DA038)	2022-06-30	苯	0.02	1	mg/m3	否

	斗门区	废气监测点 38(DA038)	2022-06-30	非甲烷总烃	4.90	120	mg/m3	否
珠海市旺林包装材料有限公司	斗门区	有机废气排放口	2022-06-27	苯	0.04	1	mg/m3	否
	斗门区	有机废气排放口	2022-06-27	甲苯和二甲苯合计	0.02	15	mg/m3	否
	斗门区	有机废气排放口	2022-06-27	总VOCs	3.28	120	mg/m3	否
	斗门区	有机废气排放口	2022-06-27	总VOCs	3.28	120	mg/m3	否
珠海市沃德科技有限公司	斗门区	废气监测点 4(DA004)	2022-07-13	甲苯与二甲苯合计	0.09	15	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点 4(DA004)	2022-07-13	苯	0.03	1	mg/m3	否
	斗门区	废气监测点 4(DA004)	2022-07-13	总挥发性有机物	5.60	120	mg/m3	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	FQ-6-037-5(DA001)	2022-04-25	颗粒物	<20	100	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-1(DA001)	2022-04-25	非甲烷总烃	3.09	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-1(DA001)	2022-04-25	VOCs	1.32	0.025	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-3(DA001)	2022-04-25	非甲烷总烃	1.92	3.5	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-3(DA001)	2022-04-25	VOCs	1.11	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-6(DA001)	2022-04-25	颗粒物	<20	0.25	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-7(DA001)	2022-04-25	颗粒物	<20	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-2(DA001)	2022-04-25	非甲烷总烃	2.67	30	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-037-4(DA001)	2022-04-25	非甲烷总烃	2.42	15	mg/m3	否
	高新区	石墨粉尘废气排放口 001(DA001)	2022-07-19	颗粒物	17.6	20	mg/m3	否
金达（珠海）电路版有限公司	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	氮氧化物	3.3	100	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	硫酸雾	1.88	3.5	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	铬酸雾	<0.005	20	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	氟化物	0.2	60	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	氯化氢	10.3	80	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-044-1(DA002)	2022-05-06	氰化氢	0.11	60	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 FQ-6-044-7(DA002)	2022-05-21	硫酸雾	2.22	30	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 FQ-6-044-7(DA002)	2022-05-21	总VOCs	2.04	7	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 FQ-6-044-7(DA002)	2022-05-21	氯化氢	5.59	0.05	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 FQ-6-044-7(DA002)	2022-05-21	氮氧化物	3.4	12	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 FQ-6-044-7(DA002)	2022-05-21	氟化物	0.13	70	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 1（FQ-138-1）(DA004)	2022-05-20	苯	0.035	80	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 1（FQ-138-1）(DA004)	2022-05-20	二甲苯（总量）	0.0393	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 1（FQ-138-1）(DA004)	2022-05-20	甲苯	0.0171	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 2（FQ-138-2）(DA003)	2022-05-20	苯	0.14	60	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 2（FQ-138-2）(DA003)	2022-05-20	二甲苯（总量）	0.0628	60	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 2（FQ-138-2）(DA003)	2022-05-20	甲苯	0.0256	200	mg/m3	否

新金山五金制品（珠海）有限公司	高新区	废气监测点5（FQ-138-5） (DA002)	2022-05-21	氮氧化物	3.1	40	mg/m3	否
	高新区	废气监测点5（FQ-138-5） (DA002)	2022-05-21	铬酸雾	<0.005	12	mg/m3	否
	高新区	废气监测点5（FQ-138-5） (DA002)	2022-05-21	硫酸雾	3.85	70	mg/m3	否
	高新区	废气监测点5（FQ-138-5） (DA002)	2022-05-21	氟化物	0.13	40	mg/m3	否
	高新区	废气监测点5（FQ-138-5） (DA002)	2022-05-21	氯化氢	3.05	8.5	mg/m3	否
	高新区	废气监测点3（FQ-138-3） (DA001)	2022-05-21	硫酸雾	8.05	100	mg/m3	否
	高新区	废气监测点3（FQ-138-3） (DA001)	2022-05-21	氮氧化物	3.2	2000	无量纲	否
	高新区	废气监测点3（FQ-138-3） (DA001)	2022-05-21	氯化氢	3.29	0.33	kg/h	否
	高新区	废气监测点3（FQ-138-3） (DA001)	2022-05-21	氟化物	0.22	4.9	kg/h	否
	高新区	废气监测点3（FQ-138-3） (DA001)	2022-05-21	铬酸雾	<0.005	100	mg/m3	否
健帆生物科技集团股份有限公司	高新区	FQ-6-040-1(DA001)	2022-05-20	锡	0.000364	0.05	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-040-1(DA001)	2022-05-20	总挥发性有机物	0.309	30	mg/m3	否
	高新区	污水站废气处理后排放口	2022-05-20	臭气浓度	309	7	mg/m3	否
	高新区	污水站废气处理后排放口	2022-05-20	硫化氢	0.212	30	mg/m3	否
	高新区	污水站废气处理后排放口	2022-05-20	氨	1.46	30	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-040-4(DA001)	2022-05-20	总挥发性有机物	0.832	200	mg/m3	否
	高新区	废气监测点15(DA015)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点15(DA015)	2022-06-27	总VOCs	1.47	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点15(DA015)	2022-06-27	苯	0.02	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点15(DA015)	2022-06-27	甲苯与二甲苯合计	0.01	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点17(DA017)	2022-06-27	总VOCs	1.48	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点17(DA017)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点17(DA017)	2022-06-27	苯	0.02	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点17(DA017)	2022-06-27	甲苯与二甲苯合计	0.01	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点16(DA016)	2022-06-27	苯	0.05	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点16(DA016)	2022-06-27	总VOCs	2.6	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点16(DA016)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点16(DA016)	2022-06-27	甲苯与二甲苯合计	0.01	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点18(DA018)	2022-06-27	甲苯与二甲苯合计	0.02	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点18(DA018)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点18(DA018)	2022-06-27	总VOCs	1.35	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点18(DA018)	2022-06-27	苯	0.02	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点21(DA021)	2022-06-27	总VOCs	1.90	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点21(DA021)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否

珠海励致洋行
办公家具有限公司

高新区	废气监测点 21(DA021)	2022-06-27	苯	0.05	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 21(DA021)	2022-06-27	甲苯与二甲苯 合计	0.01	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-27	总VOCs	1.49	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-27	苯	0.01	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-27	甲苯与二甲苯 合计	0.01	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 19(DA019)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 19(DA019)	2022-06-27	甲苯与二甲苯 合计	0.03	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 19(DA019)	2022-06-27	总VOCs	2.7	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 19(DA019)	2022-06-27	苯	0.02	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 20(DA020)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 20(DA020)	2022-06-27	苯	0.04	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 20(DA020)	2022-06-27	总VOCs	4.82	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 20(DA020)	2022-06-27	甲苯与二甲苯 合计	0.01	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 13(DA013)	2022-06-27	颗粒物	20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 13(DA013)	2022-06-27	苯	0.03	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 13(DA013)	2022-06-27	总VOCs	1.88	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 13(DA013)	2022-06-27	甲苯与二甲苯 合计	0.01	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-06-28	甲苯与二甲苯 合计	0.02	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-06-28	苯	0.03	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-06-28	总VOCs	2.15	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-06-28	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-06-28	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-06-28	苯	0.03	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-06-28	挥发性有机物	2.04	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-06-28	甲苯与二甲苯 合计	0.02	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 28(DA028)	2022-06-28	氮氧化物	8.3	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 27(DA027)	2022-06-28	氮氧化物	8.1	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 24(DA024)	2022-06-28	甲苯与二甲苯 合计	0.02	20	mg/m3	否
高新区	废气监测点 24(DA024)	2022-06-28	苯	0.03	1	mg/m3	否
高新区	废气监测点 24(DA024)	2022-06-28	总VOCs	1.95	30	mg/m3	否
高新区	废气监测点 24(DA024)	2022-06-28	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-29	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-29	总VOCs	5.10	30	mg/m3	否

	高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-29	苯	0.01	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 14(DA014)	2022-06-29	甲苯与二甲苯合计	0.02	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 32(DA032)	2022-06-29	甲苯与二甲苯合计	0.01	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 32(DA032)	2022-06-29	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 32(DA032)	2022-06-29	苯	0.01	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 32(DA032)	2022-06-29	总VOCs	3.15	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 23(DA023)	2022-06-29	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 2(DA002)	2022-06-29	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 22(DA022)	2022-06-29	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 22(DA022)	2022-06-29	甲苯与二甲苯合计	<0.01	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 22(DA022)	2022-06-29	总VOCs	2.37	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 22(DA022)	2022-06-29	苯	<0.01	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 7(DA007)	2022-06-30	硫酸雾	0.31	35	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 7(DA007)	2022-06-30	氮氧化物	7.8	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 8(DA008)	2022-06-30	硫酸雾	<0.2	35	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 8(DA008)	2022-06-30	氮氧化物	7.8	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 9(DA009)	2022-07-07	氮氧化物	7.6	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 9(DA009)	2022-07-07	硫酸雾	0.90	35	mg/m3	否
	高新区	排放口 29(DA029)	2022-07-07	氮氧化物	7.5	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 30(DA030)	2022-07-07	氮氧化物	7.8	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-07-07	硫酸雾	0.28	35	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 6(DA006)	2022-07-07	氮氧化物	7.4	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 31(DA031)	2022-07-11	氮氧化物	7.3	120	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-07-11	苯	0.03	1	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-07-11	挥发性有机物	1.44	30	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 25(DA025)	2022-07-11	甲苯与二甲苯合计	0.08	20	mg/m3	否
	高新区	废气监测点 32(DA032)	2022-07-11	氮氧化物	7.5	120	mg/m3	否
珠海双喜电器股份有限公司	高新区	喷涂废气排放口 (DA004)	2022-07-19	总挥发性有机物	5.6	30	mg/m3	否
	高新区	喷涂废气排放口 (DA004)	2022-07-19	甲苯	0.77	无执行标准	mg/m3	否
	高新区	喷涂废气排放口 (DA004)	2022-07-19	二甲苯	<0.01	无执行标准	mg/m3	否
	高新区	喷涂废气排放口 (DA004)	2022-07-19	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
	高新区	喷涂废气排放口 (DA004)	2022-07-19	苯	0.13	1	mg/m3	否
	高新区	废气排放口 (DA005)	2022-07-19	硫酸雾	3.48	35	mg/m3	否
	高新区	粉尘废气排放口 (DA003)	2022-07-19	颗粒物	<20	18	mg/m3	否

	高新区	粉尘废气排放口(DA002)	2022-07-19	颗粒物	<20	120	mg/m3	否
珠海市吉特普科技有限公司	高新区	FQ-150-2(DA001)	2022-07-20	氟化物	0.27	7	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-2(DA001)	2022-07-20	氯化氢	3.10	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-2(DA001)	2022-07-20	硫酸雾	5.97	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-2(DA001)	2022-07-20	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-1(DA001)	2022-07-20	氯化氢	4.94	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-1(DA001)	2022-07-20	硫酸雾	14.1	15	mg/m3	否
	高新区	FQ-150-1(DA001)	2022-07-20	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m3	否
英诺赛科（珠海）科技有限公司	高新区	FQ-6-114-2	2022-08-01	总挥发性有机物	0.68	30	mg/m3	否
	高新区	FQ-6114-1	2022-08-01	氯化氢	1.28	100	mg/m3	否
	高新区	FQ-6114-1	2022-08-01	氮氧化物	1.6	120	mg/m3	否
	高新区	FQ-6114-1	2022-08-01	硫酸雾	0.87	35	mg/m3	否
	高新区	FQ-6114-1	2022-08-01	氟化物	<0.06	9.0	mg/m3	否
	高新区	FQ-6114-1	2022-08-01	氯气	<0.2	65	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-114-5	2022-08-01	总挥发性有机物	1.15	30	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-114-6	2022-08-02	硫化氢	0.0555	/	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-114-6	2022-08-02	氨	0.86	/	mg/m3	否
	高新区	FQ-6-114-6	2022-08-02	臭气浓度	234	/	无量纲	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2022-08-07	总挥发性有机物	1.29	100	mg/m3	否
	高新区	P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2022-08-07	非甲烷总烃	1.37	60	mg/m3	否
	高新区	P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2022-08-07	颗粒物	<0.1	20	mg/m3	否
	高新区	污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2022-08-14	氨（氨气）	0.57	27	kg/h	否
	高新区	污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2022-08-14	臭气浓度	549	6000	无量纲	否
	高新区	污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2022-08-14	硫化氢	3.22	5	mg/m3	否
麒麟啤酒（珠海）有限公司	高新区	废气排放口（FQ-304-01）	2022-09-01	二氧化硫	<3	50	mg/m3	否
	高新区	废气排放口（FQ-304-01）	2022-09-01	烟气黑度	<1	1	级	否
	高新区	废气排放口（FQ-304-01）	2022-09-01	颗粒物	1.7	20	mg/m3	否
	高新区	废气排放口（FQ-304-01）	2022-09-01	氮氧化物	37	150	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	镉，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0152	0.5	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	汞及其化合物	0.00494	0.05	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	一氧化碳	<16	80	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	氯化氢	9.76	50	mg/m3	否

珠海康恒环保有限公司	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00130	0.1	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	氮氧化物	136	200	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	二氧化硫	<2	80	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒1#(DA001)	2022-05-26	颗粒物	<0.7	10	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-07-25	二噁英类	0.046	0.1	g-TEQ/m	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	二氧化硫	<2	80	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00390	0.5	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	一氧化碳	15	80	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	氮氧化物	154	200	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	氯化氢	1.23	50	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	<0.000005	0.1	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	汞及其化合物	<0.0017	0.05	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	颗粒物	<0.7	10	mg/m3	否
	富山工业园	焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2022-09-18	颗粒物	<0.7	10	mg/m3	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	氮氧化物	148	200	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	颗粒物	<0.9	10	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	氯化氢	1.18	50	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	二氧化硫	<2	60	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	汞及其化合物	<0.0020	0.05	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	一氧化碳	33	80	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.00168	0.1	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0223	0.5	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	一氧化碳	32	80	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	二氧化硫	3	60	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	氯化氢	17.1	50	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	汞及其化合物	0.0047	0.05	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	颗粒物	3.0	10	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	氮氧化物	158	200	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	镉、铊及其化合物（以Cd	0.00139	0.1	mg/m3	否
	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	镉、铊及其化合物（以Cd	0.00139	0.1	mg/m3	否

	富山工业园	烟囱废气排放筒1#	2022-05-30	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	0.0190	0.5	mg/m3	否
广东裕田霸力科技股份有限公司	高栏港经济开发区	一期废气排放口JW-FQ-0077-1002(DA002)	2022-05-11	非甲烷总烃	29.5	60	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉废气排放口JW-FQ-0077-4001(DA001)	2022-08-23	非甲烷总烃	4.81	60	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉废气排放口JW-FQ-0077-4001(DA001)	2022-08-23	苯	<0.01	1	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉废气排放口JW-FQ-0077-4001(DA001)	2022-08-23	甲醛	<0.5	5	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉废气排放口JW-FQ-0077-4001(DA001)	2022-08-23	颗粒物	<1	20	mg/m3	否
晓星氨纶(广东)有限公司	高栏港经济开发区	四期纺丝PCP废气排放口FQ-205-10003(DA003)	2022-04-11	非甲烷总烃	2.7	60	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	卷绕与精制废气排放口FQ-205-9002(DA002)	2022-04-11	非甲烷总烃	4.96	60	mg/m3	否
中海油珠海天然气发电有限公司	高栏港经济开发区	二号燃机烟囱(FQ-489-2)	2022-09-20	二氧化硫	<3	35	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	二号燃机烟囱(FQ-489-2)	2022-09-20	林格曼黑度	<1	1	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	二号燃机烟囱(FQ-489-2)	2022-09-20	颗粒物	<1	/	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	二号燃机烟囱(FQ-489-2)	2022-09-20	氮氧化物	29	50	mg/m3	否
珠海百翔新材料有限公司	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	丙烯腈	17.8	0.5	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	颗粒物	<1	20	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	臭气浓度	1318	2000	无量纲	否
	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	非甲烷总烃	5.07	60	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	苯乙烯	0.05	20	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	工艺废气排放口FQ-5-0728-1001(DA001)	2022-07-07	氨	0.31	20	mg/m3	否
珠海华丰纸业集团有限公司	高栏港经济开发区	锅炉烟气排放口(FQ-278-1)	2022-07-19	颗粒物	2.5	10	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉烟气排放口(FQ-278-1)	2022-07-19	二氧化硫	18	35	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉烟气排放口(FQ-278-1)	2022-07-19	林格曼黑度	<1	1	级	否
	高栏港经济开发区	锅炉烟气排放口(FQ-278-1)	2022-07-19	氮氧化物	39	50	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	锅炉烟气排放口(FQ-278-1)	2022-07-19	汞及其化合物	<0.0025	0.03	mg/m3	否
珠海金发生物材料有限公司	高栏港经济开发区	BDO罐区有机废气排放口FQ-455-13005(DA005)	2022-06-24	非甲烷总烃	1.09	60	mg/m3	否
	高栏港经济开发区	BDO罐区有机废气排放口FQ-455-13005(DA005)	2022-06-24	总挥发性有机物	1.7	30	mg/m3	否
珠海市安能环保科技有限公司	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	锡及其化合物	<0.002	8.5	mg/Nm ₃	否
	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	氯化氢	0.79	100	mg/Nm ₃	否
	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	硫酸雾	<0.2	35	mg/Nm ₃	否
	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	氰化氢	<0.2	1.9	mg/Nm ₃	否
	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	颗粒物	<20	120	mg/Nm ₃	否
	高栏港经济开发区	3#废气排放口FQ-487-3001(DA001)	2022-07-28	氨(氨气)	0.57	4.9	kg/h	否

2022年1-9月珠海市大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	单位	排放限值	是否超标
珠海市食品有限公司肉类联合加工厂	香洲区	厂界	2022-04-08	臭气浓度	18	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-16	硫化氢	0.0038	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-16	氨	0.728	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-16	臭气浓度	17	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-16	臭气浓度	17	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-16	硫化氢	0.0008	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-16	氨	0.643	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-16	氨	0.712	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-16	硫化氢	0.0011	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-16	臭气浓度	16	无量纲	20	否
	香洲区	上风向参照点	2022-09-16	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	香洲区	上风向参照点	2022-09-16	氨	0.401	mg/m3	1.5	否
	香洲区	上风向参照点	2022-09-16	硫化氢	<0.0002	mg/m3	0.06	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	颗粒物	0.289	mg/m3	1.0	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	非甲烷总烃	0.51	mg/m3	4.0	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	苯	0.0022	mg/m3	0.4	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	甲苯	0.0146	mg/m3	0.8	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	二甲苯（总量）	0.0085	mg/m3	0.2	否
	香洲区	厂界	2022-04-08	臭气浓度	18	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	丙烯腈	<0.2	mg/m3	0.6	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否

珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	非甲烷总烃	1.18	mg/m3	4.0	否
	香洲区	下风向监测点1#	2022-09-03	总VOCs	0.07	mg/m3	2.0	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	非甲烷总烃	1.27	mg/m3	4.0	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	丙烯腈	<0.2	mg/m3	0.6	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	香洲区	下风向监测点3#	2022-09-03	总VOCs	0.3	mg/m3	2.0	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	总VOCs	0.15	mg/m3	2	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	丙烯腈	<0.2	mg/m3	0.6	否
	香洲区	下风向监测点2#	2022-09-03	非甲烷总烃	1.26	mg/m3	4.0	否
珠海市香洲区保楠塑料制品加工厂	香洲区	厂界无组织废气监测点2#	2022-04-22	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	香洲区	厂界无组织废气监测点3#	2022-04-22	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	香洲区	厂界无组织废气监测点4#	2022-04-22	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
珠海市城市固体废物处理	香洲区	上风向参照点1#（最大值）	2022-06-13	臭气浓度	<10	无量纲	/	否
	香洲区	上风向参照点1#（最大值）	2022-06-13	氨（氨气）	0.266	mg/m3	/	否
	香洲区	上风向参照点1#（最大值）	2022-06-13	硫化氢	0.0038	mg/m3	/	否
	香洲区	下风向监测点1#（最大值）	2022-06-13	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点1#（最大值）	2022-06-13	颗粒物	0.147	mg/m3	1.0	否
	香洲区	下风向监测点1#（最大值）	2022-06-13	氨（氨气）	0.544	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向监测点1#（最大值）	2022-06-13	硫化氢	0.008	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-13	氨（氨气）	0.551	mg/m3	1.5	否

中及开物处理中心	香洲区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-13	硫化氢	0.0032	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-13	颗粒物	0.117	mg/m3	1.0	否
	香洲区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-13	臭气浓度	12	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点2#（最大值）	2022-06-13	硫化氢	0.0051	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向监测点2#（最大值）	2022-06-13	氨（氨气）	0.575	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向监测点2#（最大值）	2022-06-13	臭气浓度	15	无量纲	20	否
	香洲区	下风向监测点2#（最大值）	2022-06-13	颗粒物	0.137	mg/m3	1.0	否
	香洲区	上风向参照点1#（最大值）	2022-06-13	颗粒物	0.095	mg/m3	/	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	氨（氨气）	0.237	mg/m3	1.5	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	硫化氢	0.0094	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	二硫化碳	0.0016	mg/m3	3.0	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	苯乙烯	0.0077	mg/m3	5.0	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	二甲二硫	<0.06	mg/m3	0.06	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	甲硫醇	0.0003	mg/m3	0.007	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	甲硫醚	<0.07	mg/m3	0.07	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	三甲胺	<0.08	mg/m3	0.08	否
	香洲区	下风向3#（最大值）	2022-05-09	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	硫化氢	0.0021	mg/m3	0.06	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	二甲二硫	<0.06	mg/m3	0.06	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	三甲胺	<0.08	mg/m3	0.08	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	甲硫醇	<0.007	mg/m3	0.007	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	甲硫醚	<0.07	mg/m3	0.07	否
	香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	三甲胺	<0.08	mg/m3	0.08	否

珠海市海宜环境投资有限公司医疗废物焚烧厂

香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	二硫化碳	<0.03	mg/m3	3.0	否
香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	苯乙烯	<5.0	mg/m3	5.0	否
香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
香洲区	上风向（最大值）	2022-05-09	氨（氨气）	0.089	mg/m3	1.5	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	苯乙烯	0.0110	mg/m3	5.0	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	硫化氢	0.0122	mg/m3	0.06	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	甲硫醚	<0.07	mg/m3	0.07	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	二甲二硫	<0.06	mg/m3	0.06	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	甲硫醇	<0.007	mg/m3	0.007	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	三甲胺	<0.08	mg/m3	0.08	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	二硫化碳	<3.0	mg/m3	3.0	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	氨（氨气）	0.145	mg/m3	1.5	否
香洲区	下风向2#（最大值）	2022-05-09	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	氨（氨气）	0.185	mg/m3	1.5	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	三甲胺	<0.08	mg/m3	0.08	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	二甲二硫	<0.06	mg/m3	0.06	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	甲硫醚	<0.07	mg/m3	0.07	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	硫化氢	0.0026	mg/m3	0.06	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	甲硫醇	<0.007	mg/m3	0.007	否
香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	苯乙烯	0.0053	mg/m3	5.0	否

	香洲区	下风向1#（最大值）	2022-05-09	二硫化碳	<3.0	mg/m3	3.0	否
珠海蓉胜超微线材有限公司	金湾区	厂界	2022-07-12	臭气浓度	37	无量纲	30	是
广东省珠海粮油食品进出口有限公司	斗门区	无组织厂界下风向3	2022-01-04	臭气浓度	17	无量纲	60	否
	斗门区	无组织厂界下风向2	2022-01-04	臭气浓度	14	无量纲	60	否
	斗门区	无组织厂界下风向1	2022-01-04	臭气浓度	16	无量纲	60	否
珠海市英昌隆糖业有限公司	斗门区	下风向2	2022-04-01	臭气浓度	11	无量纲	20	否
	斗门区	下风向1	2022-04-01	臭气浓度	15	无量纲	20	否
	斗门区	下风向3	2022-04-01	臭气浓度	10	无量纲	20	否
中国石化销售股份有限公司广东珠海井岸加油站	斗门区	油气回收系统	2022-05-18	密闭性	480	Pa	/	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机5#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机6#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.04	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机7#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.11	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机10#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机12#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.15	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机9#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.04	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机9#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.04	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	24	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	18	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	10	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	23	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	14	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	44	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	12	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	18	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	8	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（MF0009）	2022-05-18	密闭性	462	Pa	/	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机2#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.14	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机4#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.05	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机5#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机12#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机9#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（4号加油机14#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.15	%	1.0-1.2	否

中国石化销售股份有限公司 广东珠海龙井加油站	斗门区	油气回收系统（4号加油机15#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.05	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（4号加油机16#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.05	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	12	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	10	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（1号加油机）	2022-05-18	液阻	19	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	15	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	14	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（2号加油机）	2022-05-18	液阻	11	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	6	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	15	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机）	2022-05-18	液阻	20	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（4号加油机）	2022-05-18	液阻	10	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统（4号加油机）	2022-05-18	液阻	4	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统（4号加油机）	2022-05-18	液阻	0	Pa	40	否
中国石化销售股份有限公司 广东珠海西湾加油站	斗门区	油气回收系统（MF0009）	2022-05-18	密闭性	481	Pa	/	否
	斗门区	95#4号枪	2022-05-18	气液比	1.02	无量纲	1.0-1.2	否
	斗门区	95#5号枪	2022-05-18	气液比	1.16	无量纲	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(3号加油机10#加油枪)	2022-05-18	气液比	1.07	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统（3号加油机11#加油枪）	2022-05-18	气液比	1.13	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(3号加油机12#加油枪)	2022-05-18	气液比	1.11	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(3号加油机9#加油枪)	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(4号加油机13#加油枪)	2022-05-18	气液比	1.08	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(4号加油机15#加油枪)	2022-05-18	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统(1号加油机)	2022-05-18	液阻	24	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统(1号加油机)	2022-05-18	液阻	34	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统(1号加油机)	2022-05-18	液阻	15	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统(2号加油机)	2022-05-18	液阻	28	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统(2号加油机)	2022-05-18	液阻	37	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统(2号加油机)	2022-05-18	液阻	16	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统(3号加油机)	2022-05-18	液阻	16	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统(3号加油机)	2022-05-18	液阻	45	Pa	155	否

	斗门区	油气回收系统(3号加油机)	2022-05-18	液阻	27	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统(4号加油机)	2022-05-18	液阻	28	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统(4号加油机)	2022-05-11	液阻	12	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统(4号加油机)	2022-05-18	液阻	21	Pa	90	否
中国石化销售股份有限公司 广东珠海珠峰加油站	斗门区	油气回收系统 (MF0011)	2022-05-16	密闭性	423	Pa	/	否
	斗门区	加油枪12	2022-05-16	气液比	1.04	%	1.0-1.2	否
	斗门区	加油枪-6	2022-05-16	气液比	1.00	%	1.0-1.2	否
	斗门区	加油枪9	2022-05-16	气液比	1.01	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (1号加油机2#加油枪)	2022-05-16	气液比	1.03	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (2号加油机11#加油枪)	2022-05-16	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机14#加油枪)	2022-05-16	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机15#加油枪)	2022-05-16	气液比	1.02	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机16#加油枪)	2022-05-16	气液比	1.01	%	1.0-1.2	否
	斗门区	油气回收系统 (1号加油机)	2022-05-16	液阻	3	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统 (1号加油机)	2022-05-16	液阻	8	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统 (1号加油机)	2022-05-16	液阻	13	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统 (2号加油机)	2022-05-16	液阻	22	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统 (2号加油机)	2022-05-16	液阻	3	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统 (2号加油机)	2022-05-16	液阻	5	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机)	2022-05-16	液阻	25	Pa	155	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机)	2022-05-16	液阻	7	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统 (3号加油机)	2022-05-16	液阻	18	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统 (4号加油机)	2022-05-16	液阻	7	Pa	90	否
	斗门区	油气回收系统 (4号加油机)	2022-05-16	液阻	2	Pa	40	否
	斗门区	油气回收系统 (4号加油机)	2022-05-16	液阻	12	Pa	155	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	厂界	2022-04-25	非甲烷总烃	1.8	mg/m3	4.0	否
	高新区	厂界	2022-04-25	VOCs	0.18	mg/m3	2.0	否
	高新区	下风向监测点3# (最大值)	2022-07-19	颗粒物	0.128	mg/m3	1.0	否
健帆生物科技股份有限公司	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-05-20	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	高新区	厂界	2022-05-20	氨	0.673	mg/m3	1.5	否
	高新区	厂界	2022-05-20	非甲烷总烃	2.61	mg/m3	4.0	否
	高新区	厂界	2022-05-20	硫化氢	0.0104	mg/m3	0.06	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-05-24	氟化物	<0.0005	mg/m3	0.02	否

新金山五金制品（珠海）有限公司	高新区	厂界	2022-05-24	氯化氢	0.16	mg/m3	0.20	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-05-24	硫酸雾	<0.005	mg/m3	1.2	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-05-24	铬酸雾	<0.0005	mg/m3	0.006	否
	高新区	厂界	2022-05-24	氰化氢	0.007	mg/m3	0.024	否
珠海励致洋行办公家私有限公司	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-06-24	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-06-24	硫酸雾	<0.005	mg/m3	1.2	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-06-24	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-06-24	挥发性有机物	0.20	mg/m3	2	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-24	颗粒物	0.135	mg/Nm ₃	/	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-06-24	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-06-24	甲醛	0.18	mg/m3	0.20	否
珠海双喜电器	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	总挥发性有机物	0.09	mg/m3	2	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	硫化氢	<0.001	mg/m3	0.06	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	氨（氨气）	0.341	mg/m3	1.5	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	0.119	mg/m3	1.0	否
	高新区	下风向监测点2#（最大值）	2022-07-19	臭气浓度	13	无量纲	20	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	氨（氨气）	0.242	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	硫化氢	<0.001	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	二甲苯	<0.01	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	甲苯	<0.01	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	总挥发性有机物	0.09	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	0.096	mg/Nm ₃	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	苯	<0.01	mg/L	/	否
	高新区	上风向参照点1#（最大值）	2022-07-19	臭气浓度	12	mg/L	/	否

股份有限公司	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	总挥发性有机物	0.10	mg/m3	2	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	氨（氨气）	0.345	mg/m3	1.5	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	硫化氢	<0.001	mg/m3	0.06	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	臭气浓度	14	无量纲	20	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-07-19	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	0.130	mg/m3	1.0	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	总挥发性有机物	0.09	mg/m3	2	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	0.124	mg/m3	1.0	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	甲苯	<0.01	mg/m3	0.6	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	二甲苯	<0.01	mg/m3	0.2	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	氨（氨气）	0.334	mg/m3	1.5	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	硫化氢	<0.001	mg/m3	0.06	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	苯	<0.01	mg/m3	0.1	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-19	臭气浓度	14	无量纲	20	否
珠海市吉特普科技有限公司	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-20	氮氧化物	0.056	mg/m3	0.12	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-07-20	总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	0.132	mg/Nm ₃	1.0	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-07-20	铬酸雾	<0.0005	mg/m3	0.0060	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-07-20	氰化氢	<0.002	mg/m3	0.024	否
	高新区	下风向监测点1#2#3#4#	2022-07-20	硫酸雾	<0.005	mg/m3	1.2	否
英诺赛科（珠海）科技有限公司	高新区	厂界内无组织监测点位	2022-08-02	非甲烷总烃	0.88	mg/m3	6	否
	高新区	下风向监测点3#（最大值）	2022-09-01	颗粒物	0.305	mg/m3	1.0	否

麒麟啤酒（珠海）有限公司	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-09-01	臭气浓度	18	无量纲	/	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-09-01	氨（氨气）	0.415	mg/m3	1.5	否
	高新区	下风向监测点4#（最大值）	2022-09-01	硫化氢	<0.00018	mg/m3	0.06	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	下风向 2#	2022-05-30	颗粒物	0.140	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-05-30	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-05-30	硫化氢	0.0022	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-05-30	氨	0.303	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-05-30	甲硫醇	0.0009	mg/m3	0.007	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-05-30	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-05-30	甲硫醇	0.0005	mg/m3	0.007	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-05-30	颗粒物	0.208	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-05-30	硫化氢	0.0014	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-05-30	氨	0.497	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-05-30	硫化氢	0.0016	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-05-30	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-05-30	颗粒物	0.258	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-05-30	氨	0.497	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-05-30	甲硫醇	0.0014	mg/m3	0.007	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-09-05	颗粒物	0.098	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-09-05	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-09-05	硫化氢	0.0026	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-09-05	氨	0.563	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 2#	2022-09-05	甲硫醇	<0.0002	mg/m3	0.007	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-09-05	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-09-05	甲硫醇	<0.0002	mg/m3	0.007	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-09-05	颗粒物	0.083	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-09-05	硫化氢	0.0049	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-09-05	氨	0.496	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-09-05	硫化氢	0.0031	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-09-05	臭气浓度	<10	无量纲	20	否

	富山工业园	下风向 1#	2022-09-05	颗粒物	0.122	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-09-05	氨	0.507	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-09-05	甲硫醇	<0.0002	mg/m3	0.007	否
珠海绿巢新型建材有限公司	富山工业园	下风向 2#	2022-08-22	臭气浓度	17	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 3#	2022-08-22	臭气浓度	16	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向 1#	2022-08-22	臭气浓度	15	无量纲	20	否
珠海康恒环保有限公司	富山工业园	下风向监控点2	2022-09-18	氨	0.649	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向监控点2	2022-09-18	颗粒物	0.284	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向监控点2	2022-09-18	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向监控点2	2022-09-18	硫化氢	<0.0002	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向监控点3	2022-09-18	颗粒物	0.325	mg/m3	1.0	否
	富山工业园	下风向监控点3	2022-09-18	硫化氢	<0.0002	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向监控点3	2022-09-18	氨	0.762	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向监控点3	2022-09-18	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向监控点1	2022-09-18	氨	0.678	mg/m3	1.5	否
	富山工业园	下风向监控点1	2022-09-18	硫化氢	<0.0002	mg/m3	0.06	否
	富山工业园	下风向监控点1	2022-09-18	臭气浓度	<10	无量纲	20	否
	富山工业园	下风向监控点1	2022-09-18	颗粒物	0.391	mg/m3	1.0	否
珠海金威纺织工业有限公司	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	二甲苯	<0.0015	mg/m3	1.2	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	甲苯	<0.0015	mg/m3	2.4	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	臭气浓度	<0.0015	无量纲	20	否
	栏港经济开发	无组织自行监测点1	2022-08-23	非甲烷总烃	0.84	mg/m3	6	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	颗粒物	0.147	mg/m3	1	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	非甲烷总烃	2.28	mg/m3	4.0	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	氨(氨气)	0.17	mg/m3	1.5	否
	栏港经济开发	厂界	2022-08-23	硫化氢	<0.001	mg/m3	0.06	否

2022年1-9月珠海市噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海海源再生水有限公司（香洲厂）	香洲区	厂界（南厂界外1米）	2022-09-20	工业企业厂界环境噪声	59	/	60	dB	否
	香洲区	厂界（北厂界外1米）	2022-09-20	工业企业厂界环境噪声	57	/	60	dB	否
珠海南安塑胶制品有限公司	斗门区	厂界东	2022-03-03	工业企业厂界环境噪声	54.8	0	60;50	dB	否
	斗门区	厂界西	2022-03-03	工业企业厂界环境噪声	66	0	60;50	dB	是
	斗门区	车间声源	2022-03-03	设备噪声	74.7	0	/	dB	否
珠海市超通敏达木业有限公司	斗门区	厂界西	2022-07-28	工业企业厂界环境噪声	50.6	/	65	dB	否
	斗门区	厂界南	2022-07-28	工业企业厂界环境噪声	64.4	/	65	dB	否
	斗门区	厂界北	2022-07-28	工业企业厂界环境噪声	61.4	/	65	dB	否
麒麟啤酒（珠海）有限公司	高新区	厂界环境噪声	2022-09-01	工业企业厂界环境噪声	58	/	65;55	dB	否

2022年1-9月珠海市水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	项目监测日期	监测项目名称	监测结果	单位	备注
珠海市城市固体废物	香洲区	代替本底井	2022-05-26	亚硝酸盐（以N计）	0	mg/L	<0.004
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	总大肠菌群	490	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	硫酸盐	12.4	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	挥发酚	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	氟化物	0.188	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	高锰酸盐指数	0.7	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	汞	0	mg/L	<0.00004
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	氰化物	0	mg/L	<0.004
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	镉	0	mg/L	<0.001
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	pH值	7.3	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	铜	0	mg/L	<0.006
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	锰	0.087	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	总硬度（以CaCO3计）	31.2	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	硝酸盐（以N计）	0.510	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	砷	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	铅	0	mg/L	<0.01
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	氯化物	10.8	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	锌	0.038	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	铁	0.32	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	氨氮	0.05	mg/L	
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	六价铬	0	mg/L	<0.004
	香洲区	代替本底井	2022-05-26	溶解性总固体	61	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	硫酸盐	1.84	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	氯化物	4.83	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	总硬度（以CaCO3计）	37	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	锰	0.037	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	铅	0	mg/L	<0.01
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	硝酸盐（以N计）	0.384	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	汞	0	mg/L	<0.00004
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	高锰酸盐指数	5.5	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	pH值	6.6	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	镉	0	mg/L	<0.001
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	六价铬	0	mg/L	<0.004

四冲反井物 处理中心	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	氨氮	0.03	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	锌	0.050	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	铜	0.009	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	氟化物	4.83	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	亚硝酸盐（以N计）	0	mg/L	<0.004
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	挥发酚	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	砷	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	铁	0.57	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	溶解性总固体	73	mg/L	
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	氰化物	0	mg/L	<0.001
	香洲区	k9#（污染扩散井）	2022-05-26	总大肠菌群	54000	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	六价铬	0	mg/L	<0.004
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	汞	0	mg/L	<0.00004
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	氟化物	0.033	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	铅	0	mg/L	<0.01
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	氰化物	0	mg/L	<0.001
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	镉	0	mg/L	<0.001
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	氨氮	0.34	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	pH值	6.6	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	高锰酸盐指数	1.9	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	总硬度（以CaCO3计）	122	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	铁	4.64	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	砷	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	总大肠菌群	2400	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	铜	0.007	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	氯化物	45.5	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	挥发酚	0	mg/L	<0.0003
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	硫酸盐	65.8	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	锰	2.34	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	溶解性总固体	230	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	亚硝酸盐（以N计）	0	mg/L	<0.004
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	锌	0.056	mg/L	
	香洲区	k3#（污染扩散井）	2022-05-26	硝酸盐（以N计）	1.11	mg/L	