

珠海市2023年第一季度水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目名称	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海市食品有限公司肉类联合加工厂	香洲区	污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-1)	2023-02-21	动植物油	2.58	60	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-1)	2023-02-21	五日生化需氧量	21.2	300	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-1)	2023-02-21	悬浮物	16	400	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-1)	2023-02-21	化学需氧量	46	500	mg/L	否
珠海市妇幼保健院	香洲区	污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	化学需氧量	77	250	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	悬浮物	25	60	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	挥发酚	0.02	1.0	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	石油类	0.07	20	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	动植物油	0.83	20	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司	香洲区	综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	氨氮（NH3-N）	0.73	16	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总铜	0.39	0.6	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总磷（以P计）	0.16	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总锌	<0.05	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	化学需氧量	49	100	mg/L	否
		含镍废水排放口001(DW001)	2023-03-10	总镍	<0.05	0.1	mg/L	否
广东强丽智能科技有限公司	香洲区	生产废水排放口（WS-2-0925-1）(I)	2023-03-23	五日生化需氧量	47.8	100	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(I)	2023-03-23	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(I)	2023-03-23	化学需氧量	148	250	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(I)	2023-03-23	石油类	0.57	20	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(I)	2023-03-23	悬浮物	17	60	mg/L	否
珠海市金航产业投资有限公司	金湾区	综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	氨氮（NH3-N）	0.041	8	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总锌	<0.004	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	pH值	8.1	6-9	无量纲	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	五日生化需氧量	<0.5	15	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总有机碳	1.9	20	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	化学需氧量	7	60	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	苯胺类	<0.03	1.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总氮（以N计）	4.50	20	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	悬浮物	<4	30	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	硫化物	<0.005	1.0	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总氰化物	<0.004	0.4	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	色度	<2	50	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂	斗门区	废水排放口	2023-01-03	氨氮（NH3-N）	2.31	8	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口	2023-01-03	化学需氧量	6	40	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	悬浮物	8	20	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	总氮（以N计）	14.9	20	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	总磷（以P计）	0.17	0.5	mg/L	
珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂	斗门区	废水排放口(DW001)	2023-01-03	化学需氧量	20	40	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	总氮（以N计）	14.6	20	mg/L	
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	氨氮（NH3-N）	4.61	8	mg/L	
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	悬浮物	6	20	mg/L	

珠海市名门水质净化有限公司	斗门区	总排水口001(DW001)	2023-01-03	化学需氧量	22	40	mg/L	瞬时采样, 不做评价
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	氨氮 (NH3-N)	4.45	5	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	总氮 (以N计)	10.2	15	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	悬浮物	5	10	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	总磷 (以P计)	0.32	0.5	mg/L	
珠海超群电子科技有限公司	斗门区	废水总排放口003	2023-03-08	总铜	0.182	0.5	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总磷 (以P计)	0.03	1.0	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	pH值	8.6	6-9	无量纲	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总氮 (以N计)	13.6	20	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	悬浮物	<4	30	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	化学需氧量	18	80	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	氨氮 (NH3-N)	0.431	15	mg/L	否
珠海市新达强五金制品有限公司	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总铁	0.16	2.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	氨氮 (NH3-N)	0.116	15	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总铜	0.024	0.5	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总锌	0.162	1.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	化学需氧量	7	80	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	石油类	0.09	2.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总氮 (以N计)	7.11	20	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总磷 (以P计)	0.02	1.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总镍	0.06	0.5	mg/L	否
		废水处理设施排放口003	2023-03-08	总氰化物	0.006	0.2	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	化学需氧量	28	250	mg/L	否
遵义医科大学第五附属 (珠海) 医院	斗门区	WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	粪大肠菌群	63	5000	个/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	阴离子表面活性剂	0.12	10	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	五日生化需氧量	0.51	100	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	总氰化物	0.013	0.5	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	悬浮物	8	60	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001	2023-03-08	挥发酚	<0.002	1.0	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001	2023-03-08	挥发酚	<0.002	1.0	mg/L	否
珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废水总排放口	2023-03-09	化学需氧量	6	90	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总氮	3.39	/	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总磷 (以P计)	<0.01	/	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
		废水总排放口	2023-03-09	氨氮 (NH3-N)	1.38	10	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总镍	<0.02	1.0	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
珠海富士智能股份有限公司	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	氨氮 (NH3-N)	1.60	30	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	悬浮物	<4	60	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	化学需氧量	10	160	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	石油类	<0.03	4.0	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总氮 (以N计)	12.8	40	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总磷 (以P计)	0.32	2.0	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排口ws-34069	2023-03-09	总铝	0.10	2.0	mg/L	否

珠海市骏翔五金制品有限公司	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	化学需氧量	24	100	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	氨氮 (NH3-N)	0.928	16	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总氰化物	0.005	0.2	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总镍	0.04	0.1	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总锌	0.011	1.0	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总磷 (以P计)	0.38	1.0	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总氮 (以N计)	12.7	30	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-03-09	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
德丽科技 (珠海) 有限公司	斗门区	含银废水排放口004	2023-03-20	总银	<0.02	0.1	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	氨氮 (NH3-N)	10.3	30	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	化学需氧量	25	160	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总磷 (以P计)	0.15	2.0	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总氮 (以N计)	19.2	40	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	悬浮物	10	60	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总铜	0.161	0.5	mg/L	否
乐健科技 (珠海) 有限公司	斗门区	废水监测点1	2023-03-20	总铜	0.217	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	氨氮 (NH3-N)	0.997	30	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	悬浮物	5	60	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总氮 (以N计)	4.76	40	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总磷 (以P计)	0.03	2.0	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	化学需氧量	13	160	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
		废水监测点1	2023-03-20	总银	<0.02	/	mg/L	否
珠海海源再生资源有限公司(北区厂)	珠海高新开发区	废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	总磷 (以P计)	0.14	0.5	mg/L	瞬时采样, 不做评价
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	化学需氧量	24	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	总氮 (以N计)	11.6	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	氨氮 (NH3-N)	0.234	5	mg/L	
珠海中京元盛电子科技有限公司	保税区	生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-01-12	化学需氧量	12	80	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2022-01-05	总镍	<0.05	0.5	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2022-01-05	氨氮 (NH3-N)	5.34	15	mg/L	否
珠海市清川环保科技有限公司 (东澳岛南沙湾污水处理厂)	万山区	WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总磷 (以P计)	0.43	0.5	mg/L	瞬时采样, 不做评价
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	烷基汞	0	0	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	氨氮 (NH3-N)	7.62	5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总镉	0.00091	0.01	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	动植物油	0.08	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	化学需氧量	28	40	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总砷	0.0017	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	色度	<2	30	倍	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	五日生化需氧量	5.5	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	悬浮物	9	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总氮 (以N计)	19.8	15	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	粪大肠菌群数	0	1000	个/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	pH值	7.4	6-9	无量纲	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	石油类	<0.06	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总铅	0.00266	0.1	mg/L	

深圳市前海东江环保科技服务有限公司 (珠海市富山江湾(工业)水质净化厂)	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总镉	<0.005	0.01	mg/L	瞬时采样, 不做评价
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铜	<0.006	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	砷	<0.0003	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总氮(以N计)	7.48	15	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总汞	0.00006	0.005	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	pH值	8.0	6-9	无量纲	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	粪大肠菌群数	93	10000	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	氨氮(NH ₃ -N)	0.115	1.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	化学需氧量	14	30	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	悬浮物	<4	10	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总磷(以P计)	0.08	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	色度	2	30	倍	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	五日生化需氧量	<0.5	6	mg/L	
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总锌	0.016	1	mg/L	瞬时采样, 不做评价
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	化学需氧量	10	40	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总氮(以N计)	11.8	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总磷(以P计)	0.10	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	pH值	7.1	6-9	无量纲	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总镉	<0.003	0.01	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总铅	<0.05	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总镍	0.021	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	氨氮	0.090	8	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-01-31	总铜	0.05	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总锌	0.028	1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	化学需氧量	17	40	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总氮(以N计)	13.4	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总磷(以P计)	0.10	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	pH值	6.9	6-9	无量纲	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	氨氮	0.168	8	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-03-22	总铜	0.080	0.5	mg/L	

珠海市2023年第一季度大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	一车间工艺废气处理后排放口（FQ-2-0294-7）DA009(9)	2023-02-16	臭气浓度	173	173	2000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-6 DA005(DA005)	2023-02-16	臭气浓度	229	229	2000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-6 DA005(DA005)	2023-02-16	氨（氨气）	0.0073	0.0073	14	kg/h	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-5 DA004(DA004)	2023-02-16	臭气浓度	269	269	6000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-5 DA004(DA004)	2023-02-16	氨（氨气）	0.0083	0.0083	14	kg/h	否
		三车间工艺废气处理后排放口DA006（FQ*2*0294-4）(DA006)	2023-02-16	油烟	0.3	0.3	2.0	mg/m3	否
珠海蓉胜超微线材有限公司	金湾区	JW-FQ-0163-21	2023-03-21	非甲烷总烃	3.83	3.83	120	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	苯	0.171	0.171	12	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	酚类	6.0	6.0	100	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	二甲苯	1.28	1.28	70	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	甲苯	0.048	0.048	40	mg/m3	否
福盛包装制品（斗门）有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2023-03-16	一氧化碳	41	59	200	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	颗粒物	2.8	3.9	20	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	氮氧化物	74	103	150	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	一氧化碳	68	76	200	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	颗粒物	1.9	2.1	20	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	氮氧化物	60	66	150	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-03-21	非甲烷总烃	55.5	55.5	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-20	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	一氧化碳	10	15	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	氮氧化物	65	99	150	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	颗粒物	1.5	2.3	20	mg/m3	否
珠海市德海生物科技有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-17	一氧化碳	5	5	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	颗粒物	2.1	2.2	20	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	氮氧化物	64	66	150	mg/m3	否
珠海市斗门三丰泡沫包装制品有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-21	一氧化碳	83	127	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	颗粒物	1.7	2.6	20	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	氮氧化物	86	133	150	mg/m3	否

珠海市兆丰混凝土有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-22	一氧化碳	80	120	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	氮氧化物	70	106	150	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	二氧化硫	12	18	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	颗粒物	1.8	2.7	20	mg/m3	否
珠海颖辰织带有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2023-03-16	颗粒物	2.3	3.8	20	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	二氧化硫	3	5	35	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	氮氧化物	57	95	150	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	一氧化碳	47	79	200	mg/m3	否
珠海市富金龙包装制品有限公司	富山工业园	FQ-113006	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	氮氧化物	79	99	150	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	<1	<1	1	级	否
		FQ-113006	2023-03-14	一氧化碳	35	47	200	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
珠海骏贤服装洗水有限公司	富山工业园	FQ-9-2018-01	2023-03-14	一氧化碳	5	4	200	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	氮氧化物	104	86	150	mg/m3	否
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司	富山工业园	FQ-184404	2023-03-14	一氧化碳	49	57	200	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	烟气黑度 (林格曼黑度, 级)	<1	<1	1	级	否
		FQ-184404	2023-03-14	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	氮氧化物	68	79	150	mg/m3	否

珠海市2023年第一季度大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	厂界上风向	2023-02-16	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		厂界上风向	2023-02-16	氨	0.19	1.5	mg/m3	否
		厂界上风向	2023-02-16	非甲烷总烃	0.34	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	非甲烷总烃	0.35	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	氨	0.14	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	氨	0.23	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	非甲烷总烃	0.30	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	氨	0.28	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	非甲烷总烃	0.35	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	臭气浓度	16	20	无量纲	否

珠海市2023年第一季度噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	厂界北	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	58	/	60	dB	否
		厂界南	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	52	/	60	dB	否
珠海市骏翔五金制品有限公司	斗门区	厂界西侧	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	72	/	65	dB	是
		厂界北侧	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	60	/	65	dB	否

珠海市2023年第一季度水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	项目监测日期	监测项目名称	监测结果	单位	备注
珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	J11(污染监视井)	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	溶解性总固体	575	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铜	0.00076	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	总大肠菌群	80	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	锰	0.795	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铅	0.00059	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氯化物	250	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氟化物	0.303	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	212	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	镉	0.00083	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氨氮	0.761	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	硫酸盐	53.6	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.603	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铁	0.78	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	高锰酸盐指数	3.7	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	pH值	6.6	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	锌	0.053	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	浑浊度	12.2	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	镍	0.03	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铊	0.00013	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	总大肠菌群	1400	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	硫酸盐	12.2	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氟化物	0.094	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	高锰酸盐指数	1	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	汞	<0.00004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氰化物	<0.002	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	镉	<0.00005	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	pH值	6.5	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铜	0.00042	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	锰	7.98	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	总硬度（以CaCO3计）	22.8	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	硝酸盐（以N计）	0.052	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	砷	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铅	0.00033	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氯化物	14.6	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	锌	0.005	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铁	<0.02	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氨氮	1.38	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	六价铬	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	溶解性总固体	93	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铊	0.00006	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	钴	<0.01	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	镍	<0.02	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	浑浊度	23	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	硫酸盐	2.12	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	氯化物	4.98	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	29.7	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	锰	0.027	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	铅	0.00022	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.580	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	高锰酸盐指数	1.2	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	镉	<0.00005	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	k9#（污染扩散井）	2023-02-21	氨氮	0.046	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	锌	0.010	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	铜	0.00150	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	氟化物	0.804	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	铁	<0.02	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	溶解性总固体	74	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	总大肠菌群	2400	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	铊	<0.00002	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	浑浊度	19.5	mg/L	
		k9#（污染扩散井）	2023-02-21	镍	<0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	六价铬	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	汞	<0.00004	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	氟化物	0.055	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	铅	0.00284	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	氰化物	<0.002	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	镉	0.00006	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	氨氮	2.52	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	pH值	6.5	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	高锰酸盐指数	6.2	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	总硬度（以CaCO3计）	33.33	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	铁	23.4	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	砷	<0.0003	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	铜	0.00134	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	氯化物	46	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	硫酸盐	25.5	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	锰	9.8	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	溶解性总固体	211	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	锌	0.012	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	硝酸盐（以N计）	0.371	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	浑浊度	51.8	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	钴	0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	镍	<0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散井）	2023-02-22	铊	0.00105	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	高锰酸盐指数	4.7	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	铅	0.00115	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	铜	0.00099	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	镉	<0.00005	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	锰	2.48	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	锌	0.029	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	氟化物	0.462	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.236	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	硫酸盐	27.1	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	氯化物	110	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	溶解性总固体	450	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	206	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	铁	5.65	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	氨氮	0.968	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	总大肠菌群	<20	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	镍	<0.02	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	浑浊度	10.2	mg/L	
		J10#（污染监视井）	2023-02-21	铊	0.00024	mg/L	

珠海市城市 固体废物处 理中心	香洲区	J10#（污染监视井）	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	氟化物	0.016	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	锌	0.022	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	铅	0.00074	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	氨氮	0.058	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	铜	0.00321	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	铁	0.08	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	氯化物	9.63	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	高锰酸盐指数	1.9	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	硫酸盐	1.46	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	总大肠菌群	1300	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	锰	0.025	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	镉	0.00005	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	25.6	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	溶解性总固体	70	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	1.10	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	浑浊度	215	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	镍	0.02	mg/L	
		k8#（污染扩散井）	2023-02-21	铊	0.00032	mg/L	