

珠海市2023年水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目名称	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海市食品有限公司肉类联合加工厂	香洲区	污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-	2023-02-21	动植物油	2.58	60	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-	2023-02-21	五日生化需氧量	21.2	300	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-	2023-02-21	悬浮物	16	400	mg/L	否
		污水（总）排放口（WS-2-0920-1）(WS-2-0920-	2023-02-21	化学需氧量	46	500	mg/L	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	总排口001	2023-05-11	pH值	7.3	6-9	无量纲	否
		总排口001	2023-05-11	五日生化需氧量	6.0	30	mg/L	否
		总排口001	2023-05-11	石油类	0.06	8.0	mg/L	否
		总排口001	2023-05-11	氨氮（NH3-N）	0.383	15	mg/L	否
		总排口001	2023-05-11	悬浮物	6	100	mg/L	否
		总排口001	2023-05-11	色度	4	60	度	否
		总排口001	2023-05-11	化学需氧量	22	110	mg/L	否
		总排口001	2023-05-11	动植物油	0.06	15	mg/L	否
珠海市妇幼保健院	香洲区	总排口001	2023-05-11	磷酸盐	0.10	1.0	mg/L	否
	香洲区	污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	化学需氧量	77	250	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	悬浮物	25	60	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	挥发酚	0.02	1.0	mg/L	否
		污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	石油类	0.07	20	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司	香洲区	污水排放口（WS-2-1129-1）(DW001)	2023-02-23	动植物油	0.83	20	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	氨氮（NH3-N）	0.73	16	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总铜	0.39	0.6	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总磷（以P计）	0.16	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	总锌	<0.05	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002(DW002)	2023-03-10	化学需氧量	49	100	mg/L	否
		含镍废水排放口001(DW001)	2023-03-10	总镍	<0.05	0.1	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	总氰化物	<0.001	0.4	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	氨氮（NH3-N）	1.16	16	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	总铜	0.147	0.6	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	悬浮物	5	60	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	总氮（以N计）	8.54	30	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	总磷（以P计）	0.10	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	总锌	0.00503	1.0	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	石油类	<0.06	4	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	化学需氧量	23	100	mg/L	否
		综合废水总排口002	2023-12-13	氟化物	0.12	20	mg/L	否
		含镍废水排放口001	2023-12-13	总镍	0.00056	0.1	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	悬浮物	<4	30	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	化学需氧量	66	90	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	石油类	<0.06	5.0	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总磷（以P计）	0.14	3	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	氨氮（NH3-N）	0.334	10	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总锌	0.004	2.0	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总氮（以N计）	16.0	40	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否

珠海市海宜环境投资有限公司渗滤液处理厂	香洲区	废水排放口	2023-04-26	总镍	<0.05	1.0	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否
		废水排放口	2023-04-26	挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	磷酸盐（以P计）	0.10	0.5	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	色度	2	40	倍	否
		废水排放口	2023-04-26	总铬	<0.03	0.1	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	五日生化需氧量	16.4	20	mg/L	否
		废水排放口	2023-04-26	pH值	7.0	6-9	无量纲	否
广东强丽智能科技有限公司	香洲区	生产废水排放口（WS-2-0925-1）(1)	2023-03-23	五日生化需氧量	47.8	100	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(1)	2023-03-23	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(1)	2023-03-23	化学需氧量	148	250	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(1)	2023-03-23	石油类	0.57	20	mg/L	否
		生产废水排放口（WS-2-0925-1）(1)	2023-03-23	悬浮物	17	60	mg/L	否
珠海可口可乐饮料有限公司	香洲区	生产废水处理后排出口	2023-05-29	总磷（以P计）	0.14	/	mg/L	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	总氮	0.94	/	mg/L	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	悬浮物	9	400	mg/L	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	五日生化需氧量	4.4	300	mg/L	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	氨氮（NH3-N）	0.201	/	mg/L	否
		生产废水处理后排出口	2023-05-29	化学需氧量	20	500	mg/L	否
珠海龙之杰企业有限公司	香洲区	废水排放口（WS-2-0257-1）	2023-07-27	化学需氧量	576	500	mg/L	是
		废水排放口(WS-2-0257-1）)	2023-07-27	氨氮	12.4	/	mg/L	否
		废水排放口（WS-2-0257-1）	2023-07-27	总磷（以P计）	13.4	/	mg/L	否
		废水排放口((WS-2-0257-1)	2023-07-27	总磷（以P计）	8.91	/	mg/L	否
		废水排放口（WS-2-0257-1）	2023-07-27	氨氮（NH3-N）	71.2	/	mg/L	否
		废水排放口(WS-2-0257-1)	2023-07-27	化学需氧量	116	500	mg/L	否
珠海安生凤凰制药有限公司	香洲区	污水排放口(DW001)	2023-12-12	五日生化需氧量（BOD5）	<0.5	15	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	化学需氧量	<4	60	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	总氮	1.38	20	个/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	总磷	0.12	0.5	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	氨氮	0.044	8	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	悬浮物	<4	30	mg/L	否
珠海市铭海投资发展有限公司	香洲区	污水排放口1	2023-11-29	化学需氧量	112	500	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	悬浮物	76	300	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	五日生化需氧量（BOD5）	80.9	250	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	动植物油	0.06	50	mg/L	否
珠海市铭海投资发展有限公司	香洲区	污水排放口1	2023-11-29	化学需氧量	112	500	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	悬浮物	76	300	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	五日生化需氧量（BOD5）	80.9	250	mg/L	否
		污水排放口1	2023-11-29	动植物油	0.06	50	mg/L	否
珠海安生凤凰制药有限公司	香洲区	污水排放口(DW001)	2023-12-12	生化需氧量（BOD5）	<0.5	15	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	化学需氧量	<4	60	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	总氮	1.38	20	个/L	否

珠海天士力医药科技有限公司	官田公	污水排放口(DW001)	2023-12-12	总磷	0.12	0.5	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	氨氮	0.044	8	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2023-12-12	悬浮物	<4	30	mg/L	否
珠海市那美科技发展有限公司	香洲区	WS-271-1	2023-12-13	总锌	0.00876	1	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	总氮（以N计）	0.79	30	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	氟化物	0.49	20	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	石油类	<0.06	4	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	化学需氧量	69	100	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	总氰化物	<0.001	0.4	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	氨氮	0.118	16	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	悬浮物	23	60	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	总磷（以P计）	0.16	1.0	mg/L	否
		WS-271-1	2023-12-13	总铜	0.00014	0.3	mg/L	否
		WS-271-3	2023-12-21	总镍	0.0853	0.1	mg/L	否
珠海市金航产业投资有限公司	金湾区	综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	氨氮（NH3-N）	0.041	8	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总锌	<0.004	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	pH值	8.1	6-9	无量纲	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	五日生化需氧量	<0.5	15	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总有机碳	1.9	20	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	化学需氧量	7	60	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	苯胺类	<0.03	1.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总氮（以N计）	4.50	20	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	悬浮物	<4	30	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	硫化物	<0.005	1.0	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	总氰化物	<0.004	0.4	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-02-21	色度	<2	50	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	氨氮（NH3-N）	0.042	8	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	总锌	0.009	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	化学需氧量	10	60	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	总氮（以N计）	6.42	20	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	悬浮物	4	30	mg/L	否
		综合废水排放口 JW-WS-0795-1(DW001)	2023-05-17	总铜	0.006	0.5	mg/L	否
珠海市一品生物科技有限公司	金湾区	生产废水排放口 JW-WS-0174-1(DW001)	2023-07-21	磷酸盐	0.22	0.5	mg/L	否
		生产废水排放口 JW-WS-0174-1(DW001)	2023-07-21	化学需氧量	22	90	mg/L	否
		生产废水排放口 JW-WS-0174-1(DW001)	2023-07-21	氨氮（NH3-N）	0.354	10	mg/L	否
珠海天禾食品有限公司	金湾区	JW-WS-0648-1(DW003)	2023-07-21	磷酸盐	0.04	0.5	mg/L	否
		JW-WS-0648-1(DW003)	2023-07-21	氨氮	1.50	10	mg/L	否
		JW-WS-0648-1(DW003)	2023-07-21	化学需氧量	10	90	mg/L	否
		综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	化学需氧量	34	40	mg/L	否
		综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总氮（以N计）	7.06	15	mg/L	否
		综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	氨氮（NH3-N）	0.084	5.0	mg/L	否
		综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总铜	0.006	/	mg/L	否

珠海高栏港中法水务有限公司	金湾区	综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	悬浮物	4	10	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总锌	0.021	/	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总铅	0.07	0.1	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总磷（以P计）	0.03	0.5	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总锰	0.007	2.0	mg/L	否
		综合污水总排放口WS-5-701001(DW001)	2023-05-17	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
奈电软性科技电子（珠海）有限公司	金湾区	生产废水总排放口(JW-WS-0024-1)	2023-05-09	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	氨氮（NH3-N）	10.3	30	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	悬浮物	4	60	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	总铜	0.006	0.1	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	化学需氧量	46	160	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	氟化物	0.18	10	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	总磷（以P计）	0.40	2.0	mg/L	否
		生产废水总排放口	2023-06-25	总氮（以N计）	10.9	40	mg/L	否
珠海三泰新材料有限公司	金湾区	WS-5-0703-1(DW004)	2023-07-27	悬浮物	31	100	mg/L	否
		WS-5-0703-1(DW004)	2023-07-27	总磷（以P计）	1.06	2	mg/L	否
		WS-5-0703-1(DW004)	2023-07-27	总氮（以N计）	17.3	70	mg/L	否
		WS-5-0703-1(DW004)	2023-07-27	氨氮（NH3-N）	9.88	50	mg/L	否
		WS-5-0703-1(DW004)	2023-07-27	化学需氧量	176	700	mg/L	否
珠海市春生五金工业有限公司	金湾区	WS-046-1(DW003)	2023-07-28	氨氮（NH3-N）	0.076	25	mg/L	否
		WS-046-1(DW003)	2023-07-28	总磷（以P计）	0.08	2	mg/L	否
		WS-046-1(DW003)	2023-07-28	总铁	0.06	4	mg/L	否
		WS-046-1(DW003)	2023-07-28	总氮（以N计）	1.00	40	mg/L	否
		WS-046-1(DW003)	2023-07-28	化学需氧量	6	160	mg/L	否
珠海市西部食品有限公司肉类联合加工厂	金湾区	JW-WS-0716-1	2023-07-27	悬浮物	7	120	mg/L	否
		JW-WS-0716-1	2023-07-27	化学需氧量	28	140	mg/L	否
		JW-WS-0716-1	2023-07-27	氨氮（NH3-N）	2.55	20	mg/L	否
		JW-WS-0716-1	2023-07-27	磷酸盐	0.26	0.5	mg/L	否
珠海雅屋食品有限公司	金湾区	废水排放口JW-WS-0188-1(DW001)	2023-08-30	化学需氧量	12	90	mg/L	否
		废水排放口JW-WS-0188-1(DW001)	2023-08-30	磷酸盐	0.03	0.5	mg/L	否
		废水排放口JW-WS-0188-1(DW001)	2023-08-30	悬浮物	4	60	mg/L	否
		废水排放口JW-WS-0188-1(DW001)	2023-08-30	氨氮（NH3-N）	0.150	10	mg/L	否
珠海壬庚新材料有限公司	金湾区	废水总排放口WS-5-0710-1001	2023-09-07	化学需氧量	700	700	mg/L	否
		废水总排放口WS-5-0710-1001	2023-09-07	总磷（以P计）	2.0	2.0	mg/L	否
		废水总排放口WS-5-0710-1001	2023-09-07	总氮（以N计）	1.48	15	mg/L	否
		废水总排放口WS-5-0710-1001	2023-09-07	悬浮物	5	400	mg/L	否
		废水总排放口WS-5-0710-1001	2023-09-07	氨氮（NH3-N）	0.174	50	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂	斗门区	废水排放口	2023-01-03	氨氮（NH3-N）	2.31	8	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口	2023-01-03	化学需氧量	6	40	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	悬浮物	8	20	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	总氮（以N计）	14.9	20	mg/L	
		废水排放口	2023-01-03	总磷（以P计）	0.17	0.5	mg/L	
珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂	斗门区	废水排放口(DW001)	2023-01-03	化学需氧量	20	40	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	总氮（以N计）	14.6	20	mg/L	
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	

		废水排放口(DW001)	2023-01-03	氨氮（NH3-N）	4.61	8	mg/L	
		废水排放口(DW001)	2023-01-03	悬浮物	6	20	mg/L	
珠海市名门水质净化有限公司	斗门区	总排水口001(DW001)	2023-01-03	化学需氧量	22	40	mg/L	瞬时采样，不做评价
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	氨氮（NH3-N）	4.45	5	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	总氮（以N计）	10.2	15	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	悬浮物	5	10	mg/L	
		总排水口001(DW001)	2023-01-03	总磷（以P计）	0.32	0.5	mg/L	
珠海超群电子科技有限公司	斗门区	废水总排放口003	2023-03-08	总铜	0.182	0.5	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总磷（以P计）	0.03	1.0	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	pH值	8.6	6-9	无量纲	否
		废水总排放口003	2023-03-08	总氮（以N计）	13.6	20	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	悬浮物	<4	30	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	化学需氧量	18	80	mg/L	否
		废水总排放口003	2023-03-08	氨氮（NH3-N）	0.431	15	mg/L	否
珠海市新达强五金制品有限公司	斗门区	废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总铁	0.16	2.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	氨氮（NH3-N）	0.116	15	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总铜	0.024	0.5	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总锌	0.162	1.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	化学需氧量	7	80	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	石油类	0.09	2.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总氮（以N计）	7.11	20	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总磷（以P计）	0.02	1.0	mg/L	否
		废水处理设施排放口003(DW003)	2023-03-08	总镍	0.06	0.5	mg/L	否
		废水处理设施排放口003	2023-03-08	总氰化物	0.006	0.2	mg/L	否
遵义医科大学第五附属（珠海）医院	斗门区	WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	化学需氧量	28	250	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	粪大肠菌群	63	5000	个/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	阴离子表面活性剂	0.12	10	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	五日生化需氧量	0.51	100	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	总氰化物	0.013	0.5	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001(DW001)	2023-03-08	悬浮物	8	60	mg/L	否
		WS-148520污水排放口001	2023-03-08	挥发酚	<0.002	1.0	mg/L	否
德丽科技（珠海）有限公司	斗门区	含银废水排放口004	2023-03-20	总银	<0.02	0.1	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	氨氮（NH3-N）	10.3	30	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	化学需氧量	25	160	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总磷（以P计）	0.15	2.0	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总氮（以N计）	19.2	40	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	悬浮物	10	60	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-03-20	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
		废水总排放口002	2023-03-20	总铜	0.161	0.5	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	化学需氧量	6	90	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总氮	3.39	/	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总磷（以P计）	<0.01	/	mg/L	否

珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废水总排放口	2023-03-09	pH值	7.9	6-9	无量纲	否
		废水总排放口	2023-03-09	氨氮（NH3-N）	1.38	10	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总镍	<0.02	1.0	mg/L	否
		废水总排放口	2023-03-09	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
珠海富士智能股份有限公司	斗门区	废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	氨氮（NH3-N）	1.60	30	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	悬浮物	<4	60	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	化学需氧量	10	160	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	石油类	<0.03	4.0	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总氮（以N计）	12.8	40	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总磷（以P计）	0.32	2.0	mg/L	否
		废水总排口ws-34069(DW002)	2023-03-09	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排口ws-34069	2023-03-09	总铝	0.10	2.0	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	化学需氧量	24	100	mg/L	否
珠海市骏翔五金制品有限公司	斗门区	生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	氨氮（NH3-N）	0.928	16	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总氰化物	0.005	0.2	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总镍	0.04	0.1	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总锌	0.011	1.0	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总磷（以P计）	0.38	1.0	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总氮（以N计）	12.7	30	mg/L	否
		生产废水排放口003(DW003)	2023-03-09	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
乐健科技（珠海）有限公司	斗门区	废水监测点1	2023-03-20	总铜	0.217	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	氨氮（NH3-N）	0.997	30	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	悬浮物	5	60	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总氮（以N计）	4.76	40	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	总磷（以P计）	0.03	2.0	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	化学需氧量	13	160	mg/L	否
		废水监测点1	2023-03-20	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
		废水监测点1	2023-03-20	总银	<0.02	/	mg/L	否
珠海蓝冠电子科技有限公司	斗门区	废水监测点1	2023-03-20	六价铬	0.005	0.1	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	悬浮物	6	60	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总锌	0.004	1.0	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总镍	0.06	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	化学需氧量	24	160	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	氨氮（NH3-N）	0.350	30	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总磷（以P计）	0.18	2.0	mg/L	否
		综合废水排放口003(DW003)	2023-06-19	总氮（以N计）	1.96	40	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总氮（以N计）	9.61	20	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总磷（以P计）	0.02	1.0	mg/L	否

珠海红马电子有限公司	斗门区	废水监测点2(DW002)	2023-08-16	氨氮 (NH ₃ -N)	4.06	15	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总锌	0.085	1.0	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总铜	0.102	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	化学需氧量	36	80	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-08-16	总镍	0.08	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总磷 (以P计)	<0.01	1.0	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	氨氮 (NH ₃ -N)	0.074	15	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总锌	0.010	1.0	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总铜	0.202	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	化学需氧量	6	80	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		废水监测点2(DW002)	2023-10-11	总镍	0.04	0.5	mg/L	否
珠海市斗门如新洗水有限公司	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2023-07-20	化学需氧量	72	90	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-07-20	总磷 (以P计)	0.14	0.5	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-07-20	色度	5	40	倍	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-07-20	总氮 (以N计)	2.97	15	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2023-07-20	氨氮 (NH ₃ -N)	0.562	10	mg/L	否
珠海市信豪工艺有限公司	斗门区	废水总排口003	2023-08-16	总氮 (以N计)	1.82	40	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	总铜	<0.006	0.5	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	氨氮 (NH ₃ -N)	0.172	10	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	化学需氧量	7	90	mg/L	否
		废水总排口003	2023-08-16	总磷 (以P计)	0.08	2	mg/L	否
珠海市沃德科技有限公司 (乾务厂区)	斗门区	WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总铜	0.070	0.3	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总氮 (以N计)	11.0	15	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	化学需氧量	34	50	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	氨氮 (NH ₃ -N)	0.490	8	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总磷 (以P计)	0.43	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总锌	0.008	1.0	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总镍	0.04	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-16	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总铜	0.020	0.3	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总氮 (以N计)	18.7	15	mg/L	是
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	化学需氧量	25	50	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	氨氮 (NH ₃ -N)	0.128	8	mg/L	否

		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-08-30	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总铜	0.121	0.3	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总氮（以N计）	9.80	15	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	氨氮（NH3-N）	0.698	8	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总磷（以P计）	1.16	0.5	mg/L	是
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总锌	0.010	1.0	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总镍	0.20	0.1	mg/L	是
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2023-11-22	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
珠海华照农业有限公司	斗门区	废水排放口(WS-231318)	2023-10-08	氨氮	123	15	mg/L	是
		废水排放口(WS-231318)	2023-10-08	化学需氧量	34	110	mg/L	否
		废水排放口(WS-231318)	2023-12-19	氨氮	<0.025	15	mg/L	否
		废水排放口(WS-231318)	2023-12-19	化学需氧量	6	110	mg/L	否
珠海斗门超毅实业有限公司	斗门区	废水总排放口002	2023-11-09	化学需氧量	18	160	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-11-09	氨氮（NH3-N）	1.68	30	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-11-09	总铜	0.184	0.5	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-11-09	总磷（以P计）	0.50	2.0	mg/L	否
		废水总排放口002	2023-11-09	总氮（以N计）	19.2	40	mg/L	否
珠海市建泰环保工业园有限公司	斗门区	工艺废水总排口001	2023-11-28	氨氮（NH3-N）	20.5	30	mg/L	否
		工艺废水总排口001	2023-11-28	化学需氧量	60	160	mg/L	否
		工艺废水总排口001	2023-11-28	总铜	0.240	0.5	mg/L	否
		工艺废水总排口001	2023-11-28	总磷（以P计）	0.64	2.0	mg/L	否
		工艺废水总排口001	2023-11-28	总氮（以N计）	21.4	40	mg/L	否
珠海伟信安实益工业园管理有限公司	斗门区	废水总排口002	2023-12-19	总磷（以P计）	0.08	2	mg/L	否
		废水总排口002	2023-12-19	总氮（以N计）	7.09	40	mg/L	否
		废水总排口002	2023-12-19	化学需氧量	10	160	mg/L	否
		废水总排口002	2023-12-19	总镍	<0.02	0.5	mg/L	否
		废水总排口002	2023-12-19	总铜	0.009	0.5	mg/L	否
		废水总排口002	2023-12-19	氨氮（NH3-N）	0.647	30	mg/L	否
珠海海源再生水有限公司(北区厂)	高新区	废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	化学需氧量	24	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	总氮（以N计）	11.6	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-02-20	氨氮（NH3-N）	0.234	5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-05-22	总磷（以P计）	0.22	0.5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-05-22	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-05-22	化学需氧量	24	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-05-22	总氮（以N计）	8.74	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-05-22	氨氮（NH3-N）	0.240	5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	

		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	悬浮物	6	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	化学需氧量	8	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	总氮（以N计）	6.38	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-09-05	氨氮（NH3-N）	0.025	5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	总磷（以P计）	0.02	0.5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	化学需氧量	20	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	总氮（以N计）	8.18	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	氨氮（NH3-N）	0.025	5	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2023-10-05	氨氮（NH3-N）	0.025	5	mg/L	
鹏凯环境科技股份有限公司	高新区	废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总砷	0.0008	0.1	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	动植物油	0.06	1	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总磷（以P计）	0.16	0.5	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	石油类	0.18	1	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	五日生化需氧量	1.3	10	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总铅	0.00009	0.1	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	六价铬	0.006	0.05	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	化学需氧量	14	40	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总镉	0.00026	0.01	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总铬	0.00011	0.1	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-04-13	阴离子表面活性剂	0.16	0.5	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	石油类	0.06	1	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	五日生化需氧量（BOD5）	1.4	10	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	化学需氧量	7	40	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	氨氮（NH3-N）	0.264	5	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	pH值	7.3	6-9	无量纲	
		废水总排放口(DW001)	2023-09-07	总氮（以N计）	10.4	15	mg/L	
麒麟啤酒（珠海）有限公司	高新区	规范化废水排放口	2023-07-19	五日生化需氧量（BOD5）	1.6	300	mg/L	否
		规范化废水排放口	2023-07-19	化学需氧量	19	500	mg/L	否
		规范化废水排放口	2023-07-19	悬浮物	4	400	mg/L	否
新金山五金制品（珠海）有限公司	高新区	WS-138-3(WS-138-3)	2023-07-10	总镍	0.012	0.5	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	氨氮（NH3-N）	0.704	30	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总锌	0.018	1.0	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	氟化物	0.14	20	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总磷（以P计）	0.02	2.0	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	悬浮物	4	60	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	石油类	0.06	4.0	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	化学需氧量	30	160	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总氰化物	0.001	0.4	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	pH值	7.5	6-9	无量纲	否

		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总铝	0.256	4.0	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总氮（以N计）	1.6	40	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总铁	0.14	4.0	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2023-07-10	总铜	0.04	1.0	mg/L	否
		废水监测点2(WS-138-2)	2023-07-10	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		废水监测点2(WS-138-2)	2023-07-10	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
珠海励致洋行办公家私有限公司	高新区	废水监测点1	2023-08-29	pH	7.0	6-9	无量纲	否
		废水监测点1	2023-08-29	化学需氧量	22	500	mg/L	否
		废水监测点1	2023-08-29	石油类	0.06	20	mg/L	否
		废水监测点1	2023-08-29	悬浮物	10	400	mg/L	否
		废水监测点1	2023-08-29	氟化物	0.294	20	mg/L	否
		废水监测点1	2023-08-29	五日生化需氧量（BOD5）	1.0	300	mg/L	否
那洲一体化处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2023-09-13	pH值	7.8	6-9	无量纲	瞬时采样，不做评价
		出水口取样点	2023-09-13	动植物油	0.06	3	mg/L	
		出水口取样点	2023-09-13	氨氮（NH3-N）	0.051	8	mg/L	
		出水口取样点	2023-09-13	化学需氧量	9	60	mg/L	
		出水口取样点	2023-09-13	悬浮物	4	20	mg/L	
		出水口取样点	2023-09-13	总磷	0.23	1.5	mg/L	
		出水口取样点	2023-09-13	总氮	5.66	20	mg/L	
会同UIC一体化污水处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2023-10-12	总氮	5.85	20	mg/L	瞬时采样，不做评价
		出水口取样点	2023-10-12	氨氮（NH3-N）	0.025	8	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	化学需氧量	6	60	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	动植物油	0.06	3	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	总磷	0.05	1.5	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	pH值	7.7	6-9	无量纲	
		出水口取样点	2023-10-12	悬浮物	7	20	mg/L	
淇澳一体化污水处理设备	高新区	出水口取样点	2023-10-12	氨氮（NH3-N）	0.036	8	mg/L	瞬时采样，不做评价
		出水口取样点	2023-10-12	总氮（以N计）	3.56	20	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	总磷（以P计）	0.38	5	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	pH值	8.1	6-9	无量纲	
		出水口取样点	2023-10-12	化学需氧量	7	60	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	悬浮物	17	20	mg/L	
		出水口取样点	2023-10-12	动植物油	0.06	3	mg/L	
珠海中京元盛电子科技有限公司	保税区	生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-01-12	化学需氧量	12	80	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2022-01-05	总镍	<0.05	0.5	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2022-01-05	氨氮（NH3-N）	5.34	15	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	总锌	0.0143	1.0	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	化学需氧量	6	80	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	总镍	0.00411	0.5	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	氨氮（NH3-N）	1.02	15	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	氟化物	0.338	10	mg/L	否
		生产废水处理后排出口(WS-2-0152-1)	2023-08-30	pH值	7.7	6-9	mg/L	否

		生产废水处理后排出口 (WS-2-0152-1)	2023-08-30	总氮（以N计）	4.12	20	mg/L	否
		生产废水处理后排出口 (WS-2-0152-1)	2023-08-30	总磷（以P计）	0.08	1.0	mg/L	否
		生产废水处理后排出口 (WS-2-0152-1)	2023-08-30	总锌	0.0143	1.0	mg/L	否
		生产废水处理后排出口 (WS-2-0152-1)	2023-08-30	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
珠海保税区额部汽配制造有限公司	保税区	工业废水排放口WS-218-1(WS-218-1)	2023-08-31	阴离子表面活性剂（LAS）	0.158	10	mg/L	否
		工业废水排放口WS-218-1(WS-218-1)	2023-08-31	氨氮（NH3-N）	0.071	15	mg/L	否
		工业废水排放口WS-218-1(WS-218-1)	2023-08-31	pH值	8.5	6-9	无量纲	否
		工业废水排放口WS-218-1(WS-218-1)	2023-08-31	化学需氧量	32	110	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司 南区水质净化厂（二期）	保税区	废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	1	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总砷	0.0025	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	pH值	7.4	6-9	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	色度	2	30	倍	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	氨氮（NH3-N）	0.24	8	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	化学需氧量	4	60	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	石油类	0.06	3	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总氮（以N计）	7.99	20	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总铬	0.0004	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总磷（以P计）	0.1	1	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	五日生化需氧量（BOD5）	0.5	20	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	总铅	0.0001	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-2-0429-1)	2023-11-14	动植物油	0.06	3	mg/L	
珠海力合环保有限公司南区水质净化厂（一期）	保税区	废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样，不做评价
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	1	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总砷	0.0029	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	pH值	7.3	6-9	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	色度	2	30	倍	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	氨氮（NH3-N）	0.256	8	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	化学需氧量	4	60	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	石油类	0.06	3	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总氮（以N计）	10.9	20	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总铬	0.00045	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总磷（以P计）	0.28	1	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	五日生化需氧量（BOD5）	0.5	20	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	总铅	0.00018	0.1	mg/L	
		废水排放口(WS-284-1)	2023-11-14	动植物油	0.06	3	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总磷（以P计）	0.43	0.5	mg/L	

珠海市清川环保科技有限公司（东 澳岛南沙湾污水处理厂）	万山区	WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	烷基汞	0	0	mg/L	瞬时采样，不 做评价
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	阴离子表面活性 剂	<0.05	0.5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	氨氮（NH3-N）	7.62	5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总镉	0.00091	0.01	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	动植物油	0.08	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	化学需氧量	28	40	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总砷	0.0017	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	色度	<2	30	倍	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	五日生化需氧量	5.5	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	悬浮物	9	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总氮（以N计）	19.8	15	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	粪大肠菌群数	0	1000	个/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	pH值	7.4	6-9	无量纲	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	石油类	<0.06	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-02-15	总铅	0.00266	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总磷（以P计）	0.28	0.5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	烷基汞	0	0	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	阴离子表面活性 剂	0.06	0.5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总汞	0.00012	0.001	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	氨氮（NH3-N）	0.937	5	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总镉	0	0.01	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	动植物油	<0.06	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	化学需氧量	18	40	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总铬	0	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总砷	0.0004	0.1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	色度	<2	30	倍	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	五日生化需氧量	1.1	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	悬浮物	<4	10	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总氮（以N计）	10.8	15	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	粪大肠菌群数	260	1000	个/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	pH值	7.4	6-9	无量纲	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	石油类	<0.06	1	mg/L	
		WS-2-0368-1(DW001)	2023-08-10	总铅	0	0.1	mg/L	
联业织染（珠海）有限公司	富山工业园	WS-17402(DW001)	2023-07-14	色度	30	40	倍	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	五日生化需氧量 (BOD5)	3.3	20	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	悬浮物	62	50	mg/L	是
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	总磷（以P计）	0.80	0.5	mg/L	是
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	氨氮（NH3-N）	0.740	10	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	总氮（以N计）	6.64	15	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	pH值	8.1	6-9	无量纲	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	苯胺类	0.78	1.0	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	化学需氧量	76	80	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-07-14	硫化物	0.023	0.5	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	色度	50	40	倍	是
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	五日生化需氧量 (BOD5)	1.2	20	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	悬浮物	12	50	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	总氮（以N计）	7.52	15	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	苯胺类	1.14	1.0	mg/L	是
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	化学需氧量	76	80	mg/L	否
		WS-17402(DW001)	2023-09-20	硫化物	0.009	0.5	mg/L	否

深圳市前海东江环保科技服务有限公司（珠海市富山江湾（工业）水质净化厂）	富山工业园	WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总镉	<0.005	0.01	mg/L	瞬时采样，不做评价
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铜	<0.006	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	砷	<0.0003	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总氮（以N计）	7.48	15	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总汞	0.00006	0.005	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	pH值	8.0	6-9	无量纲	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	阴离子表面活性剂（LAS）	0.04	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	粪大肠菌群数	93	10000	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	氨氮（NH3-N）	0.115	1.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	化学需氧量	14	30	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	悬浮物	<4	10	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总磷（以P计）	0.08	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	色度	2	30	倍	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-02-21	五日生化需氧量	<0.5	6	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总铜	<0.006	0.3	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总氮（以N计）	7.30	15	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	pH值	8.0	6-9	无量纲	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	氨氮（NH3-N）	0.113	1.5	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	化学需氧量	16	30	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	悬浮物	<4	10	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总磷（以P计）	0.06	0.3	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总镍	0.04	0.1	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2023-05-17	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总铜	<0.006	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总氮（以N计）	8.40	15	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	氨氮（NH3-N）	0.158	1.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	化学需氧量	14	30	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总磷（以P计）	0.06	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-09-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	总铜	0.018	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	总氮（以N计）	12.0	15	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	粪大肠菌群数	250	10000	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	氨氮（NH3-N）	0.090	1.5	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	化学需氧量	22	30	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	总磷（以P计）	0.19	0.3	mg/L	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	色度	4	30	倍	
		WS-2146-01(DW001)	2023-12-18	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
		WS-34424-3(DW011)	2023-05-23	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
		WS-34424-3(DW011)	2023-05-23	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-34424-2(DW012)	2023-05-23	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	化学需氧量	22	100	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	氨氮（NH3-N）	1.06	16	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总磷（以P计）	0.13	1	mg/L	否

珠海承鹏卫浴用品有限公司	富山工业园	WS-34424(DW010)	2023-05-23	悬浮物	6	60	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总镍	0.14	0.1	mg/L	是
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	氟化物	0.54	10	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总铜	0.077	0.3	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总锌	0.014	1.0	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总铁	0.05	2.0	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总氮（以N计）	4.28	30	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总铝	1.85	2.0	mg/L	否
		WS-34424(DW010)	2023-05-23	总铝	1.85	2.0	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	WS-124635（DW001）	2023-01-31	总锌	0.016	1	mg/L	瞬时采样，不做评价
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	化学需氧量	10	40	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总氮（以N计）	11.8	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	pH值	7.1	6-9	无量纲	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总镉	<0.003	0.01	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总铅	<0.05	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总镍	0.021	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	氨氮	0.090	8	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-01-31	总铜	0.05	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总锌	0.028	1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	化学需氧量	17	40	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总氮（以N计）	13.4	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总磷（以P计）	0.10	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	pH值	6.9	6-9	无量纲	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	氨氮	0.168	8	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-03-22	总铜	0.080	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总锌	0.060	1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	化学需氧量	14	40	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总氮（以N计）	5.48	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	pH值	6.9	6-9	无量纲	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	氨氮	0.188	8	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-04-18	总铜	0.104	0.5	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-05-16	总锌	0.028	1	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-05-16	化学需氧量	14	40	mg/L	
		WS-124635（DW001）	2023-05-16	总氮（以N计）	10.4	20	mg/L	

		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总磷（以P计）	0.08	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	氨氮	0.062	8	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-05-16	总铜	0.064	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总锌	0.012	1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	化学需氧量	6	40	mg/L	
海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总氮（以N计）	3.90	20	mg/L	瞬时采样，不做评价
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总磷（以P计）	0.04	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	pH值	6.8	6-9	无量纲	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	氨氮	0.044	8	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-06-19	总铜	0.031	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	化学需氧量	10	40	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总氮（以N计）	3.95	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总磷（以P计）	0.06	0.5	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	悬浮物	6	20	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	pH值	6.9	6-9	无量纲	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	氨氮	0.158	8	mg/L	
		WS-124635 (DW001)	2023-09-21	总铜	0.044	0.5	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总锌	0.016	1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	化学需氧量	16	40	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总氮（以N计）	10.4	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	pH值	7.1	6-9	无量纲	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	氨氮	0.188	8	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-10-16	总铜	0.073	0.5	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总锌	0.017	1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	化学需氧量	14	40	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总氮（以N计）	7.00	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总磷（以P计）	0.14	0.5	mg/L	

		WS-124635(DW001)	2023-11-23	悬浮物	5	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	pH值	6.8	6-9	无量纲	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	氨氮	0.083	8	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-11-23	总铜	0.052	0.5	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总锌	0.013	1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	化学需氧量	16	40	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总氮（以N计）	9.70	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总磷（以P计）	0.12	0.5	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	悬浮物	<4	20	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	pH值	7.2	6-9	无量纲	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	氨氮	0.129	8	mg/L	
		WS-124635(DW001)	2023-12-12	总铜	0.039	0.5	mg/L	
青岛啤酒（珠海）有限公司	富山工业园	WS-15001（DW001）	2023-04-23	总氮（以N计）	41.4	70	mg/L	否
		WS-15001（DW001）	2023-04-23	化学需氧量	987	3500	mg/L	否
		WS-15001（DW001）	2023-04-23	氨氮（NH3-N）	29.9	45	mg/L	否
		WS-15001（DW001）	2023-04-23	总磷（以P计）	3.26	15	mg/L	否
珠海方正科技高密电子有限公司	富山工业园	WS-41423（DW001）	2023-04-23	总磷（以P计）	0.38	1.0	mg/L	否
		WS-41423（DW001）	2023-04-23	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
		WS-41423（DW001）	2023-04-23	化学需氧量	10	100	mg/L	否
		WS-41423（DW001）	2023-04-23	氨氮（NH3-N）	0.262	16	mg/L	否
		WS-41423（DW001）	2023-04-23	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
		WS-41423（DW001）	2023-04-23	总氮（以N计）	3.72	30	mg/L	否
珠海骏贤服装洗水有限公司	富山工业园	WS-9-2018-01	2023-07-05	化学需氧量	32	220	mg/L	否
		WS-9-2018-01	2023-07-05	色度	6	60	度	否
		WS-9-2018-01	2023-07-05	氨氮（NH3-N）	1.12	30	mg/L	否
		WS-9-2018-01	2023-07-05	悬浮物	4	200	mg/L	否
		WS-9-2018-01	2023-07-05	磷酸盐（以P计）	1.70	2.0	mg/L	否
珠海市裕鸿嘉五金制品有限公司	富山工业园	（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	总锌	0.012	1.0	mg/L	否
		（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	氨氮（NH3-N）	0.156	16	mg/L	否
		（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	总磷（以P计）	0.76	1	mg/L	否
		（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	化学需氧量	10	100	mg/L	否
		（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	总氮（以N计）	3.54	30	mg/L	否
		（WS-9-2033-04） （DW001）	2023-09-19	总铁	0.36	2.0	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司龙山分公司	富山工业园	WS-41208-1(DW001)	2023-09-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	悬浮物	<4	60	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	总氮（以N计）	3.08	30	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	化学需氧量	16	100	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	总磷（以P计）	0.80	1.0	mg/L	否

		WS-41208(DW002)	2023-09-20	总铜	0.084	0.6	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	总锌	0.006	2.0	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-41208(DW002)	2023-09-20	氨氮（NH ₃ -N）	0.175	16	mg/L	否
珠海市益天技术有限公司	富山工业园	WS-2035-01	2023-09-06	氨氮	0.494	16	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-09-06	悬浮物	8	60	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-09-06	总氮	13.6	30	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-09-06	总磷	0.07	1.0	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-09-06	化学需氧量	16	100	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-09-06	总铜	0.018	0.3	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-11-14	氨氮	1.38	16	mg/L	否
		WS-2035-01	2023-11-14	化学需氧量	22	100	mg/L	否
珠海越亚半导体股份有限公司	富山工业园	WS-41434-1(DW001)	2023-10-16	总镍	0.09	0.1	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	总氮（以N计）	19.3	30	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	化学需氧量	7	100	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	总磷（以P计）	0.22	1	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	总铜	0.066	0.3	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	氨氮（NH ₃ -N）	0.229	16	mg/L	否
		WS-41434(DW004)	2023-10-16	总镍	0.03	0.1	mg/L	否

珠海市2023年大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	一车间工艺废气处理后排放口（FQ-2-0294-7）DA009(9)	2023-02-16	臭气浓度	173	173	2000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-6 DA005(DA005)	2023-02-16	臭气浓度	229	229	2000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-6 DA005(DA005)	2023-02-16	氨（氨气）	0.0073	0.0073	14	kg/h	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-5 DA004(DA004)	2023-02-16	臭气浓度	269	269	6000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-5 DA004(DA004)	2023-02-16	氨（氨气）	0.0083	0.0083	14	kg/h	否
		三车间工艺废气处理后排放口DA006（FQ*2*0294-4）(DA006)	2023-02-16	油烟	0.3	0.3	2.0	mg/m3	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-6 DA005(DA005)	2023-05-11	臭气浓度	416	416	6000	无量纲	否
		污水站废气处理后监测口 FQ-2-0294-5 DA004(DA004)	2023-05-11	臭气浓度	416	416	6000	无量纲	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	有组织废气(DA001)	2023-04-18	丙烯腈	<0.2	<0.2	0.5	mg/m3	否
		有组织废气(DA001)	2023-04-18	非甲烷总烃	6.34	6.34	60	mg/m3	否
		有组织废气(DA001)	2023-04-18	臭气浓度	309	309	6000	无量纲	否
珠海格力电器股份有限公司	香洲区	废气排放筒(DA016)	2023-05-05	甲苯	0.02	0.02	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA016)	2023-05-05	苯	0.017	0.017	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA016)	2023-05-05	二甲苯	0.01	0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA016)	2023-05-05	甲苯与二甲苯合计	0.03	0.03	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA016)	2023-05-05	总VOCs	0.68	0.68	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA003)	2023-05-04	总VOCs	0.64	0.64	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA003)	2023-05-04	二甲苯	<0.01	<0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA003)	2023-05-04	甲苯与二甲苯合计	<0.01	<0.01	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA003)	2023-05-04	甲苯	<0.01	<0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA003)	2023-05-04	苯	0.030	0.030	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA018)	2023-05-05	苯	0.048	0.048	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA018)	2023-05-05	甲苯	0.02	0.02	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA018)	2023-05-05	二甲苯	0.03	0.03	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA018)	2023-05-05	总VOCs	0.81	0.81	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA018)	2023-05-05	甲苯与二甲苯合计	0.05	0.05	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA002)	2023-05-04	二甲苯	0.01	0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA002)	2023-05-04	总VOCs	0.63	0.63	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA002)	2023-05-04	甲苯	<0.01	<0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA002)	2023-05-04	甲苯与二甲苯合计	0.02	0.02	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA002)	2023-05-04	苯	0.036	0.036	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA017)	2023-05-06	总VOCs	0.62	0.62	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA017)	2023-05-06	甲苯	0.02	0.02	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA017)	2023-05-06	甲苯与二甲苯合计	0.16	0.16	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA017)	2023-05-06	二甲苯	0.14	0.14	/	mg/m3	否

		废气排放筒(DA017)	2023-05-06	苯	0.017	0.017	1	mg/m3	否
珠海格力电器股份有限公司	香洲区	废气排放筒(DA014)	2023-05-05	二甲苯	0.01	0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA014)	2023-05-05	苯	0.040	0.040	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA014)	2023-05-05	甲苯	<0.01	<0.01	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA014)	2023-05-05	总VOCs	0.51	0.51	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA014)	2023-05-05	非甲烷总烃	2.32	2.32	60	mg/m3	否
		废气排放筒(DA014)	2023-05-05	甲苯与二甲苯合计	0.02	0.02	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA001)	2023-05-06	甲苯	0.02	0.02	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA001)	2023-05-06	二甲苯	0.06	0.06	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA001)	2023-05-06	苯	0.032	0.032	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA001)	2023-05-06	甲苯与二甲苯合计	0.08	0.08	20	mg/m3	否
		废气排放筒(DA001)	2023-05-06	总VOCs	2.10	2.10	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA004)	2023-05-04	总VOCs	2.27	2.27	30	mg/m3	否
		废气排放筒(DA004)	2023-05-04	甲苯	0.03	0.03	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA004)	2023-05-04	苯	0.546	0.546	1	mg/m3	否
		废气排放筒(DA004)	2023-05-04	二甲苯	0.04	0.04	/	mg/m3	否
		废气排放筒(DA004)	2023-05-04	甲苯与二甲苯合计	0.07	0.07	20	mg/m3	否
珠海市永利玩具有限公司	香洲区	工艺废气排放口(FQ-2-0251-2)	2023-10-11	非甲烷总烃	19	19	60	mg/m3	否
		工艺废气排放口(FQ-2-0251-1)	2023-10-11	非甲烷总烃	11.9	11.9	120	mg/m3	否
珠海市金叶工业有限公司	香洲区	FQ-2-0451-1	2023-10-12	非甲烷总烃	110	110	70	mg/m3	是
		FQ-2-0451-1	2023-12-08	非甲烷总烃	49.7	49.7	70	mg/m3	否
珠海美蓓亚精密马达有限公司	香洲区	B栋1F-部品-冲压吸塑003(DA003)	2023-12-01	颗粒物	<20	<20	30	mg/m3	否
		A栋1F-部品-压铸002(DA002)	2023-12-01	非甲烷总烃	23.9	23.9	60	mg/m3	否
		A栋1F-部品-BCL注塑成型001(DA001)	2023-12-01	非甲烷总烃	15.1	15.1	80	mg/m3	否
		B栋1F-部品-冲压吸塑003(DA003)	2023-12-01	臭气浓度	354	354	6000	无量纲	否
		B栋1F-部品-冲压吸塑003(DA003)	2023-12-01	非甲烷总烃	14.5	14.5	80	mg/m3	否
珠海市那美科技发展有限公司	香洲区	FQ-271-1酸碱废气排放口(DA001)	2023-12-13	氯化氢	0.5	0.5	15	mg/m3	否
		FQ-271-1酸碱废气排放口(DA001)	2023-12-13	硫酸雾	1.57	1.57	15	mg/m3	否
珠海蓉胜超微线材有限公司	金湾区	JW-FQ-0163-21	2023-03-21	非甲烷总烃	3.83	3.83	120	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	苯	0.171	0.171	12	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	酚类	6.0	6.0	100	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	二甲苯	1.28	1.28	70	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-21	2023-03-21	甲苯	0.048	0.048	40	mg/m3	否
		JW-FQ-0163-1	2023-05-15	非甲烷总烃	18.9	18.9	120	mg/m3	否
珠海市金辉礼饰纪念品有限公司	金湾区	废气排放口1#001(DA001)	2023-04-12	非甲烷总烃	7.26	7.26	120	mg/Nm3	否
三威塑胶制品(珠海)有限公司	金湾区	工艺废气排放口JW-FQ-0018-5(DA001)	2023-05-22	非甲烷总烃	2.73	2.73		mg/m3	否
桥椿金属(珠海)有限公司	金湾区	废气监测点9(DA009)	2023-04-13	非甲烷总烃	0.10	0.10	120	mg/Nm3	否
珠海科德电子有限公司	金湾区	JW-FQ-0127-6(DA002)	2023-05-30	非甲烷总烃	11.4	11.4	120	mg/m3	否
雅利达电路板(珠海)有限公司	金湾区	JW-FQ-003-4	2023-07-28	非甲烷总烃	2.15	2.15	120	mg/m3	否
珠海英力士化工有限公司	金湾区	U1燃气锅炉B废气排放口(JW-FQ-0200-)	2023-09-26	氮氧化物	77	78	100	mg/m3	否
珠海汇科环境科技有限公司	金湾区	污泥焚烧废气排气筒JW-FQ-0883-	2023-07-13	氮氧化物	327	289	300	mg/m3	否
卡德莱化工(珠海)有限公司	金湾区	一期焚烧炉排放口JW-FQ-0050-	2023-10-24	一氧化碳	0	0	100	mg/m3	否
珠海长炼石化设备有限公司	金湾区	FQ-423-6(DA006)	2023-10-17	二氧化硫	1.5	1.7	50	mg/m3	否
	金湾区	FQ-423-6(DA006)	2023-10-17	氮氧化物	82	94	100	mg/m3	否

珠海裕嘉矿产品有限公司	金湾区	主抽排放口(FQ-323-1)	2023-10-16	颗粒物	10	10	40	mg/m3	否
福盛包装制品（斗门）有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2023-03-16	一氧化碳	41	59	200	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	颗粒物	2.8	3.9	20	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	氮氧化物	74	103	150	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	一氧化碳	68	76	200	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	颗粒物	1.9	2.1	20	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	氮氧化物	60	66	150	mg/m3	否
		锅炉烟囱003(DA003)	2023-03-20	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-03-21	非甲烷总烃	55.5	55.5	60	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-05-11	甲醛	0.739	0.739	5	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-05-11	酚类	12.5	12.5	15	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-05-11	非甲烷总烃	3.44	3.44	60	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-07-21	甲醛	<0.5	<0.5	5	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-07-21	酚类	0.4	0.4	15	mg/m3	否
		反应釜废气排放口001(DA001)	2023-07-21	非甲烷总烃	4.08	4.08	60	mg/m3	否
		浸胶废气排放口002(DA002)	2023-10-25	非甲烷总烃	7.03	7.03	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-20	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	一氧化碳	10	15	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	氮氧化物	65	99	150	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-20	颗粒物	1.5	2.3	20	mg/m3	否
珠海市德海生物科技有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-17	一氧化碳	5	5	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	颗粒物	2.1	2.2	20	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-17	氮氧化物	64	66	150	mg/m3	否
珠海市斗门三丰泡沫包装制品有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-21	一氧化碳	83	127	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	颗粒物	1.7	2.6	20	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-21	氮氧化物	86	133	150	mg/m3	否
珠海市兆丰混凝土有限公司	斗门区	锅炉废气排放口	2023-03-22	一氧化碳	80	120	200	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	氮氧化物	70	106	150	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	二氧化硫	12	18	35	mg/m3	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	烟气黑度（林格曼黑度，	<1	<1	1	级	否
		锅炉废气排放口	2023-03-22	颗粒物	1.8	2.7	20	mg/m3	否
珠海颖辰织带有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2023-03-16	颗粒物	2.3	3.8	20	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	二氧化硫	3	5	35	mg/m3	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	林格曼黑度	<1	<1	1	级	否
		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	氮氧化物	57	95	150	mg/m3	否

		废气监测点1(DA001)	2023-03-16	一氧化碳	47	79	200	mg/m3	否
珠海市匡润达工艺品有限公司	斗门区	FQ-133006C 工艺废气排放口	2023-07-14	苯乙烯	273	273	/	mg/m3	否
		FQ-133006C 工艺废气排放口	2023-07-14	颗粒物	<20	<20	120	mg/m3	否
		FQ-133006C 工艺废气排放口	2023-07-14	甲苯	10.6	10.6	40	mg/m3	否
		FQ-133006C 工艺废气排放口	2023-07-14	非甲烷总烃	73.5	73.5	120	mg/m3	否
		FQ-133006C 工艺废气排放口	2023-07-14	苯	<0.004	<0.004	12	mg/m3	否
		工艺废气排放口	2023-07-14	颗粒物	<20	<20	120	mg/m3	否
		工艺废气排放口	2023-07-14	甲苯	1.43	1.43	40	mg/m3	否
		工艺废气排放口	2023-07-14	苯	<0.004	<0.004	12	mg/m3	否
		工艺废气排放口	2023-07-14	苯乙烯	34.8	4.8	/	mg/m3	否
		工艺废气排放口	2023-07-14	非甲烷总烃	35.9	35.9	120	mg/m3	否
珠海三臻新材料科技有限公司	斗门区	废气排放口1(DA001)	2023-08-31	非甲烷总烃	6.88	6.88	60	mg/m3	否
伟创力电脑（珠海）有限公司	斗门区	FQ-41051B2 废气排放口008(DA008)	2023-12-12	非甲烷总烃	2.30	2.30	120	mg/m3	否
珠海市远星发展有限公司莲洲玩具厂	斗门区	工艺废气	2023-12-15	非甲烷总烃	13.7	13.7	120	mg/m3	否
广东高特新材料有限公司	斗门区	FQ-2133040A1 废气排放口001(DA001)	2023-12-13	氨（氨气）	0.040	0.040	35	kg/h	否
珠海艾谱瑞生物医药有限公司	高新区	FQ-6-235-1(DA001)	2023-06-29	硫酸雾	0.2	0.2	35	mg/m3	否
		FQ-6-235-1(DA001)	2023-06-29	非甲烷总烃	6.08	6.08	60	mg/m3	否
		FQ-6-235-1(DA001)	2023-06-29	颗粒物	1.0	1.0	20	mg/m3	否
		FQ-6-235-1(DA001)	2023-06-29	臭气浓度	549	549	2000	无量纲	否
		FQ-6-235-1(DA001)	2023-06-29	氯化氢	0.9	0.9	20	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2023-06-28	总挥发性有机物	0.01	0.01	100	mg/m3	否
		P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2023-06-28	非甲烷总烃	1.37	1.37	60	mg/m3	否
		P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2023-06-28	颗粒物	1.2	1.2	20	mg/m3	否
		污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2023-06-28	氨（氨气）	0.00099	0.00099	27	kg/h	否
		污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2023-06-28	臭气浓度	416	416	6000	无量纲	否
		污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2023-06-28	硫化氢	0.000000074	0.000000074	5	mg/m3	否
		发酵废气排放口001(DA001)	2023-06-28	臭气浓度	309	309	6000	无量纲	否
新金山五金制品（珠海）有限公司	高新区	废气监测点3（FQ-138-3）(DA001)	2023-07-10	氮氧化物	3	3	200	mg/m3	否
		废气监测点1（FQ-138-1）(DA004)	2023-07-10	苯	0.0015	0.0015	12	mg/m3	否
		废气监测点1（FQ-138-1）(DA004)	2023-07-10	二甲苯（总量）	0.0015	0.0015	70	mg/m3	否
		废气监测点1（FQ-138-1）(DA004)	2023-07-10	甲苯	0.0015	0.0015	40	mg/m3	否
		废气监测点1（FQ-138-1）(DA004)	2023-07-10	颗粒物	20	20	120	mg/m3	否
		废气监测点2（FQ-138-2）(DA003)	2023-07-10	苯	0.0015	0.0015	12	mg/m3	否
		废气监测点2（FQ-138-2）(DA003)	2023-07-10	颗粒物	20	20	120	mg/m3	否
		废气监测点2（FQ-138-2）(DA003)	2023-07-10	二甲苯（总量）	0.0015	0.0015	70	mg/m3	否
		废气监测点2（FQ-138-2）(DA003)	2023-07-10	甲苯	0.0015	0.0015	40	mg/m3	否
珠海双喜电器股份有限公司	高新区	喷涂废气排放口（DA004）	2023-07-27	颗粒物	20	20	120	mg/m3	否

珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	FQ-6-037-5(DA001)	2023-12-14	颗粒物	8.0	8.0	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-1(DA001)	2023-12-14	非甲烷总烃	3.17	3.17	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-3(DA001)	2023-12-15	非甲烷总烃	2.84	2.84	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-6(DA001)	2023-12-14	颗粒物	3.2	3.2	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-7(DA001)	2023-12-15	颗粒物	2.7	2.7	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-2(DA001)	2023-12-14	非甲烷总烃	2.94	2.94	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-4(DA001)	2023-12-15	非甲烷总烃	2.78	2.78	60	mg/m3	否
康乐保（中国）有限公司	保税区	1B 洁净间工业废气排放口	2023-06-30	非甲烷总烃	14	14	60	mg/m3	否
		混合车间废气排放口	2023-06-30	甲苯	0.04	0.04	40	mg/m3	否
		控制区SF工业废气排放口	2023-06-30	非甲烷总烃	12.6	12.6	60	mg/m3	否
		1A 洁净间工业废气排放口	2023-06-30	非甲烷总烃	18.9	18.9	60	mg/m3	否
东电化电子元器件（珠海保税区）有限公司	保税区	除碳炉废气排放口2(DA027)	2023-06-29	总挥发性有机物	1.06	1.06	30	mg/m3	否
		除碳炉废气排放口2(DA027)	2023-06-29	甲苯	0.01	0.01	40	mg/m3	否
		除碳炉废气排放口2(DA027)	2023-06-29	非甲烷总烃	2.05	2.05	120	mg/m3	否
		喷玻璃废气排气(DA015)	2023-06-29	苯	0	0	12	mg/m3	否
		喷玻璃废气排气(DA015)	2023-06-29	总挥发性有机物	0.87	0.87	30	mg/m3	否
		喷玻璃废气排气(DA015)	2023-06-29	甲苯	0.02	0.02	40	mg/m3	否
珠海保税区丽珠合成制药有限公司	保税区	废水处理站废气排放口	2023-07-21	非甲烷总烃	11.7	11.7	60	mg/m3	否
		烟囱02(DA001)	2023-03-28	二噁英类	0.0032	0.0032	0.1	ng-TEQ/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	二氧化硫	<3	1.5	60	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	颗粒物	<1.0	0.5	10	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	氯化氢	11.1	10.8	50	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	一氧化碳	<3	1.5	80	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000123	0.0000119	0.1	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	汞及其化合物	<0.0025	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00608	0.00590	0.5	mg/m3	否
		FQ-164434A	2023-05-23	氮氧化物	137	132	200	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	一氧化碳	<3	1.5	80	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	二氧化硫	8	8	60	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	氯化氢	6.04	6.16	50	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	汞及其化合物	<0.0025	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	颗粒物	5.4	5.5	10	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	氮氧化物	134	136	200	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000182	0.0000186	0.1	mg/m3	否
		FQ-164434B	2023-05-23	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00753	0.00768	0.5	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口(DA002)	2023-07-13	二噁英类	0.0020	0.0020	0.1	ng-TEQ/m3	否

珠海信环环保有限公司	富山工业园	1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	氮氧化物	126	118	200	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	颗粒物	2.6	2.5	10	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	氯化氢	16.6	15.7	50	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	二氧化硫	1.5	1.5	60	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	汞及其化合物	0.00125	0.00125	0.05	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	一氧化碳	1.5	1.5	80	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000350	0.0000330	0.1	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-08-23	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.0140	0.0132	0.5	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	一氧化碳	1.5	1.5	80	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	二氧化硫	1.5	1.5	60	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	氯化氢	8.52	8.04	50	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	汞及其化合物	0.00125	0.00125	0.05	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	颗粒物	2.3	2.2	10	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	氮氧化物	138	130	200	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000155	0.0000146	0.1	mg/m3	否
		2#生活垃圾焚烧炉 (01)	2023-08-23	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	0.00638	0.00602	0.5	mg/m3	否
		烟囱02(DA001)	2023-10-11	二噁英类	0.00093	0.00093	0.1	ng-TEQ/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-12-26	氮氧化物	172	125	200	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-12-26	二氧化硫	<3	<3	60	mg/m3	否
		1号烟囱废气排放口 (DA002)	2023-12-26	一氧化碳	<3	<3	80	mg/m3	否
珠海市富金龙包装制品有限公司	富山工业园	FQ-113006	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	氮氧化物	79	99	150	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	烟气黑度（林格曼黑度，级）	<1	<1	1	级	否
		FQ-113006	2023-03-14	一氧化碳	35	47	200	mg/m3	否
		FQ-113006	2023-03-14	二氧化硫	<3	4	35	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-03-29	二噁英类	0.0020	0.0020	0.1	ng-TEQ/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	汞及其化合物	<0.0025	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	氮氧化物	192	141	300	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	一氧化碳	<3	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	颗粒物	<1	0.5	30	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	二氧化硫	<3	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000281	0.0000207	0.05	mg/m3	否

珠海康恒环保有限公司	富山工业园	FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+	0.00498	0.00366	0.5	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-05-24	氯化氢	12.8	9.41	60	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+	0.0144	0.0101	0.5	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	汞及其化合物	<0.0025	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	一氧化碳	9	8	100	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	氯化氢	10.6	7.46	60	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000172	0.0000121	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	氮氧化物	178	124	300	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	二氧化硫	<3	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-05-24	颗粒物	<1.0	0.5	30	mg/m3	否
		FQ-7194411A(DA001)	2023-07-14	二噁英类	0.0037	0.0037	0.1	ng-TEQ/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	汞及其化合物	0.00125	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	氮氧化物	173	126	300	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	一氧化碳	1.5	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	颗粒物	2.5	1.8	30	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	二氧化硫	1.5	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000227	0.0000164	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+	0.00984	0.00713	0.5	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	氯化氢	7.79	5.64	60	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+	0.00896	0.00679	0.5	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	汞及其化合物	0.00125	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	一氧化碳	1.5	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	氯化氢	10.7	8.11	60	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	0.0000233	0.0000177	0.05	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	氮氧化物	158	120	300	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	二氧化硫	1.5	1.5	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-08-24	颗粒物	1.8	1.4	30	mg/m3	否
		焚烧炉废气排放筒2#(DA002)	2023-10-18	二噁英类	0.0020	0.0020	0.1	ng-TEQ/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-12-26	氮氧化物	187	116	300	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-12-26	一氧化碳	<3	<3	100	mg/m3	否
		FQ-7194411C(DA003)	2023-12-26	二氧化硫	14	9	100	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-03-27	二噁英类	0.018	0.018	0.5	ngTEQ/Nm3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	镉及其化合物	0.00000817	0.00000918	0.05	mg/m3	否

珠海市海宜医疗废物处置有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	二氧化硫	8	9	100	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	氮氧化物	72	79	300	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	铅及其化合物	<0.0002	0.0001	0.5	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	铬及其化合物	0.00404	0.00454	0.5	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	氯化氢	3.67	4.12	60	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	砷及其化合物	<0.0002	0.0001	0.5	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	锡、镉、铜、锰、镍、钴及其化合物	0.00594	0.00667	2.0	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	颗粒物	1.4	1.6	30	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	汞及其化合物	<0.0025	0.00125	0.05	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	一氧化碳	17	20	100	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	铊及其化合物	<0.000008	0.000004	0.05	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21A(DA003)	2023-05-25	氟化氢	0.52	0.58	4.0	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21B(DA004)	2023-10-13	二噁英类	0.11	0.11	0.5	ng TEQ/Nm3	否
		FQ-9-2177-21B(DA004)	2023-12-19	二氧化硫	<3	<3	100	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21B(DA004)	2023-12-19	氮氧化物	110	92	300	mg/m3	否
		FQ-9-2177-21B(DA004)	2023-12-19	一氧化碳	41	34	100	mg/m3	否
珠海骏贤服装洗水有限公司	富山工业园	FQ-9-2018-01	2023-03-14	一氧化碳	5	4	200	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		FQ-9-2018-01	2023-03-14	氮氧化物	104	86	150	mg/m3	否
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司	富山工业园	FQ-184404	2023-03-14	一氧化碳	49	57	200	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	烟气黑度（林格曼黑度）	<1	<1	1	级	否
		FQ-184404	2023-03-14	二氧化硫	<3	<3	35	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	颗粒物	<20	<20	20	mg/m3	否
		FQ-184404	2023-03-14	氮氧化物	68	79	150	mg/m3	否

珠海市2023年大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	厂界上风向	2023-02-16	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		厂界上风向	2023-02-16	氨	0.19	1.5	mg/m3	否
		厂界上风向	2023-02-16	非甲烷总	0.34	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	非甲烷总	0.35	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		厂界下风向3#	2023-02-16	氨	0.14	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	氨	0.23	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向1#	2023-02-16	非甲烷总	0.30	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	氨	0.28	1.5	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	非甲烷总	0.35	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-02-16	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界上风向	2023-05-11	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		厂界上风向	2023-05-11	非甲烷总	0.57	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-05-11	非甲烷总	0.54	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-05-11	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向1#	2023-05-11	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向1#	2023-05-11	非甲烷总	0.59	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-05-11	非甲烷总	0.52	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-05-11	臭气浓度	16	20	无量纲	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	上风向参照点	2023-04-18	非甲烷总	1.81	4.0	mg/m3	否
		上风向参照点	2023-04-18	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点1#	2023-04-18	非甲烷总	2.02	4.0	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-18	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点3#	2023-04-18	非甲烷总	1.94	4.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-18	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-18	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-18	非甲烷总	1.89	4.0	mg/m3	否
		1#上风向参照点	2023-04-25	二甲苯	0.01	0.2	mg/m3	否
		1#上风向参照点	2023-04-25	苯	0.01	0.1	mg/m3	否
		1#上风向参照点	2023-04-25	甲苯	0.01	0.6	mg/m3	否
		2#下风向监测点	2023-04-25	苯	0.01	0.1	mg/m3	否
		2#下风向监测点	2023-04-25	二甲苯	0.01	0.2	mg/m3	否
		2#下风向监测点	2023-04-25	甲苯	0.01	0.6	mg/m3	否
		4#下风向监测点	2023-04-25	二甲苯	0.01	0.2	mg/m3	否
		4#下风向监测点	2023-04-25	甲苯	0.01	0.6	mg/m3	否
		4#下风向监测点	2023-04-25	苯	0.01	0.1	mg/m3	否
		3#下风向监测点	2023-04-25	苯	0.01	0.1	mg/m3	否
		3#下风向监测点	2023-04-25	甲苯	0.01	0.6	mg/m3	否
		3#下风向监测点	2023-04-25	二甲苯	0.01	0.2	mg/m3	否
珠海市食品有限公司肉类联合加工厂	香洲区	下风向监测点3#	2023-04-18	氨	0.09	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-04-18	氨	0.17	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点4#	2023-04-18	氨	0.10	1.5	mg/m3	否
		1#上风向参照点	2023-04-18	氨	0.11	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-18	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-18	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-18	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-18	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-18	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-18	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		上风向参照点	2023-04-18	臭气浓度	10	20	无量纲	否
		上风向参照点	2023-04-18	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否

珠海格力电器股份有限公司	香洲区	下风向监测点2#	2023-05-05	二甲苯	<0.01	0.2	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-05-05	总VOCs	0.05	2.0	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-05-05	甲苯	<0.01	0.6	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-05-05	非甲烷总	2.11	4.0	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-05-05	苯	<0.01	0.1	mg/m3	否
		上风向参照点	2023-05-05	总VOCs	0.14	/	mg/L	否
		上风向参照点	2023-05-05	非甲烷总	2.00	/	mg/L	否
		上风向参照点	2023-05-05	甲苯	<0.01	/	mg/L	否
		上风向参照点	2023-05-05	苯	0.02	/	mg/m3	否
		上风向参照点	2023-05-05	二甲苯	<0.01	/	mg/L	否
		下风向监测点1#	2023-05-05	二甲苯	<0.01	0.2	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-05-05	总VOCs	0.04	/	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-05-05	甲苯	<0.01	0.6	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-05-05	苯	0.02	0.1	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-05-05	非甲烷总	2.04	4.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-05-05	二甲苯	<0.01	0.2	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-05-05	总VOCs	0.06	2.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-05-05	非甲烷总	2.11	4.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-05-05	苯	<0.01	0.1	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-05-05	甲苯	<0.01	0.6	mg/m3	否
珠海市城市固体废弃物处理中心	香洲区	上风向参照点1#	2023-04-26	颗粒物	0.144	120	mg/m3	否
		上风向参照点1#	2023-04-26	臭气浓度	<10	/	无量纲	否
		上风向参照点1#	2023-04-26	氨（氨	0.281	/	mg/m3	否
		上风向参照点1#	2023-04-26	硫化氢	0.003	/	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-26	臭气浓度	<10	/	无量纲	否
		下风向监测点1#	2023-04-26	颗粒物	0.175	1.0	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-26	氨（氨	0.433	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点1#	2023-04-26	硫化氢	0.0035	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-26	氨（氨	0.437	/	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-26	硫化氢	0.0017	/	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-26	颗粒物	0.164	1.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-04-26	臭气浓度	<10	/	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-26	硫化氢	0.0024	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-04-26	氨（氨	0.429	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-04-26	臭气浓度	<10	/	无量纲	否
		下风向监测点2#	2023-04-26	颗粒物	0.185	1.0	mg/m3	否
珠海绿格环保科技有限公司	香洲区	无组织自行监测点	2023-08-25	臭气浓度	13	20	无量纲	否
		无组织自行监测点	2023-08-25	非甲烷总	0.44	4.0	mg/m3	否
		无组织自行监测点	2023-08-25	臭气浓度	13	20	无量纲	否
		无组织自行监测点	2023-08-25	非甲烷总	0.56	4.0	mg/m3	否
珠海鑫程石材有限公司	香洲区	厂界无组织废气监	2023-09-01	非甲烷总	0.59	4	mg/m3	否
		厂界无组织废气监	2023-09-01	非甲烷总	0.8	4	mg/m3	否
		厂界无组织废气监	2023-09-01	非甲烷总	0.91	4	mg/m3	否
珠海市那美科技发展有限公司	香洲区	无组织废气下风向	2023-12-13	硫酸雾	<0.005	1.2	mg/m3	否
		无组织废气下风向	2023-12-13	氯化氢	<0.02	0.20	mg/m3	否
		无组织废气下风向	2023-12-13	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		无组织废气下风向	2023-12-13	臭气浓度	11	20	无量纲	否
		无组织废气下风向	2023-12-13	氯化氢	<0.02	0.20	mg/m3	否
		无组织废气下风向	2023-12-13	硫酸雾	<0.005	1.2	mg/m3	否
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	无组织废气监测点	2023-12-15	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		无组织废气监测点	2023-12-15	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		无组织废气监测点	2023-12-15	臭气浓度	11	20	无量纲	否
		无组织废气监测点	2023-12-15	臭气浓度	14	20	无量纲	否
珠海蓉胜超微线材有限公司	金湾区	车间外2	2023-04-03	非甲烷总	0.51	0.51	mg/m3	否
		车间外1	2023-04-03	非甲烷总	0.69	0.69	mg/m3	否
力派尔（珠海）	金湾区	厂房西北门外1米	2023-07-21	非甲烷总	0.42	6	mg/m3	否
三威塑胶制品	金湾区	无组织自行监测点	2023-07-27	非甲烷总	0.43	6	mg/m3	否

海油发展珠海管	金湾区	防腐车间外1米	2023-12-01	非甲烷总	0.54	6	mg/m3	否
珠海色萨利健康	斗门区	车间外1米	2023-08-14	非甲烷总	0.78	6	mg/m3	否
珠海市旺林包装	斗门区	车间外1米	2023-08-15	非甲烷总	0.85	6	mg/m3	否
珠海市匡润达工 艺品有限公司	斗门区	车间外1米3	2023-07-14	非甲烷总	12.1	6	mg/m3	是
		车间外1米2	2023-07-14	非甲烷总	16.3	6	mg/m3	是
		车间外1米4	2023-07-14	非甲烷总	11.8	6	mg/m3	是
		车间外1米1	2023-07-14	非甲烷总	5.5	6	mg/m3	否
		车间外1米1	2023-11-02	非甲烷总	0.92	6	mg/m3	否
广东省珠海粮油 食品进出口有限 公司斗门猪场	斗门区	无组织下风向3	2023-09-19	臭气浓度	16	60	无量纲	否
		无组织自行监测点	2023-09-19	臭气浓度	18	60	无量纲	否
		无组织下风下2	2023-09-19	臭气浓度	18	60	无量纲	否
广东省珠海粮油 食品进出口有限 公司	斗门区	无组织厂界下风向	2023-09-20	臭气浓度	13	60	无量纲	否
		无组织厂界上风向	2023-09-20	臭气浓度	<10	60	无量纲	否
		无组织厂界下风向	2023-09-20	臭气浓度	14	60	无量纲	否
		无组织厂界下风向	2023-09-20	臭气浓度	14	60	无量纲	否
		无组织下风向3	2023-09-19	臭气浓度	16	60	无量纲	否
		无组织自行监测点	2023-09-19	臭气浓度	18	60	无量纲	否
		无组织下风下2	2023-09-19	臭气浓度	18	60	无量纲	否
珠海亿胜生物制 药有限公司	高新区	厂界	2023-06-28	臭气浓度	13	20	无量纲	否
		厂界	2023-06-28	非甲烷总	1.46	4.0	mg/Nm3	否
新金山五金制品 （珠海）有限公 司	高新区	厂界	2023-07-10	氟化物	0.0005	0.02	mg/m3	否
		厂界	2023-07-10	氯化氢	0.196	0.20	mg/m3	否
		厂界	2023-07-10	硫酸雾	0.005	1.2	mg/m3	否
		厂界	2023-07-10	铬酸雾	0.0005	0.006	mg/m3	否
		厂界	2023-07-10	氰化氢	0.002	0.024	mg/m3	否
珠海双喜电器股 份有限公司	高新区	下风向监测点2#	2023-07-27	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-07-27	氨（氨	0.45	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-07-27	总悬浮颗	0.127	1.0	mg/m3	否
		下风向监测点2#	2023-07-27	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		上风向参照点1#	2023-07-27	氨（氨	0.21	/	mg/L	否
		上风向参照点1#	2023-07-27	硫化氢	0.0002	/	mg/L	否
		上风向参照点1#	2023-07-27	总悬浮颗	0.074	/	mg/Nm3	否
		上风向参照点1#	2023-07-27	臭气浓度	10	/	mg/L	否
		下风向监测点4#	2023-07-27	氨（氨	0.48	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点4#	2023-07-27	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点4#	2023-07-27	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		下风向监测点4#	2023-07-27	总悬浮颗	0.128	1.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-07-27	总悬浮颗	0.112	1.0	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-07-27	氨（氨	0.34	1.5	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-07-27	硫化氢	0.0002	0.06	mg/m3	否
		下风向监测点3#	2023-07-27	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海励致洋行办 公家私有限公司	高新区	厂界	2023-09-20	甲醛	0.181	0.20	mg/m3	否
		厂区内	2023-09-20	NMHC	0.66	10	mg/m3	否
珠海市英诚电子 科技有限公司	高新区	厂界	2023-12-15	非甲烷总 烃	1.72	10	mg/m3	否
康乐保（中国） 有限公司	保税区	厂界下风向2#	2023-06-30	非甲烷总	1.31	10	mg/m3	否
		厂界下风向3#	2023-06-30	非甲烷总	1.83	10	mg/m3	否
		厂界下风向4#	2023-06-30	非甲烷总	1.80	10	mg/m3	否
		厂界上风向1#	2023-06-30	非甲烷总	1.28	10	mg/m3	否
珠海保税区丽珠 合成制药有限公 司	保税区	厂界下风向3#	2023-06-19	非甲烷总	1.28	4.0	mg/m3	否
		厂界上风向1#	2023-06-19	非甲烷总	0.92	4.0	mg/m3	否
		厂界上风向4#	2023-06-19	非甲烷总	1.24	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#	2023-06-19	非甲烷总	1.18	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2#（厂 界内10米）	2023-04-25	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向3#（厂 界内10米）	2023-04-25	臭气浓度	15	20	无量纲	否

珠海绿巢新型建材有限公司	富山工业园	厂界下风向4# (厂界内10米)	2023-04-25	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向2# (厂界内10米)	2023-05-16	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		厂界下风向3# (厂界内10米)	2023-05-16	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		厂界下风向4# (厂界内10米)	2023-05-16	臭气浓度	15	20	无量纲	否

珠海市2023年噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海市食品有限公司肉类联合加工厂	香洲区	厂界南外1m处	2023-04-13	工业企业厂界环境噪声	/	98	60;50	dB	是
		厂界北外1m处	2023-04-13	工业企业厂界环境噪声	/	85.6	60;50	dB	是
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	厂界西南边外1米	2023-07-20	工业企业厂界环境噪声	/	52.6	65;55	dB	否
		格力花园外1m（临近红塔仁恒西南厂界）	2023-07-20	工业企业厂界环境噪声	/	50.3	/	dB	否
		厂界西南边外1米	2023-07-20	工业企业厂界环境噪声	/	57.6	65;70	dB	否
珠海联邦制药股份有限公司	金湾区	东侧厂界外1米	2023-10-30	工业企业厂界环境噪声	61	/	65	dB	否
		南侧厂界外1米	2023-10-30	工业企业厂界环境噪声	54	/	65	dB	否
		北侧厂界外1米	2023-10-30	工业企业厂界环境噪声	56	/	65	dB	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	厂界北	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	58	/	60	dB	否
		厂界南	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	52	/	60	dB	否
		声源	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	73	/	dB	否
		厂界北	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	49	65;55	dB	否
		厂界南	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	47	65;55	dB	否
珠海市骏翔五金制品有限公司	斗门区	厂界西侧	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	72	/	65	dB	是
		厂界北侧	2023-03-21	工业企业厂界环境噪声	60	/	65	dB	否
		厂界西侧	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	59	/	65	dB	否
		厂界北侧	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	56	/	65	dB	否
		车间声源	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	79	/	/	dB	否
		声源	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	73		dB	否
		厂界北	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	49	65;55	dB	否
		厂界南	2023-10-25	工业企业厂界环境噪声	/	47	65;55	dB	否
珠海斗门超毅实业有限公司	斗门区	厂界北	2023-11-08	工业企业厂界环境噪声	59	/	65	dB	否
珠海绿巢新型建材有限公司	富山工业园	西边界厂界外1米A	2023-11-06	工业企业厂界环境噪声	62	/	65	dB	否
		北边界B点厂界外1	2023-11-27	工业企业厂界环境噪声	65	/	65	dB	否

珠海市2023年水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	项目监测日期	监测项目名称	监测结果	单位	备注
珠海市城市固体废物处理中心	香洲区	J11(污染监视井)	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	溶解性总固体	575	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铜	0.00076	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	总大肠菌群	80	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	锰	0.795	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铅	0.00059	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氯化物	250	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氟化物	0.303	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	212	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	镉	0.00083	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	氨氮	0.761	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	硫酸盐	53.6	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.603	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铁	0.78	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	高锰酸盐指数	3.7	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	pH值	6.6	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	锌	0.053	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	浑浊度	12.2	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	镍	0.03	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-02-21	铊	0.00013	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	总大肠菌群	1400	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	硫酸盐	12.2	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氟化物	0.094	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	高锰酸盐指数	1	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	汞	<0.00004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氰化物	<0.002	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	镉	<0.00005	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	pH值	6.5	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铜	0.00042	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	锰	7.98	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	总硬度（以CaCO3计）	22.8	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	硝酸盐（以N计）	0.052	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	砷	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铅	0.00033	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氯化物	14.6	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	锌	0.005	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铁	<0.02	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	氨氮	1.38	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	六价铬	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	溶解性总固体	93	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	铊	0.00006	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	钴	<0.01	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	镍	<0.02	mg/L	
		代替本底井	2023-02-22	浑浊度	23	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	硫酸盐	2.12	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	氯化物	4.98	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	29.7	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	锰	0.027	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	铅	0.00022	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.580	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	高锰酸盐指数	1.2	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	

珠海市城市固体废物处理中心	香洲区	k9#（污染扩散	2023-02-21	镉	<0.00005	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	氨氮	0.046	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	锌	0.010	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	铜	0.00150	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	氟化物	0.804	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	铁	<0.02	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	溶解性总固体	74	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	总大肠菌群	2400	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	铊	<0.00002	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	浑浊度	19.5	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-02-21	镍	<0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	六价铬	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	汞	<0.00004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	氟化物	0.055	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	铅	0.00284	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	氰化物	<0.002	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	镉	0.00006	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	氨氮	2.52	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	pH值	6.5	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	高锰酸盐指数	6.2	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	总硬度（以CaCO3计）	33.33	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	铁	23.4	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	砷	<0.0003	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	铜	0.00134	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	氯化物	46	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	硫酸盐	25.5	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	锰	9.8	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	溶解性总固体	211	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	锌	0.012	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	硝酸盐（以N计）	0.371	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	浑浊度	51.8	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	钴	0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	镍	<0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-02-22	铊	0.00105	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	高锰酸盐指数	4.7	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	铅	0.00115	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	铜	0.00099	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	镉	<0.00005	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	锰	2.48	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	锌	0.029	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	氟化物	0.462	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	0.236	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	硫酸盐	27.1	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	氯化物	110	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	溶解性总固体	450	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	206	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	铁	5.65	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	氨氮	0.968	mg/L	

		J10#（污染监视	2023-02-21	总大肠菌群	<20	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	镍	<0.02	mg/L	
珠海市城市固体废物处理中心	香洲区	J10#（污染监视	2023-02-21	浑浊度	10.2	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	铊	0.00024	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	汞	<0.00004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	氟化物	0.016	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	锌	0.022	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	铅	0.00074	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	氨氮	0.058	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	铜	0.00321	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	六价铬	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	铁	0.08	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	pH值	6.5	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	氯化物	9.63	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	氰化物	<0.002	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	高锰酸盐指数	1.9	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	硫酸盐	1.46	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	总大肠菌群	1300	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	砷	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	锰	0.025	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	镉	0.00005	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	总硬度（以CaCO3计）	25.6	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	溶解性总固体	70	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	硝酸盐（以N计）	1.10	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	钴	<0.01	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	浑浊度	215	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	镍	0.02	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-02-21	铊	0.00032	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	溶解性总固体	356	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	铜	0.00226	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	锰	0.582	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	铅	0.00077	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	氯化物	178	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	氟化物	0.264	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	200	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	镉	0.00061	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	氨氮	0.449	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	硫酸盐	42.6	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	0.520	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	铁	0.15	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	浑浊度	80	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	镍	0.04	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	铊	0.00013	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	高锰酸盐指数	1.8	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		J11(污染监视井)	2023-04-27	锌	0.073	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	铊	0.00010	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	硫酸盐	12.5	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	氟化物	0.123	mg/L	

		代替本底井	2023-04-27	高锰酸盐指数	1.1	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
珠海市城市固体废物处理中心	香洲区	代替本底井	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	镉	<0.00005	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	铜	0.00771	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	锰	5.80	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	23.6	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	0.818	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	铅	0.0197	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	氯化物	14.0	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	镍	<0.02	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	锌	0.018	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	铁	0.55	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	氨氮	1.67	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	浑浊度	40	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		代替本底井	2023-04-27	溶解性总固体	64	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	硫酸盐	1.96	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	氯化物	5.18	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	30.2	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	锰	0.034	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	铅	0.00026	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	0.426	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	高锰酸盐指数	1.0	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	镉	<0.00005	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	铊	<0.00002	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	氨氮	0.046	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	锌	0.009	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	浑浊度	9.0	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	镍	<0.02	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	铜	0.00160	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	氟化物	0.841	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	铁	0.02	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	溶解性总固体	58	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		k9#（污染扩散	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	浑浊度	213	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	氟化物	0.058	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	铅	0.00011	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	镉	<0.00005	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	氨氮	4.46	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	高锰酸盐指数	6.8	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	30.7	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	铁	7.96	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	镍	<0.02	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	铜	0.00048	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	氯化物	39.4	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	

		k3#（污染扩散	2023-04-27	铊	0.00112	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	硫酸盐	31.3	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	锰	10.4	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	溶解性总固体	148	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	锌	0.016	mg/L	
		k3#（污染扩散	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	0.138	mg/L	
珠海市城市固体废物处理中心	香洲区	J10#（污染监视	2023-04-27	镍	<0.02	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	高锰酸盐指数	5.6	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	铅	0.00028	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	铜	0.00034	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	浑浊度	6.5	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	铊	0.00028	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	镉	<0.00005	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	锰	2.76	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	锌	0.026	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	氰化物	0.356	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	0.222	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	硫酸盐	33.0	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	氯化物	232	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	溶解性总固体	456	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	164	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	铁	5.22	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	氨氮	2.80	mg/L	
		J10#（污染监视	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	汞	<0.00004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	钴	<0.01	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	氰化物	0.019	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	锌	0.033	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	铅	0.00169	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	氨氮	1.07	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	铜	0.00591	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	六价铬	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	浑浊度	232	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	铁	0.11	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	镍	<0.02	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	pH值	6.5	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	氯化物	13.0	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	挥发酚	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	氰化物	<0.002	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	高锰酸盐指数	4.3	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	硫酸盐	1.41	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	总大肠菌群	<20	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	砷	<0.0003	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	锰	0.037	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	亚硝酸盐（以N计）	<0.004	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	镉	0.00006	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	总硬度（以CaCO3计）	15.4	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	溶解性总固体	72	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	硝酸盐（以N计）	1.60	mg/L	
		k8#（污染扩散	2023-04-27	铊	0.00051	mg/L	