

珠海市2024年上半年水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	县	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	废水排放口	2024-03-06	悬浮物	6	48	mg/L	否
		废水排放口	2024-03-06	色度	2	80	倍	否
		废水排放口	2024-03-06	化学需氧量	26	80	mg/L	否
		废水排放口	2024-03-06	总磷（以P计）	0.06	1.3	mg/L	否
		废水排放口	2024-03-06	五日生化需氧量	0.6	32	mg/L	否
		废水排放口	2024-03-06	总氮（以N计）	1.68	19	mg/L	否
		废水排放口	2024-03-06	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
		废水排放口	2024-03-06	氨氮（NH3-N）	0.057	8	mg/L	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	总排口001	2024-03-21	氨氮（NH3-N）	0.323	/	mg/L	否
		总排口001	2024-03-21	悬浮物	7	400	mg/L	否
		总排口001	2024-03-21	色度	5	/	度	否
		总排口001	2024-03-21	总磷	0.10	/	mg/L	否
		总排口001	2024-03-21	化学需氧量	20	500	mg/L	否
		总排口001	2024-03-21	动植物油	0.27	100	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司 南区水质净化厂（二期）	香洲区	废水排放口 (WS-2-0429-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样， 不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.06	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0018	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.1	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮（NH3-N）	0.166	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	8	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮（以N计）	8.34	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00041	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷（以P计）	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	0.9	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00014	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
			2024-03-01	烷基汞	ND	不得检出	mg/L	

珠海力合环保有限公司南区水质净化厂（一期）	香洲区	废水排放口 (WS-284-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样， 不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0025	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.2	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮 (NH3-N)	0.662	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	13	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮（以N计）	12	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00053	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷（以P计）	0.24	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00021	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	1.6	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00084	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
			2024-03-01	烷基汞	ND	不得检出	mg/L	
珠海华润化学材料科技有限公司	金湾区	废水总排口(WS-457-1)	2024-01-11	氨氮	0.095	25	mg/L	否
		废水总排口(WS-457-1)	2024-01-11	化学需氧量	30	350	mg/L	否
精英塑胶（珠海）有限公司	金湾区	污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总铝	0.10	2.0	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总磷	0.22	1.0	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总锌	0.004	1.0	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	化学需氧量	12	100	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总铁	0.02	2.0	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总氮	5.49	30	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	氨氮 (NH3-N)	0.400	16	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-05-18	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
		污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否
		含镍污水排放口（JW-WS-0138-3）(DW003)	2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
		含铬污水排放口（JW-WS-0138-2）(DW002)	2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否
		含铬污水排放口（JW-WS-0138-2）(DW002)	2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否

珠海市斗门如新洗水有限公司	斗门区	生产废水排放口001(DW001)	2024-01-24	化学需氧量	30	90	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2024-01-24	悬浮物	4	60	mg/L	否
		生产废水排放口001(DW001)	2024-01-24	氨氮(NH3-N)	0.884	10	mg/L	否
珠海市渔鲜丰农业科技有限公司	斗门区	污水排放口(DW001)	2024-01-15	总氮	68.2	/	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2024-01-15	总磷	160	1.0	mg/L	是
		污水排放口(DW001)	2024-01-15	氨氮(NH3-N)	6.94	15	mg/L	否
		污水排放口(DW001)	2024-01-15	化学需氧量	160	110	mg/L	是
广东高特高新材料有限公司	斗门区	WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总氮(以N计)	1.04	15	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铝	<0.07	2.0	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	氨氮(NH3-N)	0.053	8	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总磷(以P计)	<0.01	0.5	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	化学需氧量	<4	50	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	氟化物	0.13	10	mg/L	否
		WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
珠海市沃德科技有限公司(乾务厂区)	斗门区	WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总铜	0.046	0.3	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总氮(以N计)	6.80	15	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	化学需氧量	12	50	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	氨氮(NH3-N)	0.042	8	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总锌	0.011	1.0	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
		WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
珠海海源再生水有限公司(北区厂)	高新区	废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	总磷(以P计)	0.05	0.5	mg/L	瞬时采样,不作评价。
		废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	悬浮物	4	10	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	化学需氧量	14	40	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	总氮(以N计)	12	15	mg/L	
		废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	氨氮(NH3-N)	0.354	5	mg/L	

珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	生产废水总排放口001(WS-6-155-1)	2024-05-22	挥发酚	0.002	0.5	mg/L	否
		生产废水总排放口001(WS-6-155-1)	2024-05-22	五日生化需氧量	0.5	15	mg/L	否
		生产废水总排放口001(WS-6-155-1)	2024-05-22	总氮（以N计）	0.3	20	mg/L	否
		生产废水总排放口001(WS-6-155-1)	2024-05-22	化学需氧量	8	60	mg/L	否
		生产废水总排放口001(WS-6-155-1)	2024-05-22	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否
那洲一体化处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-05-23	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
		出水口取样点	2024-05-23	动植物油	0.06	3	mg/L	否
		出水口取样点	2024-05-23	氨氮（NH3-N）	0.097	8	mg/L	否
		出水口取样点	2024-05-23	化学需氧量	10	60	mg/L	否
		出水口取样点	2024-05-23	悬浮物	4	20	mg/L	否
		出水口取样点	2024-05-23	总磷	0.28	1.5	mg/L	否
		出水口取样点	2024-05-23	总氮	6.3	20	mg/L	否
淇澳一体化污水处理设备	高新区	出水口取样点	2024-06-11	氨氮（NH3-N）	0.117	8	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	总氮（以N计）	4.85	20	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	总磷（以P计）	0.38	5	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
		出水口取样点	2024-06-11	化学需氧量	7	60	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
会同UIC一体化污水处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-06-11	总氮	4.57	20	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	氨氮（NH3-N）	0.073	8	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	化学需氧量	6	60	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	总磷	0.27	1.5	mg/L	否
		出水口取样点	2024-06-11	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
		出水口取样点	2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否
深圳市前海东江环保科技服务有限公司（珠海市富山江湾（工业）水质净化厂）	富山工业园	总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	总氮（以N计）	10.2	15	mg/L	瞬时采样，不作评价。
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	pH值	7.4	6-9	无量纲	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	粪大肠菌群数	260	10000	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	氨氮（NH3-N）	0.139	1.5	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	化学需氧量	20	30	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	悬浮物	<4	10	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	总磷（以P计）	0.17	0.3	mg/L	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	色度	2	30	倍	
		总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	总镍	<0.02	0.1	mg/L	

广东卓胜环保科技产业园有限公司	富山工业园	综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	总磷（以P计）	0.04	0.5	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	总铜	0.026	0.3	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	总锌	0.026	1.0	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	总氮（以N计）	6.92	15	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	氨氮（NH3-N）	0.061	8	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	化学需氧量	12	50	mg/L	否
		综合废水排放口（WS-41433）(DW003)	2024-03-11	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
珠海市汉祺水环境治理有限公司沙龙涌一体化设备	富山工业园	沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-	2024-05-09	氨氮（NH3-N）	1.98	5	mg/L	否
		沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-	2024-05-09	总氮（以N计）	4.42	15	mg/L	否
		沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-	2024-05-09	总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否
		沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-	2024-05-09	化学需氧量	30	50	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总锌	0.054	1	mg/L	瞬时采样，不作评价。
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	化学需氧量	10	40	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总氮（以N计）	5.85	20	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	悬浮物	<4	20	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	pH值	6.9	6-9	无量纲	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	氨氮	0.102	8	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总铜	0.020	0.5	mg/L	
		污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18					

珠海市2024年上半年大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在地	监测点名称	项目监测日期	监测项目	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	FQ-090-1(DA001)	2024-03-14	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
		FQ-090-1(DA001)	2024-03-14	氮氧化物	14	16	150	mg/m3	否
		FQ-090-1(DA001)	2024-03-14	二氧化硫	6	7	50	mg/m3	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	FQ-2-1107-1	2024-03-20	非甲烷总烃	28.5	28.5	/	mg/m3	/
		FQ-2-1107-1	2024-03-20	臭气浓度	199	199	6000	无量纲	否
		FQ-2-1107-2	2024-03-20	非甲烷总烃	28.8	28.8	60	mg/m3	否
		FQ-2-1107-2	2024-03-20	臭气浓度	229	229	6000	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	一车间工艺废气排放口 FQ-2-0294-7	2024-05-23	臭气浓度	1318	1318	2000	无量纲	否
		污水站废气排放口2 FQ-2-0294-6(DA005)	2024-05-23	臭气浓度	1122	1122	6000	无量纲	否
		污水站废气排放口1 FQ-2-0294-5	2024-05-23	臭气浓度	977	977	6000	无量纲	否
珠海黎明云路新能源科技有限公司	金湾区	含浸车间东北门外1米 (DA002)	2024-01-18	非甲烷总烃	2.34	2.34	6	mg/m3	否
		含浸车间变压器3线废气排放口JW-FQ-0504-9(DA015)	2024-03-07	非甲烷总烃	70.8	70.8	120	mg/m3	否
珠海联邦制药股份有限公司	金湾区	JW-FQ-0816-36(DA008)	2024-03-05	非甲烷总烃	0.08	0.08	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	工艺废气处理设施 FQ13020C	2024-06-12	臭气浓度	832	832	40000	无量纲	否
		工艺废气排放口FQ-13020D	2024-06-12	臭气浓度	1318	1318	40000	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	1.47	1.47	60	mg/m3	否
		废气排放口1(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	71.8	71.8	120	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	P2实验室废气排放口 003（FQ-6-155-3） (DA003)	2024-01-08	非甲烷总烃	1.53	1.53	60	mg/m3	否
		污水处理池废气排放口 002（FQ-6-155-1） (DA002)	2024-01-08	臭气浓度	354	354	6000	无量纲	否
珠海康恒环保有限公司	富山工业园	焚烧炉废气排放筒 3#(DA003)	2024-01-10	二噁英类	0.027	0.027	0.1	ng-TEQ/m3	否
珠海市海宜医疗废物处置有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-21B 2#焚烧 炉废气排放口 004(DA004)	2024-01-11	二噁英类	0.21	0.21	0.5	ng TEQ/Nm3	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	1号烟囱废气排放口(01)	2024-01-10	二噁英类	0.0029	0.0029	0.1	ng-TEQ/m3	否

珠海市2024年上半年大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	无组织废气监测点 1#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.36	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 1#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.81	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.5	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 4#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 5#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	无组织下风向监测点 1#	2024-05-23	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 2#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 3#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	厂界下风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.44	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3	2024-01-08	非甲烷总烃	0.45	4.0	mg/m3	否
		厂界上风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.36	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2	2024-01-08	非甲烷总烃	0.52	4.0	mg/m3	否
珠海市鸿域注塑有限公司	斗门区	车间外1米	2024-03-21	非甲烷总烃	2.48	6	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	厂界	2024-01-08	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		厂界	2024-05-22	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海中燃石油有限公司	万山区	厂界	2024-03-22	非甲烷总烃	0.36	4	mg/Nm3	否

珠海市2024年上半年水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	监测项目名称	项目监测日期	监测结果	单位	备注
珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	NW02（污染扩散监测点）	2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.91	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.02	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	42.8	mg/L	
			2024-02-27	铜	11.1	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	10.8	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐	0.016	mg/L	
			2024-02-27	总硬度	1238	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	382	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	3.38	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	5	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	1512	mg/L	
			2024-02-27	镍	4.47	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.16	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	26.2	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.4	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.010	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.99	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	475	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.38	mg/L	
		西坑尾垃圾填埋场（本底井）	2024-02-27	铊	0.02	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	9	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	20.5	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.20	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	2.0	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	pH值	7.4	mg/L	
			2024-02-27	铜	0.81	mg/L	
			2024-02-27	锰	3.14	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	20.3	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	1.08	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	铅	1.53	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	13.5	mg/L	
			2024-02-27	镍	0.65	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.017	mg/L	
			2024-02-27	铁	1.87	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.817	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	76	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	740	mg/L	

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	2024-02-27	硫酸盐	42.0	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	180	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	261	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.97	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.30	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	0.667	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	1.3	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.8	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.38	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.34	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.414	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.051	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	89	mg/L	
			2024-02-27	镍	63.9	mg/L	
			2024-02-27	铜	1.96	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.21	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	砷	1.3	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.30	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	755	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	11	mg/L	
		西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#1	2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	401	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.18	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.62	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.148	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.7	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	1.0	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	20.6	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.01	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	50	mg/L	
			2024-02-27	镍	4.42	mg/L	
			2024-02-27	铜	1.41	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	17.2	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.24	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	1.41	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.02	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	220	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.028	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	6.52	mg/L	

珠海市城市 固体废物处 理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#2	2024-02-27	镍	7.78	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	5.0	mg/L	
			2024-02-27	铅	3.08	mg/L	
			2024-02-27	铜	4.56	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	85	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.18	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.9	mg/L	
			2024-02-27	锰	3.48	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.023	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.24	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	2.76	mg/L	
			2024-02-27	砷	2.1	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	30.2	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	166	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	195	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	180	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	铁	7.26	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	1.10	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	7	mg/L	
		西坑尾垃圾填埋场排 水井	2024-02-27	硫酸盐	13.5	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	43.4	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	1450	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	5.4	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	铊	3.28	mg/L	
			2024-02-27	镍	4.82	mg/L	
			2024-02-27	pH值	7.3	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	80.0	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.014	mg/L	
			2024-02-27	铅	1.02	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.06	mg/L	
			2024-02-27	铁	46.2	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	5	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	3468	mg/L	
			2024-02-27	铜	18.9	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	1160	mg/L	
			2024-02-27	锰	115	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	16	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.18	mg/L	

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#2	2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	1.05	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.020	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.42	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.106	mg/L	
			2024-02-27	铜	0.57	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	585	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.01	mg/L	
			2024-02-27	镍	0.99	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.8	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	4.71	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	1.3	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	1.87	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	26	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.01	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	60.0	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	214	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	1.94	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.02	mg/L	
		沥溪垃圾填埋场污染 扩散井#1	2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-28	溶解性总固体	1636	mg/L	
			2024-02-28	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-28	铜	9.49	mg/L	
			2024-02-28	总大肠菌群	20	mg/L	
			2024-02-28	锰	0.93	mg/L	
			2024-02-28	铅	0.09	mg/L	
			2024-02-28	氯化物	331	mg/L	
			2024-02-28	氟化物	0.20	mg/L	
			2024-02-28	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-28	总硬度（以CaCO3计）	211	mg/L	
			2024-02-28	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-28	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-28	氨氮	136	mg/L	
			2024-02-28	硫酸盐	3.43	mg/L	
			2024-02-28	硝酸盐（以N计）	1.97	mg/L	
			2024-02-28	铁	0.13	mg/L	
			2024-02-28	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-28	浑浊度	448	mg/L	
			2024-02-28	镍	2.60	mg/L	
			2024-02-28	铊	0.06	mg/L	
			2024-02-28	高锰酸盐指数	3.6	mg/L	
			2024-02-28	pH值	6.7	mg/L	
			2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-28	锌	0.009	mg/L	

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	沥溪垃圾填埋场污染 监视井#1	2024-02-28	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-28	硫酸盐	38.5	mg/L	
			2024-02-28	pH值	7.4	mg/L	
			2024-02-28	锰	10.8	mg/L	
			2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-28	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-28	总大肠菌群	14	mg/L	
			2024-02-28	氨氮	2.00	mg/L	
			2024-02-28	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-28	氯化物	33.3	mg/L	
			2024-02-28	高锰酸盐指数	8.9	mg/L	
			2024-02-28	镍	0.12	mg/L	
			2024-02-28	浑浊度	82	mg/L	
			2024-02-28	铅	0.98	mg/L	
			2024-02-28	铊	1.24	mg/L	
			2024-02-28	铜	4.55	mg/L	
			2024-02-28	锌	0.015	mg/L	
			2024-02-28	亚硝酸盐	0.016	mg/L	
			2024-02-28	总硬度	321	mg/L	
			2024-02-28	铁	24.5	mg/L	
			2024-02-28	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-28	氟化物	0.17	mg/L	
			2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-28	硝酸盐（以N计）	0.393	mg/L	
			2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-28	溶解性总固体	1448	mg/L	
		沥溪垃圾填埋场污染 监视井#2	2024-02-28	镍	1.33	mg/L	
			2024-02-28	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-28	总大肠菌群	110	mg/L	
			2024-02-28	锰	11.1	mg/L	
			2024-02-28	汞	0.4	mg/L	
			2024-02-28	溶解性总固体	1923	mg/L	
			2024-02-28	pH值	6.8	mg/L	
			2024-02-28	高锰酸盐指数	20.3	mg/L	
			2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-28	氨氮	2.73	mg/L	
			2024-02-28	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-28	总硬度	403	mg/L	
			2024-02-28	硝酸盐（以N计）	0.476	mg/L	
			2024-02-28	铜	1.61	mg/L	
			2024-02-28	浑浊度	220	mg/L	
			2024-02-28	硫酸盐	48.1	mg/L	
			2024-02-28	锌	0.012	mg/L	
			2024-02-28	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-28	铅	0.34	mg/L	
			2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-28	铊	0.48	mg/L	
			2024-02-28	氯化物	37.5	mg/L	
			2024-02-28	亚硝酸盐	0.016	mg/L	
			2024-02-28	氟化物	0.16	mg/L	
			2024-02-28	铁	31.0	mg/L	
			2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L	