

珠海市2024年1-9月水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	县	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	废水排放口	2024-03-06	悬浮物	6	48	mg/L	否
			2024-03-06	色度	2	80	倍	否
			2024-03-06	化学需氧量	26	80	mg/L	否
			2024-03-06	总磷（以P计）	0.06	1.3	mg/L	否
			2024-03-06	五日生化需氧量	0.6	32	mg/L	否
			2024-03-06	总氮（以N计）	1.68	19	mg/L	否
			2024-03-06	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
			2024-03-06	氨氮（NH3-N）	0.057	8	mg/L	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	总排口001	2024-03-21	氨氮（NH3-N）	0.323	/	mg/L	否
			2024-03-21	悬浮物	7	400	mg/L	否
			2024-03-21	色度	5	/	度	否
			2024-03-21	总磷	0.10	/	mg/L	否
			2024-03-21	化学需氧量	20	500	mg/L	否
			2024-03-21	动植物油	0.27	100	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司 南区水质净化厂（二期）	香洲区	废水排放口 (WS-2-0429-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样， 不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.06	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0018	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.1	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮（NH3-N）	0.166	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	8	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮（以N计）	8.34	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00041	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷（以P计）	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	0.9	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00014	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
			2024-03-01	烷基汞	ND	不得检出	mg/L	

珠海力合环保有限公司南区水质净化厂（一期）	香洲区	废水排放口 (WS-284-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0025	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.2	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮 (NH ₃ -N)	0.662	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	13	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮 (以N计)	12	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00053	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷 (以P计)	0.24	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00021	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	1.6	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00084	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
						2024-03-01	烷基汞	
珠海及成通讯科技股份有限公司（三厂）	香洲区	废水监测点2(DW002)	2024-07-23	总氰化物	0.001	0.4	mg/L	否
			2024-07-23	总氮 (以N计)	1.04	40	mg/L	否
			2024-07-23	总锌	0.00906	1.0	mg/L	否
			2024-07-23	化学需氧量	6	160	mg/L	否
			2024-07-23	总铜	0.00147	0.5	mg/L	否
			2024-07-23	氨氮 (NH ₃ -N)	0.025	30	mg/L	否
			2024-07-23	氟化物	0.10	20	mg/L	否
			2024-07-23	石油类	0.06	4	mg/L	否
		2024-07-23	悬浮物	4	60	mg/L	否	
		废水监测点(DW001)	2024-07-23	总镍	0.0112	0.5	mg/L	否
废水总排放口(DW002)	2024-07-23	总铁	0.117	2.0	mg/L	否		
	2024-07-23	总铝	0.140	2.0	mg/L	否		
珠海力合环保有限公司（吉大水质净化厂）	香洲区	废水总排口(WS-207-3)	2024-08-08	氨氮 (NH ₃ -N)	0.24	5	mg/L	否
			2024-08-08	化学需氧量	9	40	mg/L	否
			2024-08-08	总氮 (以N计)	6.06	15	mg/L	否
			2024-08-08	总磷 (以P计)	0.14	0.5	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司	香洲区	综合废水总排口002	2024-09-13	总氰化物	0.002	0.4	mg/L	否
			2024-09-13	氨氮 (NH ₃ -N)	0.08	16	mg/L	否
			2024-09-13	总铜	0.06	0.6	mg/L	否
			2024-09-13	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2024-09-13	总氮 (以N计)	2.54	30	mg/L	否
			2024-09-13	总磷 (以P计)	0.14	1.0	mg/L	否
			2024-09-13	总锌	0.05	1.0	mg/L	否
			2024-09-13	石油类	0.06	4	mg/L	否
			2024-09-13	化学需氧量	33	100	mg/L	否
			2024-09-13	氟化物	0.12	20	mg/L	否
		2024-09-13	pH值	7.3	6-9	无量纲	否	
含镍废水排放口001	2024-09-13	总镍	0.05	0.1	mg/L	否		

珠海华润化学材料科技有限公司	金湾区	废水总排口(WS-457-1)	2024-01-11	氨氮	0.095	25	mg/L	否		
			2024-01-11	化学需氧量	30	350	mg/L	否		
精英塑胶(珠海)有限公司	金湾区	污水排放口(JW-WS-0138-1)(DW001)	2024-03-14	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-03-14	总铝	0.10	2.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总磷	0.22	1.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总锌	0.004	1.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
			2024-03-14	化学需氧量	12	100	mg/L	否		
			2024-03-14	总铁	0.02	2.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总铜	0.006	0.3	mg/L	否		
			2024-03-14	总氮	5.49	30	mg/L	否		
			2024-03-14	氨氮	0.400	16	mg/L	否		
			2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
			2024-05-18	总铜	0.006	0.3	mg/L	否		
		2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否			
				含镍污水排放口(JW-WS-0138-3)(DW003)	2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否
		含铬污水排放口(JW-WS-0138-2)(DW002)	2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否		
			2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
安费诺科技(珠海)有限公司	金湾区	JW-WS-0159-1(DW004)	2024-08-29	总磷(以P计)	0.02	2	mg/L	否		
			2024-08-29	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否		
			2024-08-29	总镍	0.02	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	悬浮物	4	60	mg/L	否		
			2024-08-29	总锌	0.008	1.0	mg/L	否		
			2024-08-29	总铜	0.006	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	化学需氧量	4	160	mg/L	否		
			2024-08-29	总氮	2.03	40	mg/L	否		
			2024-08-29	总铅	0.07	0.1	mg/L	否		
			2024-08-29	氨氮	0.02	30	mg/L	否		
		2024-08-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	否			
				JW-WS-0159-03(无)	2024-08-29	总镍	0.13	0.5	mg/L	否
				JW-WS-0159-04(DW002)	2024-08-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
					2024-08-29	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否
		2024-08-29	总铬		0.29	0.5	mg/L	否		
珠海英力士化工有限公司	金湾区	废水排放口	2024-08-13	总磷(以P计)	0.34	1.0	mg/L	否		
			2024-08-13	总氮(以N计)	7.86	40	mg/L	否		
			2024-08-13	氨氮	0.13	8.0	mg/L	否		
			2024-08-13	挥发酚	0.124	0.3	mg/L	否		
			2024-08-13	悬浮物	9	60	mg/L	否		
			2024-08-13	pH值	7.5	6-9	无量纲	否		
			2024-08-13	化学需氧量	38	90	mg/L	否		
			2024-08-13	总锰	0.102	2.0	mg/L	否		
珠海市金泮汇电子科技有限公司	金湾区	JW-WS-0032-1	2024-07-23	总磷(以P计)	0.01	1	mg/L	否		
			2024-07-23	氨氮	0.185	15	mg/L	否		
			2024-07-23	pH值	7.6	6-9	无量纲	否		
			2024-07-23	总锌	0.014	1	mg/L	否		
			2024-07-23	总镍	0.02	0.5	mg/L	否		
			2024-07-23	总铜	0.006	0.3	mg/L	否		
			2024-07-23	化学需氧量	4	80	mg/L	否		
			2024-07-23	总氮(以N计)	0.56	20	mg/L	否		

珠海高栏港中法水务有限公司	金湾区	综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2024-08-13	化学需氧量	33	40	mg/L	否
			2024-08-13	总氮(以N计)	7.08	15	mg/L	否
			2024-08-13	氨氮(NH3-N)	0.03	5	mg/L	否
			2024-08-13	总铬	0.03	0.1	mg/L	否
			2024-08-13	硫化物	0.054	0.5	mg/L	否
			2024-08-13	悬浮物	4	10	mg/L	否
			2024-08-13	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
			2024-08-13	六价铬	0.004	0.05	mg/L	否
			2024-08-13	总磷(以P计)	0.07	0.5	mg/L	否
			2024-08-13	总锰	0.057	2.0	mg/L	否
珠海市斗门如新洗车有限公司	斗门区	生产废水排放口 001(DW001)	2024-01-24	化学需氧量	30	90	mg/L	否
			2024-01-24	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2024-01-24	氨氮(NH3-N)	0.884	10	mg/L	否
珠海市渔鲜丰农业科技有限公司	斗门区	污水排放口(DW001)	2024-01-15	总氮	68.2	/	mg/L	否
			2024-01-15	总磷	160	1.0	mg/L	是
			2024-01-15	氨氮(NH3-N)	6.94	15	mg/L	否
			2024-01-15	化学需氧量	160	110	mg/L	是
			2024-08-27	总氮	1.66	/	mg/L	否
			2024-08-27	总磷	3.67	1.0	mg/L	是
			2024-08-27	氨氮(NH3-N)	0.14	15	mg/L	否
			2024-08-27	化学需氧量	8	110	mg/L	否
广东高特新材料有限公司	斗门区	WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
			2024-05-08	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
			2024-05-08	总氮(以N计)	1.04	15	mg/L	否
			2024-05-08	总铝	<0.07	2.0	mg/L	否
			2024-05-08	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			2024-05-08	氨氮(NH3-N)	0.053	8	mg/L	否
			2024-05-08	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-05-08	总磷(以P计)	<0.01	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	化学需氧量	<4	50	mg/L	否
			2024-05-08	氟化物	0.13	10	mg/L	否
			2024-05-08	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			珠海市沃德科技有限公司(乾务厂区)	斗门区	WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总铜	0.046
2024-05-08	总氮(以N计)	6.80				15	mg/L	否
2024-05-08	化学需氧量	12				50	mg/L	否
2024-05-08	总铅	<0.07				0.1	mg/L	否
2024-05-08	氨氮(NH3-N)	0.042				8	mg/L	否
2024-05-08	总铬	<0.03				0.5	mg/L	否
2024-05-08	总磷(以P计)	0.18				0.5	mg/L	否
2024-05-08	总锌	0.011				1.0	mg/L	否
2024-05-08	总镍	<0.02				0.1	mg/L	否
2024-05-08	总镉	<0.005				0.01	mg/L	否
珠海粤越强农业科技有限公司	斗门区	污水处理设施(WS-221334)	2024-07-08	总氮	136	/	mg/L	否
			2024-07-08	氨氮(NH3-N)	116	/	mg/L	否
			2024-07-08	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
			2024-07-08	化学需氧量	1300	500	mg/L	是
			2024-07-08	总磷(以P计)	14.8	/	mg/L	否

德丽科技（珠海）有限公司	斗门区	废水总排放口002	2024-08-14	氨氮 (NH ₃ -N)	16.4	30	mg/L	否
			2024-08-14	化学需氧量	27	160	mg/L	否
			2024-08-14	总磷（以P计）	0.13	2.0	mg/L	否
			2024-08-14	总氮（以N计）	19.8	40	mg/L	否
			2024-08-14	悬浮物	5	60	mg/L	否
			2024-08-14	氟化物	1.15	10	mg/L	否
			2024-08-14	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
			2024-08-14	总铜	0.091	0.5	mg/L	否
珠海斗门超毅实业有限公司	斗门区	废水总排放口002	2024-08-28	化学需氧量	32	160	mg/L	否
			2024-08-28	氟化物	0.15	10	mg/L	否
			2024-08-28	总镍	0.11	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	氨氮 (NH ₃ -N)	1.69	30	mg/L	否
			2024-08-28	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-08-28	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2024-08-28	总铜	0.376	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	总磷（以P计）	1.20	2.0	mg/L	否
			2024-08-28	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
			2024-08-28	总氮（以N计）	32.4	40	mg/L	否
珠海伟信安实益工业园管理有限公司	斗门区	废水总排口002	2024-09-25	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-09-25	总氰化物	0.018	0.2	mg/L	否
			2024-09-25	总磷（以P计）	0.38	2	mg/L	否
			2024-09-25	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2024-09-25	总氮（以N计）	9.78	40	mg/L	否
			2024-09-25	化学需氧量	23	160	mg/L	否
			2024-09-25	总镍	0.04	0.5	mg/L	否
			2024-09-25	总锌	0.043	1.0	mg/L	否
			2024-09-25	总铜	0.086	0.5	mg/L	否
			2024-09-25	氨氮 (NH ₃ -N)	0.16	30	mg/L	否
2024-09-25	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否			
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	生产废水总排放口 001(WS-6-155-1)	2024-05-22	挥发酚	0.002	0.5	mg/L	否
			2024-05-22	五日生化需氧量	0.5	15	mg/L	否
			2024-05-22	总氮（以N计）	0.3	20	mg/L	否
			2024-05-22	化学需氧量	8	60	mg/L	否
			2024-05-22	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	否
那洲一体化处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-05-23	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
			2024-05-23	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-05-23	氨氮 (NH ₃ -N)	0.097	8	mg/L	否
			2024-05-23	化学需氧量	10	60	mg/L	否
			2024-05-23	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-05-23	总磷	0.28	1.5	mg/L	否
			2024-05-23	总氮	6.3	20	mg/L	否
会同UIC一体化污水处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-06-11	总氮	4.57	20	mg/L	否
			2024-06-11	氨氮 (NH ₃ -N)	0.073	8	mg/L	否
			2024-06-11	化学需氧量	6	60	mg/L	否
			2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-06-11	总磷	0.27	1.5	mg/L	否
			2024-06-11	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
			2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否

淇澳一体化污水处理设备	高新区	出水口取样点	2024-06-11	氨氮 (NH ₃ -N)	0.117	8	mg/L	否
			2024-06-11	总氮(以N计)	4.85	20	mg/L	否
			2024-06-11	总磷(以P计)	0.38	5	mg/L	否
			2024-06-11	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
			2024-06-11	化学需氧量	7	60	mg/L	否
			2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
珠海海源再生水有限公司(北区厂)	高新区	废水排放口(WS-6-098-1)	2024-01-11	总磷(以P计)	0.05	0.5	mg/L	瞬时采样,不作评价。
			2024-01-11	悬浮物	4	10	mg/L	
			2024-01-11	化学需氧量	14	40	mg/L	
			2024-01-11	总氮(以N计)	12	15	mg/L	
			2024-01-11	氨氮 (NH ₃ -N)	0.354	5	mg/L	
			2024-08-13	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-08-13	五日生化需氧量	1.2	10	mg/L	
			2024-08-13	总磷(以P计)	0.04	0.5	mg/L	
			2024-08-13	总铬	0.00034	0.1	mg/L	
			2024-08-13	悬浮物	4	10	mg/L	
			2024-08-13	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
			2024-08-13	化学需氧量	12	40	mg/L	
			2024-08-13	石油类	0.06	1	mg/L	
			2024-08-13	总氮(以N计)	10.4	15	mg/L	
			2024-08-13	总铅	0.0003	0.1	mg/L	
			2024-08-13	pH值	6.8	6-9	无量纲	
			2024-08-13	阴离子表面活性剂	0.04	0.5	mg/L	
			2024-08-13	粪大肠菌群数	10	1000	个/L	
			2024-08-13	总砷	0.0004	0.1	mg/L	
			2024-08-13	色度	2	30	倍	
			2024-08-13	动植物油	0.06	1	mg/L	
			2024-08-13	氨氮 (NH ₃ -N)	0.04	5	mg/L	
			2024-08-13	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
新金山五金制品(珠海)有限公司	高新区	WS-138-3(WS-138-3)	2024-08-22	总镍	0.00292	0.5	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2024-08-22	氨氮 (NH ₃ -N)	0.48	30	mg/L	否
			2024-08-22	总锌	0.047	1.0	mg/L	否
			2024-08-22	总磷(以P计)	0.03	2.0	mg/L	否
			2024-08-22	化学需氧量	23	160	mg/L	否
			2024-08-22	总氰化物	0.01	0.4	mg/L	否
			2024-08-22	总铝	0.186	4.0	mg/L	否
			2024-08-22	总氮(以N计)	2.93	40	mg/L	否
			2024-08-22	总铁	0.328	4.0	mg/L	否
		2024-08-22	总铜	0.00051	1.0	mg/L	否	
		废水监测点2(WS-138-2)	2024-08-22	总铬	0.0174	0.5	mg/L	否
2024-08-22	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否			
广东卓胜环保科技产业园有限公司	富山工业园	综合废水排放口(WS-41433)(DW003)	2024-03-11	总磷(以P计)	0.04	0.5	mg/L	否
			2024-03-11	总铜	0.026	0.3	mg/L	否
			2024-03-11	总锌	0.026	1.0	mg/L	否
			2024-03-11	总氮(以N计)	6.92	15	mg/L	否
			2024-03-11	氨氮 (NH ₃ -N)	0.061	8	mg/L	否
			2024-03-11	化学需氧量	12	50	mg/L	否
			2024-03-11	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否

深圳市前海东江环保科技服务有限公司（珠海市富山江湾（工业）水质净化厂）	富山工业园	总排口WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	总氮（以N计）	10.2	15	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2024-02-27	pH值	7.4	6-9	无量纲	
			2024-02-27	粪大肠菌群数	260	10000	mg/L	
			2024-02-27	氨氮（NH3-N）	0.139	1.5	mg/L	
			2024-02-27	化学需氧量	20	30	mg/L	
			2024-02-27	悬浮物	<4	10	mg/L	
			2024-02-27	总磷（以P计）	0.17	0.3	mg/L	
			2024-02-27	色度	2	30	倍	
			2024-02-27	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
珠海市汉祺水环境治理有限公司沙龙涌一体化设备	富山工业园	沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-01(DW001)	2024-05-09	氨氮（NH3-N）	1.98	5	mg/L	否
			2024-05-09	总氮（以N计）	4.42	15	mg/L	否
			2024-05-09	总磷（以P计）	0.18	0.5	mg/L	否
			2024-05-09	化学需氧量	30	50	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	污水排放口WS-124635(DW001)	2024-06-18	总锌	0.054	1	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2024-06-18	化学需氧量	10	40	mg/L	
			2024-06-18	总氮（以N计）	5.85	20	mg/L	
			2024-06-18	总磷（以P计）	0.05	0.5	mg/L	
			2024-06-18	悬浮物	<4	20	mg/L	
			2024-06-18	pH值	6.9	6-9	无量纲	
			2024-06-18	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
			2024-06-18	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
			2024-06-18	总铬	<0.03	0.1	mg/L	
			2024-06-18	总镍	<0.02	0.05	mg/L	
			2024-06-18	氨氮	0.102	8	mg/L	
2024-06-18	总铜	0.020	0.5	mg/L				
联业织染（珠海）有限公司	富山工业园	WS-17402污水排放总口(DW001)	2024-08-10	总磷（以P计）	0.49	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮（NH3-N）	4.46	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮（以N计）	13.5	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	220	200	mg/L	是
			2024-08-10	总磷（以P计）	0.42	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮（NH3-N）	4.53	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮（以N计）	9.66	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	206	200	mg/L	是
			2024-08-10	总磷（以P计）	0.43	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮（NH3-N）	4.84	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮（以N计）	11.5	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	197	200	mg/L	否
			2024-08-30	氨氮（NH3-N）	2.89	20	mg/L	否
			2024-08-30	总氮（以N计）	8.20	30	mg/L	否
2024-08-30	化学需氧量	120	200	mg/L	否			

珠海承鸥卫浴用品有限公司	富山工业园	WS-34424-3车间污水排放口(DW011)	2024-08-15	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	总铬	0.04	0.5	mg/L	否
		WS-34424-2车间污水排放口(DW012)	2024-08-15	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	化学需氧量	5	100	mg/L	否
		WS-34424废水处理设施污水排放口(DW010)	2024-08-15	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	氨氮(NH ₃ -N)	<0.02	16	mg/L	否
			2024-08-15	总磷(以P计)	0.10	1	mg/L	否
			2024-08-15	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-08-15	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-08-15	总镍	0.03	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	总铜	0.017	0.3	mg/L	否
			2024-08-15	总锌	0.006	1.0	mg/L	否
			2024-08-15	总铁	<0.02	2.0	mg/L	否
			2024-08-15	总氮(以N计)	1.25	30	mg/L	否
2024-08-15	总铝		0.23	2.0	mg/L	否		
珠海方正科技高密电子有限公司	富山工业园	WS-41423废水排放口(DW001)	2024-08-26	总磷(以P计)	0.03	1.0	mg/L	否
			2024-08-26	化学需氧量	10	100	mg/L	否
			2024-08-26	氨氮(NH ₃ -N)	0.19	16	mg/L	否
			2024-08-26	总铜	0.19	0.3	mg/L	否
			2024-08-26	总氮(以N计)	2.44	30	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司龙山分公司	富山工业园	WS-41208-1污水排放口	2024-08-27	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否

珠海市2024年1-9月大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在地	监测点名称	项目监测日期	监测项目	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	FQ-090-1(DA001)	2024-03-14	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
			2024-03-14	氮氧化物	14	16	150	mg/m3	否
			2024-03-14	二氧化硫	6	7	50	mg/m3	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	FQ-2-1107-1	2024-03-20	非甲烷总烃	28.5	28.5	/	mg/m3	/
			2024-03-20	臭气浓度	199	199	6000	无量纲	否
		FQ-2-1107-2	2024-03-20	非甲烷总烃	28.8	28.8	60	mg/m3	否
			2024-03-20	臭气浓度	229	229	6000	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	一车间工艺废气排放口 FQ-2-0294-7	2024-05-23	臭气浓度	1318	1318	2000	无量纲	否
		污水站废气排放口2 FQ-2-0294-6(DA005)	2024-05-23	臭气浓度	1122	1122	6000	无量纲	否
		污水站废气排放口1 FQ-2-0294-5	2024-05-23	臭气浓度	977	977	6000	无量纲	否
珠海黎明云路新能源科技有限公司	金湾区	含浸车间东北门外1米 (DA002)	2024-01-18	非甲烷总烃	2.34	2.34	6	mg/m3	否
		含浸车间变压器3线废气排放口 JW-FQ-0504-9(DA015)	2024-03-07	非甲烷总烃	70.8	70.8	120	mg/m3	否
珠海联邦制药股份有限公司	金湾区	JW-FQ-0816-36(DA008)	2024-03-05	非甲烷总烃	0.08	0.08	60	mg/m3	否
		废气排放口 (DA052)	2024-09-26	非甲烷总烃	31.3	31.3	60	mg/m3	否
		废气排放口 (DA073)	2024-09-26	非甲烷总烃	5.0	5.0	60	mg/m3	否
安费诺科技（珠海）有限公司	金湾区	JW-FQ-0159-7(DA006)	2024-08-29	非甲烷总烃	3.85	3.85	120	mg/m3	否
科立鑫（珠海）新能源有限公司	金湾区	喷淋塔+蓄热式RCO焚烧(FQ-352-2)	2024-08-27	非甲烷总烃	73.8	73.8	80	mg/m3	否
珠海润都制药股份有限公司	金湾区	有机废气处理后排放口 (JW-FQ-0120-6)	2024-09-26	非甲烷总烃	24.2	24.2	60	mg/m3	否
		JW-FQ-0120-12	2024-09-26	非甲烷总烃	31.2	31.2	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	工艺废气处理设施 FQ13020C	2024-06-12	臭气浓度	832	832	40000	无量纲	否
		工艺废气排放口 FQ-13020D	2024-06-12	臭气浓度	1318	1318	40000	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	1.47	1.47	60	mg/m3	否
			2024-09-24	非甲烷总烃	22.3	22.3	60	mg/m3	否
		浸胶废气排放口 002(DA002)	2024-09-12	非甲烷总烃	1.90	1.90	60	mg/m3	否
珠海锦帛复合材料有限公司	斗门区	废气排放口1(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	71.8	71.8	120	mg/m3	否
珠海顶辉印刷有限公司	斗门区	DA001	2024-07-03	非甲烷总烃	23.9	23.9	70	mg/m3	否
福盛包装制品（斗门）有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2024-05-09	一氧化碳	40	47	200	mg/m3	否
			2024-05-09	氮氧化物	88	104	150	mg/m3	否
			2024-05-09	二氧化硫	8	9	35	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	P2实验室废气排放口 003 (FQ-6-155-3) (DA003)	2024-01-08	非甲烷总烃	1.53	1.53	60	mg/m3	否
		污水处理池废气排放口 002 (FQ-6-155-1) (DA002)	2024-01-08	臭气浓度	354	354	6000	无量纲	否
珠海康恒环保有限公司	富山工业园	焚烧炉废气排放筒 3#(DA003)	2024-01-10	二噁英类	0.027	0.027	0.1	ng-TEQ/m3	否
珠海市海宜医疗废物处置有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-21B 2#焚烧炉废气排放口 004(DA004)	2024-01-11	二噁英类	0.21	0.21	0.5	ng TEQ/Nm3	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	1号烟卤废气排放口(01)	2024-01-10	二噁英类	0.0029	0.0029	0.1	ng-TEQ/m3	否
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	层压、灌封、酒精擦拭废气排放口 FQ-9-2238-52Q(DA017)	2024-09-19	非甲烷总烃	24.5	24.5	80	mg/m3	否

联业织染（珠海）有限公司	富山工业园	FQ-17402H定型机废气排放口5	2024-09-22	颗粒物	<20	<20	120	mg/m ³	否
		FQ-17402H定型机废气排放口5	2024-09-22	非甲烷总烃	1.6	1.6	80	mg/m ³	否
		烧毛车间南门外1米	2024-09-25	非甲烷总烃	0.79	0.79	6	mg/m ³	否
广东坚士制锁有限公司	富山工业园	FQ-344211喷粉废气排放口	2024-09-27	非甲烷总烃	13.3	13.3	120	mg/m ³	否
			2024-09-27	非甲烷总烃	21.2	21.2	120	mg/m ³	否

珠海市2024年1-9月大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	无组织废气监测点 1#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.36	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 1#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.81	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.5	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 4#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 5#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	无组织下风向监测点 1#	2024-05-23	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 2#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 3#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	厂界下风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.44	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3	2024-01-08	非甲烷总烃	0.45	4.0	mg/m3	否
		厂界上风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.36	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2	2024-01-08	非甲烷总烃	0.52	4.0	mg/m3	否
珠海市鸿域注塑有限公司	斗门区	车间外1米	2024-03-21	非甲烷总烃	2.48	6	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	厂界	2024-01-08	臭气浓度	14	20	无量纲	否
			2024-05-22	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海中燃石油有限公司	万山区	厂界	2024-03-22	非甲烷总烃	0.36	4	mg/Nm3	否

珠海市2024年1-9月噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	西厂界外1米处(1#)	2024-09-19	工业企业厂界环境噪声	52	/	65	dB	否
		北厂界外1米处(2#)	2024-09-19		48	/	66	dB	否
		东厂界外1米处(3#)	2024-09-19		52	/	67	dB	否
		南厂界外1米处(4#)	2024-09-19		51	/	68	dB	否

珠海市2024年1-9月水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	监测项目名称	项目监测日期	监测结果	单位	备注
珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	NW02 (污染扩散监测点)	2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.91	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.02	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	42.8	mg/L	
			2024-02-27	铜	11.1	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐 (以N计)	10.8	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐	0.016	mg/L	
			2024-02-27	总硬度	1238	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	382	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	3.38	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	5	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	1512	mg/L	
			2024-02-27	镍	4.47	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.16	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
		2024-02-27	高锰酸盐指数	26.2	mg/L		
		2024-02-27	pH值	6.4	mg/L		
		2024-02-27	锌	0.010	mg/L		
		2024-02-27	铊	0.99	mg/L		
		2024-02-27	氯化物	475	mg/L		
		2024-02-27	铅	0.38	mg/L		
		2024-02-27	铊	0.02	mg/L		
		2024-02-27	钴	0.02	mg/L		
		2024-02-27	亚硝酸盐 (以N计)	0.016	mg/L		
		2024-02-27	总大肠菌群	9	mg/L		
		2024-02-27	硫酸盐	20.5	mg/L		
		2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L		
		2024-02-27	氟化物	0.20	mg/L		
		2024-02-27	高锰酸盐指数	2.0	mg/L		
		2024-02-27	汞	0.04	mg/L		
		2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L		
		2024-02-27	镉	0.05	mg/L		
		2024-02-27	pH值	7.4	mg/L		
		2024-02-27	铜	0.81	mg/L		
		2024-02-27	锰	3.14	mg/L		
2024-02-27	总硬度 (以CaCO3计)	20.3	mg/L				
2024-02-27	硝酸盐 (以N计)	1.08	mg/L				
2024-02-27	砷	0.3	mg/L				
2024-02-27	铅	1.53	mg/L				
2024-02-27	氯化物	13.5	mg/L				
2024-02-27	镍	0.65	mg/L				
2024-02-27	锌	0.017	mg/L				
2024-02-27	铁	1.87	mg/L				
2024-02-27	氨氮	0.817	mg/L				
2024-02-27	浑浊度	76	mg/L				
2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L				
2024-02-27	溶解性总固体	740	mg/L				
		西坑尾垃圾填埋场 (本底井)					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	2024-02-27	硫酸盐	42.0	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	180	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	261	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.97	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.30	mg/L	
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	0.667	mg/L	
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	1.3	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.8	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.38	mg/L	
			2024-02-27	铊	0.34	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.414	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.051	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	89	mg/L	
			2024-02-27	镍	63.9	mg/L	
			2024-02-27	铜	1.96	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	0.21	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	砷	1.3	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.30	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	755	mg/L	
		2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L		
		2024-02-27	总大肠菌群	11	mg/L		
		2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L		
		2024-02-27	浑浊度	401	mg/L		
		2024-02-27	汞	0.04	mg/L		
		2024-02-27	氟化物	0.18	mg/L		
		2024-02-27	铅	0.62	mg/L		
		2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L		
		2024-02-27	镉	0.05	mg/L		
		2024-02-27	氨氮	0.148	mg/L		
		2024-02-27	pH值	6.7	mg/L		
		2024-02-27	高锰酸盐指数	1.0	mg/L		
		2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	20.6	mg/L		
		2024-02-27	钴	0.02	mg/L		
		2024-02-27	铁	0.01	mg/L		
		2024-02-27	砷	0.3	mg/L		
		2024-02-27	总大肠菌群	50	mg/L		
		2024-02-27	镍	4.42	mg/L		
		2024-02-27	铜	1.41	mg/L		
2024-02-27	氯化物	17.2	mg/L				
2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L				
2024-02-27	铊	0.24	mg/L				
2024-02-27	硫酸盐	1.41	mg/L				
2024-02-27	锰	0.02	mg/L				
2024-02-27	溶解性总固体	220	mg/L				
2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L				
2024-02-27	锌	0.028	mg/L				
2024-02-27	硝酸盐（以N计）	6.52	mg/L				
		西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#1					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#2	2024-02-27	镍	7.78	mg/L		
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L		
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L		
			2024-02-27	高锰酸盐指数	5.0	mg/L		
			2024-02-27	铅	3.08	mg/L		
			2024-02-27	铜	4.56	mg/L		
			2024-02-27	浑浊度	85	mg/L		
			2024-02-27	铊	0.18	mg/L		
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L		
			2024-02-27	pH值	6.9	mg/L		
			2024-02-27	锰	3.48	mg/L		
			2024-02-27	锌	0.023	mg/L		
			2024-02-27	氟化物	0.24	mg/L		
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L		
			2024-02-27	硝酸盐（以N计）	2.76	mg/L		
			2024-02-27	砷	2.1	mg/L		
			2024-02-27	硫酸盐	30.2	mg/L		
			2024-02-27	氯化物	166	mg/L		
			2024-02-27	溶解性总固体	195	mg/L		
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	180	mg/L		
			2024-02-27	汞	0.04	mg/L		
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L		
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L		
		2024-02-27	铁	7.26	mg/L			
		2024-02-27	氨氮	1.10	mg/L			
		2024-02-27	总大肠菌群	7	mg/L			
		2024-02-27	西坑尾垃圾填埋场排 水井	2024-02-27	硫酸盐	13.5	mg/L	
		2024-02-27		硝酸盐（以N计）	43.4	mg/L		
		2024-02-27		镉	0.05	mg/L		
		2024-02-27		氰化物	0.001	mg/L		
		2024-02-27		氯化物	1450	mg/L		
		2024-02-27		挥发酚	0.0003	mg/L		
		2024-02-27		高锰酸盐指数	5.4	mg/L		
		2024-02-27		砷	0.3	mg/L		
		2024-02-27		铊	3.28	mg/L		
		2024-02-27		镍	4.82	mg/L		
		2024-02-27		pH值	7.3	mg/L		
		2024-02-27		氨氮	80.0	mg/L		
		2024-02-27		锌	0.014	mg/L		
		2024-02-27		铅	1.02	mg/L		
		2024-02-27		六价铬	0.004	mg/L		
		2024-02-27		钴	0.06	mg/L		
		2024-02-27		铁	46.2	mg/L		
2024-02-27	总大肠菌群	5		mg/L				
2024-02-27	溶解性总固体	3468		mg/L				
2024-02-27	铜	18.9		mg/L				
2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016		mg/L				
2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	1160		mg/L				
2024-02-27	锰	115		mg/L				
2024-02-27	汞	0.04	mg/L					
2024-02-27	浑浊度	16	mg/L					
2024-02-27	氟化物	0.18	mg/L					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#2	2024-02-27	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-27	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-27	氟化物	1.05	mg/L	
			2024-02-27	锌	0.020	mg/L	
			2024-02-27	铅	0.42	mg/L	
			2024-02-27	氨氮	0.106	mg/L	
			2024-02-27	铜	0.57	mg/L	
			2024-02-27	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-27	浑浊度	585	mg/L	
			2024-02-27	铁	0.01	mg/L	
			2024-02-27	镍	0.99	mg/L	
			2024-02-27	pH值	6.8	mg/L	
			2024-02-27	氯化物	4.71	mg/L	
			2024-02-27	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-27	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-27	高锰酸盐指数	1.3	mg/L	
			2024-02-27	硫酸盐	1.87	mg/L	
			2024-02-27	总大肠菌群	26	mg/L	
			2024-02-27	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-27	锰	0.01	mg/L	
			2024-02-27	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L	
			2024-02-27	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-27	总硬度（以CaCO3计）	60.0	mg/L	
			2024-02-27	溶解性总固体	214	mg/L	
		2024-02-27	硝酸盐（以N计）	1.94	mg/L		
		2024-02-27	铊	0.02	mg/L		
		2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L		
		2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L		
		2024-02-28	溶解性总固体	1636	mg/L		
		2024-02-28	砷	0.3	mg/L		
		2024-02-28	铜	9.49	mg/L		
		2024-02-28	总大肠菌群	20	mg/L		
		2024-02-28	锰	0.93	mg/L		
		2024-02-28	铅	0.09	mg/L		
		2024-02-28	氯化物	331	mg/L		
		2024-02-28	氟化物	0.20	mg/L		
		2024-02-28	汞	0.04	mg/L		
		2024-02-28	总硬度（以CaCO3计）	211	mg/L		
		2024-02-28	镉	0.05	mg/L		
		2024-02-28	亚硝酸盐（以N计）	0.016	mg/L		
		2024-02-28	氨氮	136	mg/L		
		2024-02-28	硫酸盐	3.43	mg/L		
		2024-02-28	硝酸盐（以N计）	1.97	mg/L		
		2024-02-28	铁	0.13	mg/L		
2024-02-28	钴	0.02	mg/L				
2024-02-28	浑浊度	448	mg/L				
2024-02-28	镍	2.60	mg/L				
2024-02-28	铊	0.06	mg/L				
2024-02-28	高锰酸盐指数	3.6	mg/L				
2024-02-28	pH值	6.7	mg/L				
2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L				
2024-02-28	锌	0.009	mg/L				
		沥溪垃圾填埋场污 染扩散井#1					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	沥溪垃圾填埋场污染 监视井#1	2024-02-28	汞	0.04	mg/L	
			2024-02-28	硫酸盐	38.5	mg/L	
			2024-02-28	pH值	7.4	mg/L	
			2024-02-28	锰	10.8	mg/L	
			2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L	
			2024-02-28	镉	0.05	mg/L	
			2024-02-28	总大肠菌群	14	mg/L	
			2024-02-28	氨氮	2.00	mg/L	
			2024-02-28	砷	0.3	mg/L	
			2024-02-28	氯化物	33.3	mg/L	
			2024-02-28	高锰酸盐指数	8.9	mg/L	
			2024-02-28	镍	0.12	mg/L	
			2024-02-28	浑浊度	82	mg/L	
			2024-02-28	铅	0.98	mg/L	
			2024-02-28	铊	1.24	mg/L	
			2024-02-28	铜	4.55	mg/L	
			2024-02-28	锌	0.015	mg/L	
			2024-02-28	亚硝酸盐	0.016	mg/L	
			2024-02-28	总硬度	321	mg/L	
			2024-02-28	铁	24.5	mg/L	
			2024-02-28	钴	0.02	mg/L	
			2024-02-28	氟化物	0.17	mg/L	
			2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L	
			2024-02-28	硝酸盐(以N计)	0.393	mg/L	
			2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L	
			2024-02-28	溶解性总固体	1448	mg/L	
			2024-02-28	镍	1.33	mg/L	
			2024-02-28	砷	0.3	mg/L	
		2024-02-28	总大肠菌群	110	mg/L		
		2024-02-28	锰	11.1	mg/L		
		2024-02-28	汞	0.4	mg/L		
		2024-02-28	溶解性总固体	1923	mg/L		
		2024-02-28	pH值	6.8	mg/L		
		2024-02-28	高锰酸盐指数	20.3	mg/L		
		2024-02-28	挥发酚	0.0003	mg/L		
		2024-02-28	氨氮	2.73	mg/L		
		2024-02-28	镉	0.05	mg/L		
		2024-02-28	总硬度	403	mg/L		
		2024-02-28	硝酸盐(以N计)	0.476	mg/L		
		2024-02-28	铜	1.61	mg/L		
		2024-02-28	浑浊度	220	mg/L		
		2024-02-28	硫酸盐	48.1	mg/L		
		2024-02-28	锌	0.012	mg/L		
		2024-02-28	钴	0.02	mg/L		
2024-02-28	铅	0.34	mg/L				
2024-02-28	六价铬	0.004	mg/L				
2024-02-28	铊	0.48	mg/L				
2024-02-28	氯化物	37.5	mg/L				
2024-02-28	亚硝酸盐	0.016	mg/L				
2024-02-28	氟化物	0.16	mg/L				
2024-02-28	铁	31.0	mg/L				
2024-02-28	氰化物	0.001	mg/L				
		沥溪垃圾填埋场污染 监视井#2					

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场 (本底井)	2024-06-20	砷	0.00037	mg/L	
			2024-06-20	钴	0.00851	mg/L	
			2024-06-20	亚硝酸盐(以N计)	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	总大肠菌群	200	mg/L	
			2024-06-20	硫酸盐	19.9	mg/L	
			2024-06-20	挥发酚	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	氟化物	0.244	mg/L	
			2024-06-20	高锰酸盐指数	0.7	mg/L	
			2024-06-20	汞	0.00005	mg/L	
			2024-06-20	氰化物	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	镉	0.00012	mg/L	
			2024-06-20	pH值	4.8	mg/L	
			2024-06-20	铜	0.00261	mg/L	
			2024-06-20	锰	1.910	mg/L	
			2024-06-20	总硬度(以CaCO3计)	33.1	mg/L	
			2024-06-20	硝酸盐(以N计)	0.071	mg/L	
			2024-06-20	砷	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	铅	0.00165	mg/L	
			2024-06-20	氯化物	14.3	mg/L	
			2024-06-20	镍	0.00108	mg/L	
			2024-06-20	锌	0.0328	mg/L	
			2024-06-20	铁	0.489	mg/L	
			2024-06-20	氨氮	0.089	mg/L	
			2024-06-20	浑浊度	4.0	mg/L	
2024-06-20	六价铬	0.0001	mg/L				
2024-06-20	溶解性总固体	76	mg/L				
珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	2024-06-21	硫酸盐	30.4	mg/L	
			2024-06-21	氯化物	170	mg/L	
			2024-06-21	总硬度(以CaCO3计)	166	mg/L	
			2024-06-21	锰	0.522	mg/L	
			2024-06-21	铅	0.00172	mg/L	
			2024-06-21	硝酸盐(以N计)	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	汞	0.00055	mg/L	
			2024-06-21	高锰酸盐指数	2.6	mg/L	
			2024-06-21	pH值	65.5	mg/L	
			2024-06-21	镉	0.00033	mg/L	
			2024-06-21	砷	0.00035	mg/L	
			2024-06-21	六价铬	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	氨氮	0.108	mg/L	
			2024-06-21	锌	0.042	mg/L	
			2024-06-21	钴	0.00268	mg/L	
			2024-06-21	浑浊度	35	mg/L	
			2024-06-21	镍	0.0105	mg/L	
			2024-06-21	铜	0.00088	mg/L	
			2024-06-21	氟化物	0.460	mg/L	
			2024-06-21	亚硝酸盐(以N计)	1.18	mg/L	
			2024-06-21	挥发酚	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	砷	0.0069	mg/L	
			2024-06-21	铁	0.993	mg/L	
			2024-06-21	溶解性总固体	512	mg/L	
2024-06-21	氰化物	0.0001	mg/L				
2024-06-21	总大肠菌群	5400	mg/L				

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	2024-06-20	六价铬	0.00001	mg/L	
			2024-06-20	浑浊度	2.0	mg/L	
			2024-06-20	汞	0.00011	mg/L	
			2024-06-20	氟化物	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	铅	0.00194	mg/L	
			2024-06-20	氰化物	0.00001	mg/L	
			2024-06-20	镉	0.00009	mg/L	
			2024-06-20	氨氮	0.084	mg/L	
			2024-06-20	pH值	4.6	mg/L	
			2024-06-20	高锰酸盐指数	0.6	mg/L	
			2024-06-20	总硬度（以CaCO3计）	13.5	mg/L	
			2024-06-20	钴	0.00064	mg/L	
			2024-06-20	铁	0.0866	mg/L	
			2024-06-20	砷	0.00001	mg/L	
			2024-06-20	总大肠菌群	70	mg/L	
			2024-06-20	镍	0.0045	mg/L	
			2024-06-20	铜	0.00210	mg/L	
			2024-06-20	氯化物	11.7	mg/L	
			2024-06-20	挥发酚	0.0001	mg/L	
			2024-06-20	铊	0.00049	mg/L	
			2024-06-20	硫酸盐	1.53	mg/L	
			2024-06-20	锰	0.068	mg/L	
			2024-06-20	溶解性总固体	84	mg/L	
			2024-06-20	亚硝酸盐（以N计）	0.001	mg/L	
2024-06-20	锌	0.0112	mg/L				
2024-06-20	硝酸盐（以N计）	2.24	mg/L				
珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#2	2024-06-21	镍	0.00424	mg/L	
			2024-06-21	六价铬	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	氰化物	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	高锰酸盐指数	4.8	mg/L	
			2024-06-21	铅	0.00317	mg/L	
			2024-06-21	铜	0.00111	mg/L	
			2024-06-21	浑浊度	5.1	mg/L	
			2024-06-21	铊	0.00051	mg/L	
			2024-06-21	镉	0.00012	mg/L	
			2024-06-21	pH值	6.2	mg/L	
			2024-06-21	锰	2.42	mg/L	
			2024-06-21	锌	0.199	mg/L	
			2024-06-21	氟化物	0.622	mg/L	
			2024-06-21	亚硝酸盐（以N计）	0.243	mg/L	
			2024-06-21	硝酸盐（以N计）	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	砷	0.0028	mg/L	
			2024-06-21	硫酸盐	29.4	mg/L	
			2024-06-21	氯化物	140	mg/L	
			2024-06-21	溶解性总固体	460	mg/L	
			2024-06-21	总硬度（以CaCO3计）	156	mg/L	
			2024-06-21	汞	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	钴	0.00225	mg/L	
			2024-06-21	挥发酚	0.0001	mg/L	
			2024-06-21	铁	3.52	mg/L	
2024-06-21	氨氮	1.76	mg/L				
2024-06-21	总大肠菌群	16000	mg/L				

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场排 水井	2024-06-21	硫酸盐	90.1	mg/L				
			2024-06-21	硝酸盐（以N计）	4.47	mg/L				
			2024-06-21	镉	0.0003	mg/L				
			2024-06-21	氰化物	0.0001	mg/L				
			2024-06-21	氯化物	191	mg/L				
			2024-06-21	挥发酚	0.0001	mg/L				
			2024-06-21	高锰酸盐指数	5.2	mg/L				
			2024-06-21	砷	0.0004	mg/L				
			2024-06-21	铊	0.336	mg/L				
			2024-06-21	镍	0.00698	mg/L				
			2024-06-21	pH值	6.8	mg/L				
			2024-06-21	氨氮	9.16	mg/L				
			2024-06-21	锌	0.296	mg/L				
			2024-06-21	铅	0.00126	mg/L				
			2024-06-21	六价铬	0.0001	mg/L				
			2024-06-21	钴	0.478	mg/L				
			2024-06-21	铁	0.267	mg/L				
			2024-06-21	总大肠菌群	50	mg/L				
			2024-06-21	溶解性总固体	698	mg/L				
			2024-06-21	铜	0.00287	mg/L				
			2024-06-21	亚硝酸盐（以N计）	0.307	mg/L				
			2024-06-21	总硬度（以CaCO3计）	234	mg/L				
			珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#2	2024-06-20	汞	0.0001	mg/L	
						2024-06-20	钴	0.00011	mg/L	
2024-06-20	氟化物	1.02				mg/L				
2024-06-20	锌	0.0013				mg/L				
2024-06-20	铅	0.00038				mg/L				
2024-06-20	氨氮	0.072				mg/L				
2024-06-20	铜	0.00048				mg/L				
2024-06-20	六价铬	0.0001				mg/L				
2024-06-20	浑浊度	3.4				mg/L				
2024-06-20	铁	0.00762				mg/L				
2024-06-20	镍	0.00127				mg/L				
2024-06-20	pH值	5.5				mg/L				
2024-06-20	氯化物	5.22				mg/L				
2024-06-20	挥发酚	0.0001				mg/L				
2024-06-20	氰化物	0.0001				mg/L				
2024-06-20	高锰酸盐指数	0.7				mg/L				
2024-06-20	硫酸盐	2.48				mg/L				
2024-06-20	总大肠菌群	50				mg/L				
2024-06-20	砷	0.0001				mg/L				
2024-06-20	锰	0.0105				mg/L				
2024-06-20	亚硝酸盐（以N计）	0.0001				mg/L				
2024-06-20	镉	0.0001				mg/L				
2024-06-20	总硬度（以CaCO3计）	12				mg/L				
2024-06-20	溶解性总固体	97				mg/L				
2024-06-20	硝酸盐（以N计）	0.436	mg/L							
2024-06-20	铊	0.00038	mg/L							