

珠海市2024年水环境污染源监测结果信息公开表

企业名称	县	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	废水排放口	2024-03-06	悬浮物	6	48	mg/L	否
			2024-03-06	色度	2	80	倍	否
			2024-03-06	化学需氧量	26	80	mg/L	否
			2024-03-06	总磷（以P计）	0.06	1.3	mg/L	否
			2024-03-06	五日生化需氧量	0.6	32	mg/L	否
			2024-03-06	总氮（以N计）	1.68	19	mg/L	否
			2024-03-06	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
			2024-03-06	氨氮（NH3-N）	0.057	8	mg/L	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	总排口001	2024-03-21	氨氮（NH3-N）	0.323	/	mg/L	否
			2024-03-21	悬浮物	7	400	mg/L	否
			2024-03-21	色度	5	/	度	否
			2024-03-21	总磷	0.10	/	mg/L	否
			2024-03-21	化学需氧量	20	500	mg/L	否
			2024-03-21	动植物油	0.27	100	mg/L	否
珠海市城市排水有限公司 南区水质净化厂（二期）	香洲区	废水排放口 (WS-2-0429-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样， 不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.06	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0018	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.1	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮（NH3-N）	0.166	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	8	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮（以N计）	8.34	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00041	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷（以P计）	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	0.9	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00014	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
			2024-03-01	烷基汞	ND	不得检出	mg/L	

珠海力合环保有限公司南区水质净化厂（一期）	香洲区	废水排放口 (WS-284-1)	2024-02-05	悬浮物	4	20	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2024-02-05	阴离子表面活性剂	0.09	1	mg/L	
			2024-02-05	总砷	0.0025	0.1	mg/L	
			2024-02-05	pH值	7.2	6-9	mg/L	
			2024-02-05	色度	2	30	倍	
			2024-02-05	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-02-05	氨氮 (NH3-N)	0.662	8	mg/L	
			2024-02-05	化学需氧量	13	60	mg/L	
			2024-02-05	石油类	0.06	3	mg/L	
			2024-02-05	总氮 (以N计)	12	20	mg/L	
			2024-02-05	总铬	0.00053	0.1	mg/L	
			2024-02-05	总磷 (以P计)	0.24	1	mg/L	
			2024-02-05	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-02-05	总镉	0.00021	0.01	mg/L	
			2024-02-05	五日生化需氧量	1.6	20	mg/L	
			2024-02-05	总铅	0.00084	0.1	mg/L	
			2024-02-05	动植物油	0.06	3	mg/L	
			2024-03-01	烷基汞	ND	不得检出	mg/L	
珠海及成通讯科技股份有限公司 (三厂)	香洲区	废水监测点2(DW002)	2024-07-23	总氰化物	0.001	0.4	mg/L	否
			2024-07-23	总氮 (以N计)	1.04	40	mg/L	否
			2024-07-23	总锌	0.00906	1.0	mg/L	否
			2024-07-23	化学需氧量	6	160	mg/L	否
			2024-07-23	总铜	0.00147	0.5	mg/L	否
			2024-07-23	氨氮 (NH3-N)	0.025	30	mg/L	否
			2024-07-23	氟化物	0.10	20	mg/L	否
			2024-07-23	石油类	0.06	4	mg/L	否
		2024-07-23	悬浮物	4	60	mg/L	否	
		废水监测点(DW001)	2024-07-23	总镍	0.0112	0.5	mg/L	否
废水总排放口(DW002)	2024-07-23	总铁	0.117	2.0	mg/L	否		
2024-07-23	总铝	0.140	2.0	mg/L	否			
广东强丽智能科技有限公司	香洲区	废水排放口 (WS-2-0925-1) (1)	2024-09-24	化学需氧量	168	250	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0925-1) (1)	2024-09-24	悬浮物	21	60	mg/L	否
	香洲区	废水排放口 (WS-2-0925-1) (1)	2024-09-24	阴离子表面活性剂	1.22	10	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司	香洲区	综合废水总排口002	2024-09-13	总氰化物	0.002	0.4	mg/L	否
			2024-09-13	氨氮 (NH3-N)	0.08	16	mg/L	否
			2024-09-13	总铜	0.06	0.6	mg/L	否
			2024-09-13	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2024-09-13	总氮 (以N计)	2.54	30	mg/L	否
			2024-09-13	总磷 (以P计)	0.14	1.0	mg/L	否
			2024-09-13	总锌	0.05	1.0	mg/L	否
			2024-09-13	石油类	0.06	4	mg/L	否
			2024-09-13	化学需氧量	33	100	mg/L	否
			2024-09-13	氟化物	0.12	20	mg/L	否
			2024-09-13	pH值	7.3	6-9	无量纲	否
		含镍废水排放口001	2024-09-13	总镍	0.05	0.1	mg/L	否
		综合废水总排口002	2024-10-15	总铜	0.11	0.6	mg/L	否
			2024-10-15	总锌	0.05	1	mg/L	否
含镍废水排放口001	2024-10-15	总镍	0.05	0.1	mg/L	否		

珠海力合环保有限公司（吉大水质净化厂）	香洲区	废水总排口(WS-207-3)	2024-08-08	氨氮(NH3-N)	0.24	5	mg/L	瞬时采样，不作评价。		
			2024-08-08	化学需氧量	9	40	mg/L			
			2024-08-08	总氮(以N计)	6.06	15	mg/L			
			2024-08-08	总磷(以P计)	0.14	0.5	mg/L			
珠海华润化学材料科技有限公司	金湾区	废水总排口(WS-457-1)	2024-01-11	氨氮	0.095	25	mg/L	否		
			2024-01-11	化学需氧量	30	350	mg/L	否		
精英塑胶（珠海）有限公司	金湾区	污水排放口（JW-WS-0138-1）(DW001)	2024-03-14	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-03-14	总铝	0.10	2.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总磷	0.22	1.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总锌	0.004	1.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
			2024-03-14	化学需氧量	12	100	mg/L	否		
			2024-03-14	总铁	0.02	2.0	mg/L	否		
			2024-03-14	总铜	0.006	0.3	mg/L	否		
			2024-03-14	总氮	5.49	30	mg/L	否		
			2024-03-14	氨氮(NH3-N)	0.400	16	mg/L	否		
			2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
			2024-05-18	总铜	0.006	0.3	mg/L	否		
		2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否			
		含镍污水排放口（JW-WS-0138-3）(DW003)	2024-05-18	总镍	0.02	0.1	mg/L	否		
		含铬污水排放口（JW-WS-0138-2）(DW002)	2024-05-18	六价铬	0.004	0-0.1	mg/L	否		
			2024-05-18	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
安费诺科技（珠海）有限公司	金湾区	JW-WS-0159-1(DW004)	2024-08-29	总磷(以P计)	0.02	2	mg/L	否		
			2024-08-29	总铬	0.03	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否		
			2024-08-29	总镍	0.02	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	悬浮物	4	60	mg/L	否		
			2024-08-29	总锌	0.008	1.0	mg/L	否		
			2024-08-29	总铜	0.006	0.5	mg/L	否		
			2024-08-29	化学需氧量	4	160	mg/L	否		
			2024-08-29	总氮	2.03	40	mg/L	否		
			2024-08-29	总铅	0.07	0.1	mg/L	否		
			2024-08-29	氨氮	0.02	30	mg/L	否		
			2024-08-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	否		
					JW-WS-0159-03(无)	2024-08-29	总镍	0.13	0.5	mg/L
				JW-WS-0159-04(DW002)	2024-08-29	总镉	0.005	0.01	mg/L	否
		2024-08-29	六价铬		0.004	0.1	mg/L	否		
		2024-08-29	总铬		0.29	0.5	mg/L	否		
珠海英力士化工有限公司	金湾区	废水排放口	2024-08-13	总磷(以P计)	0.34	1.0	mg/L	否		
			2024-08-13	总氮(以N计)	7.86	40	mg/L	否		
			2024-08-13	氨氮(NH3-N)	0.13	8.0	mg/L	否		
			2024-08-13	挥发酚	0.124	0.3	mg/L	否		
			2024-08-13	悬浮物	9	60	mg/L	否		
			2024-08-13	pH值	7.5	6-9	无量纲	否		
			2024-08-13	化学需氧量	38	90	mg/L	否		
			2024-08-13	总锰	0.102	2.0	mg/L	否		

珠海市金沅汇电子科技有限公司	金湾区	JW-WS-0032-1	2024-07-23	总磷（以P计）	0.01	1	mg/L	否
			2024-07-23	氨氮	0.185	15	mg/L	否
			2024-07-23	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
			2024-07-23	总锌	0.014	1	mg/L	否
			2024-07-23	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2024-07-23	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
			2024-07-23	化学需氧量	4	80	mg/L	否
珠海高栏港中法水务有限公司	金湾区	综合污水总排放口 WS-5-701001(DW001)	2024-08-13	化学需氧量	33	40	mg/L	瞬时采样，不作评价。
			2024-08-13	总氮（以N计）	7.08	15	mg/L	
			2024-08-13	氨氮（NH3-N）	0.03	5	mg/L	
			2024-08-13	总铬	0.03	0.1	mg/L	
			2024-08-13	硫化物	0.054	0.5	mg/L	
			2024-08-13	悬浮物	4	10	mg/L	
			2024-08-13	pH值	7.5	6-9	无量纲	
			2024-08-13	六价铬	0.004	0.05	mg/L	
			2024-08-13	总磷（以P计）	0.07	0.5	mg/L	
珠海创鸿电路板有限公司	金湾区	废水处理站总排放口 (JW-WS-0050-1)	2024-12-05	氟化物	0.14	10	mg/L	否
			2024-12-05	总氮（以N计）	14.5	40	mg/L	否
			2024-12-05	总氰化物	0.004	0.2	mg/L	否
			2024-12-05	化学需氧量	23	100	mg/L	否
			2024-12-05	氨氮（NH3-N）	1.56	16	mg/L	否
			2024-12-05	总铜	0.032	0.3	mg/L	否
			2024-12-05	总磷（以P计）	0.07	1.0	mg/L	否
			2024-12-05	石油类	0.06	4.0	mg/L	否
			2024-12-05	悬浮物	4	60	mg/L	否
路博润添加剂(珠海)有限公司	金湾区	污水排放口 WS-492-1001	2024-11-21	总氮（以N计）	1.62	35	mg/L	否
			2024-11-21	氨氮（NH3-N）	0.02	15	mg/L	否
			2024-11-21	化学需氧量	13	110	mg/L	否
			2024-11-21	总磷（以P计）	0.01	4.5	mg/L	否
珠海华立创电子有限公司	金湾区	含镍废水排放口（WS-XQ-061-2）(DW004)	2024-11-06	总镍	0.356	0.5	mg/L	否
		废水总排口（JW-WS-0061-1）(DW005)	2024-11-06	氨氮（NH3-N）	4.79	30	mg/L	否
			2024-11-06	总锌	0.014	1.0	mg/L	否
			2024-11-06	化学需氧量	62	160	mg/L	否
			2024-11-06	总镍	0.02	0.5	mg/L	否
			2024-11-06	总铜	0.034	0.5	mg/L	否
2024-11-06	总磷（以P计）	0.06	1.0	mg/L	否			
珠海佳胜电子科技有限公司	金湾区	废水排放口	2024-11-06	氨氮（NH3-N）	0.286	30	mg/L	否
			2024-11-06	总铜	0.098	0.5	mg/L	否
			2024-11-06	化学需氧量	6	160	mg/L	否
			2024-11-06	总氮（以N计）	2.47	40	mg/L	否
			2024-11-06	总磷（以P计）	0.02	2	mg/L	否
珠海市斗门如新洗水有限公司	斗门区	生产废水排放口 001(DW001)	2024-01-24	化学需氧量	30	90	mg/L	否
			2024-01-24	悬浮物	4	60	mg/L	否
			2024-01-24	氨氮（NH3-N）	0.884	10	mg/L	否

珠海市渔鲜丰农业科技有限公司	斗门区	污水排放口(DW001)	2024-01-15	总氮	68.2	/	mg/L	否
			2024-01-15	总磷	160	1.0	mg/L	是
			2024-01-15	氨氮 (NH3-N)	6.94	15	mg/L	否
			2024-01-15	化学需氧量	160	110	mg/L	是
			2024-08-27	总氮	1.66	/	mg/L	否
			2024-08-27	氨氮 (NH3-N)	0.14	15	mg/L	否
			2024-08-27	化学需氧量	8	110	mg/L	否
广东高特新材料有限公司	斗门区	WS-2133040废水排放口001(DW001)	2024-05-08	总铜	<0.006	0.3	mg/L	否
			2024-05-08	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
			2024-05-08	总氮(以N计)	1.04	15	mg/L	否
			2024-05-08	总铝	<0.07	2.0	mg/L	否
			2024-05-08	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			2024-05-08	氨氮 (NH3-N)	0.053	8	mg/L	否
			2024-05-08	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-05-08	总磷(以P计)	<0.01	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	化学需氧量	<4	50	mg/L	否
			2024-05-08	氟化物	0.13	10	mg/L	否
			2024-05-08	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
珠海市沃德科技有限公司(乾务厂区)	斗门区	WS-2139045生产废水排放口002(DW002)	2024-05-08	总铜	0.046	0.3	mg/L	否
			2024-05-08	总氮(以N计)	6.80	15	mg/L	否
			2024-05-08	化学需氧量	12	50	mg/L	否
			2024-05-08	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2024-05-08	氨氮 (NH3-N)	0.042	8	mg/L	否
			2024-05-08	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否
			2024-05-08	总锌	0.011	1.0	mg/L	否
			2024-05-08	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			2024-05-08	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-11-28	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
			2024-11-28	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			2024-11-28	总铜	0.006	0.3	mg/L	否
			2024-11-28	总氮(以N计)	1.55	15	mg/L	否
			2024-11-28	化学需氧量	7	50	mg/L	否
			2024-11-28	氨氮 (NH3-N)	<0.02	8	mg/L	否
			2024-11-28	总磷(以P计)	0.01	0.5	mg/L	否
珠海粤越强农业科技有限公司	斗门区	污水处理设施(WS-221334)	2024-07-08	总氮	136	/	mg/L	否
			2024-07-08	氨氮 (NH3-N)	116	/	mg/L	否
			2024-07-08	pH值	7.1	6-9	无量纲	否
			2024-07-08	化学需氧量	1300	500	mg/L	是
			2024-07-08	总磷(以P计)	14.8	/	mg/L	否
乐健科技(珠海)有限公司	斗门区	废水监测点1	2024-10-29	总铜	0.410	0.5	mg/L	否
			2024-10-29	氨氮 (NH3-N)	14.4	30	mg/L	否
			2024-10-29	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-10-29	总氮(以N计)	16.8	40	mg/L	否
			2024-10-29	总镍	0.06	0.5	mg/L	否
			2024-10-29	总磷(以P计)	1.43	2.0	mg/L	否
			2024-10-29	化学需氧量	75	160	mg/L	否

德丽科技（珠海）有限公司	斗门区	废水总排放口002	2024-08-14	氨氮 (NH ₃ -N)	16.4	30	mg/L	否
			2024-08-14	化学需氧量	27	160	mg/L	否
			2024-08-14	总磷（以P计）	0.13	2.0	mg/L	否
			2024-08-14	总氮（以N计）	19.8	40	mg/L	否
			2024-08-14	悬浮物	5	60	mg/L	否
			2024-08-14	氟化物	1.15	10	mg/L	否
			2024-08-14	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
			2024-08-14	总铜	0.091	0.5	mg/L	否
珠海斗门超毅实业有限公司	斗门区	废水总排放口002	2024-08-28	化学需氧量	32	160	mg/L	否
			2024-08-28	氟化物	0.15	10	mg/L	否
			2024-08-28	总镍	0.11	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	氨氮 (NH ₃ -N)	1.69	30	mg/L	否
			2024-08-28	总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
			2024-08-28	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
			2024-08-28	总铜	0.376	0.5	mg/L	否
			2024-08-28	总磷（以P计）	1.20	2.0	mg/L	否
			2024-08-28	总锌	<0.004	1.0	mg/L	否
			2024-08-28	总氮（以N计）	32.4	40	mg/L	否
			珠海伟信安实益工业园管理有限公司	斗门区	废水总排口002	2024-09-25	总镉	<0.005
2024-09-25	总氰化物	0.018				0.2	mg/L	否
2024-09-25	总磷（以P计）	0.38				2	mg/L	否
2024-09-25	总铅	<0.07				0.1	mg/L	否
2024-09-25	总氮（以N计）	9.78				40	mg/L	否
2024-09-25	化学需氧量	23				160	mg/L	否
2024-09-25	总镍	0.04				0.5	mg/L	否
2024-09-25	总锌	0.043				1.0	mg/L	否
2024-09-25	总铜	0.086				0.5	mg/L	否
2024-09-25	氨氮 (NH ₃ -N)	0.16				30	mg/L	否
2024-09-25	总铬	<0.03	0.5	mg/L	否			
珠海东松环保技术有限公司	斗门区	废水总排放口	2024-10-29	化学需氧量	8	90	mg/L	否
			2024-10-29	总氮	4.26	/	mg/L	否
			2024-10-29	总磷（以P计）	0.01	/	mg/L	否
			2024-10-29	总铬	<0.03	/	mg/L	否
			2024-10-29	氨氮 (NH ₃ -N)	2.94	10	mg/L	否
			2024-10-29	总镍	<0.02	1.0	mg/L	否
			2024-10-29	总铅	<0.07	/	mg/L	否
			2024-10-29	总镉	<0.005	/	mg/L	否
			2024-10-29	总铜	0.008	0.5	mg/L	否
			2024-10-29	总锌	<0.006	2.0	mg/L	否
珠海市朗德万通科技有限公司	斗门区	生产废水排放口002	2024-11-06	总磷（以P计）	<0.01	0.5	mg/L	否
			2024-11-06	氨氮 (NH ₃ -N)	<0.025	10	mg/L	否
			2024-11-06	化学需氧量	10	90	mg/L	否
			2024-11-06	悬浮物	<4	60	mg/L	否

那洲一体化处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-05-23	pH值	7.4	6-9	无量纲	否
			2024-05-23	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-05-23	氨氮 (NH3-N)	0.097	8	mg/L	否
			2024-05-23	化学需氧量	10	60	mg/L	否
			2024-05-23	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-05-23	总磷	0.28	1.5	mg/L	否
			2024-05-23	总氮	6.3	20	mg/L	否
			2024-10-16	pH值	7.7	6-9	无量纲	否
			2024-10-16	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-10-16	氨氮 (NH3-N)	0.02	8	mg/L	否
			2024-10-16	化学需氧量	4	60	mg/L	否
			2024-10-16	悬浮物	10	20	mg/L	否
			2024-10-16	总磷	0.43	1.5	mg/L	否
			2024-10-16	总氮	6.23	20	mg/L	否
会同UIC一体化污水处理设备（二期）	高新区	出水口取样点	2024-06-11	总氮	4.57	20	mg/L	否
			2024-06-11	氨氮 (NH3-N)	0.073	8	mg/L	否
			2024-06-11	化学需氧量	6	60	mg/L	否
			2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-06-11	总磷	0.27	1.5	mg/L	否
			2024-06-11	pH值	7.5	6-9	无量纲	否
			2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-10-15	化学需氧量	7	60	mg/L	否
			2024-10-15	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-10-15	总磷	0.45	1.5	mg/L	否
			2024-10-15	pH值	7.2	6-9	无量纲	否
			2024-10-15	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-11-11	总氮	6.12	20	mg/L	否
			2024-11-11	氨氮 (NH3-N)	0.14	8	mg/L	否
			2024-11-11	化学需氧量	8	60	mg/L	否
			2024-11-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-11-11	总磷	0.48	1.5	mg/L	否
			2024-11-11	pH值	7.3	6-9	无量纲	否
2024-11-11	悬浮物	4	20	mg/L	否			
淇澳一体化污水处理设备	高新区	出水口取样点	2024-06-11	氨氮 (NH3-N)	0.117	8	mg/L	否
			2024-06-11	总氮（以N计）	4.85	20	mg/L	否
			2024-06-11	总磷（以P计）	0.38	5	mg/L	否
			2024-06-11	pH值	8.0	6-9	无量纲	否
			2024-06-11	化学需氧量	7	60	mg/L	否
			2024-06-11	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-06-11	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-10-15	总磷（以P计）	0.55	5	mg/L	否
			2024-10-15	pH值	7.6	6-9	无量纲	否
			2024-10-15	化学需氧量	6	60	mg/L	否
			2024-10-15	悬浮物	4	20	mg/L	否
			2024-10-15	动植物油	0.06	3	mg/L	否
			2024-11-18	氨氮 (NH3-N)	0.04	8	mg/L	否
			2024-11-18	总氮（以N计）	5.94	20	mg/L	否
			2024-11-18	总磷（以P计）	0.37	5	mg/L	否
			2024-11-18	pH值	7.8	6-9	无量纲	否
			2024-11-18	化学需氧量	24	60	mg/L	否
			2024-11-18	悬浮物	4	20	mg/L	否
2024-11-18	动植物油	0.06	3	mg/L	否			

珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	生产废水总排放口 001(WS-6-155-1)	2024-05-22	挥发酚	0.002	0.5	mg/L	否
			2024-05-22	五日生化需 氧量	0.5	15	mg/L	否
			2024-05-22	总氮(以N 计)	0.3	20	mg/L	否
			2024-05-22	化学需氧量	8	60	mg/L	否
			2024-05-22	总磷(以P 计)	0.07	0.5	mg/L	否
珠海海源再生水有限公司(北区厂)	高新区	废水排放口(WS-6- 098-1)	2024-01-11	总磷(以P 计)	0.05	0.5	mg/L	瞬时采样, 不作评价。
			2024-01-11	悬浮物	4	10	mg/L	
			2024-01-11	化学需氧量	14	40	mg/L	
			2024-01-11	总氮(以N 计)	12	15	mg/L	
			2024-01-11	氨氮 (NH3-N)	0.354	5	mg/L	
			2024-08-13	总汞	0.00004	0.001	mg/L	
			2024-08-13	五日生化需 氧量	1.2	10	mg/L	
			2024-08-13	总磷(以P 计)	0.04	0.5	mg/L	
			2024-08-13	总铬	0.00034	0.1	mg/L	
			2024-08-13	悬浮物	4	10	mg/L	
			2024-08-13	总镉	0.00005	0.01	mg/L	
			2024-08-13	化学需氧量	12	40	mg/L	
			2024-08-13	石油类	0.06	1	mg/L	
			2024-08-13	总氮(以N 计)	10.4	15	mg/L	
			2024-08-13	总铅	0.0003	0.1	mg/L	
			2024-08-13	pH值	6.8	6-9	无量纲	
			2024-08-13	阴离子表面 活性剂	0.04	0.5	mg/L	
			2024-08-13	粪大肠菌群 数	10	1000	个/L	
			2024-08-13	总砷	0.0004	0.1	mg/L	
			2024-08-13	色度	2	30	倍	
2024-08-13	动植物油	0.06	1	mg/L				
2024-08-13	氨氮 (NH3-N)	0.04	5	mg/L				
2024-08-13	六价铬	0.004	0.05	mg/L				
新金山五金制品(珠海)有限公司	高新区	WS-138-3(WS-138-3)	2024-08-22	总镍	0.00292	0.5	mg/L	否
			2024-08-22	氨氮 (NH3-N)	0.48	30	mg/L	否
		废水总排口(WS-138-1)	2024-08-22	总锌	0.047	1.0	mg/L	否
			2024-08-22	总磷(以P 计)	0.03	2.0	mg/L	否
			2024-08-22	化学需氧量	23	160	mg/L	否
			2024-08-22	总氰化物	0.01	0.4	mg/L	否
			2024-08-22	总铝	0.186	4.0	mg/L	否
			2024-08-22	总氮(以N 计)	2.93	40	mg/L	否
			2024-08-22	总铁	0.328	4.0	mg/L	否
			2024-08-22	总铜	0.00051	1.0	mg/L	否
废水监测点2(WS-138- 2)	2024-08-22	总铬	0.0174	0.5	mg/L	否		
	2024-08-22	六价铬	0.004	0.1	mg/L	否		
麒麟啤酒(珠海)有限公司	高新区	规范化废水排放口	2024-12-04	五日生化需 氧量	2.4	300	mg/L	否
			2024-12-04	化学需氧量	27	500	mg/L	否
			2024-12-04	悬浮物	8	400	mg/L	否
			2024-12-04	pH值	8.3	6-9	无量纲	否

广东卓胜环保科技产业园有限公司	富山工业园	综合废水排放口 (WS-41433) (DW003)	2024-03-11	总磷 (以P计)	0.04	0.5	mg/L	否
			2024-03-11	总铜	0.026	0.3	mg/L	否
			2024-03-11	总锌	0.026	1.0	mg/L	否
			2024-03-11	总氮 (以N计)	6.92	15	mg/L	否
			2024-03-11	氨氮 (NH3-N)	0.061	8	mg/L	否
			2024-03-11	化学需氧量	12	50	mg/L	否
			2024-03-11	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
深圳市前海东江环保科技服务有限公司 (珠海市富山江湾 (工业) 水质净化厂)	富山工业园	总排口 WS-2146-01(DW001)	2024-02-27	总氮 (以N计)	10.2	15	mg/L	瞬时采样, 不作评价。
			2024-02-27	pH值	7.4	6-9	无量纲	
			2024-02-27	粪大肠菌群数	260	10000	mg/L	
			2024-02-27	氨氮 (NH3-N)	0.139	1.5	mg/L	
			2024-02-27	化学需氧量	20	30	mg/L	
			2024-02-27	悬浮物	<4	10	mg/L	
			2024-02-27	总磷 (以P计)	0.17	0.3	mg/L	
			2024-02-27	色度	2	30	倍	
			2024-02-27	总镍	<0.02	0.1	mg/L	
			2024-10-31	总镉	<0.005	0.01	mg/L	
			2024-10-31	总铬	<0.03	0.5	mg/L	
			2024-10-31	总铜	0.010	0.3	mg/L	
			2024-10-31	总氮 (以N计)	11.2	15	mg/L	
			2024-10-31	氨氮 (NH3-N)	0.112	1.5	mg/L	
			2024-10-31	化学需氧量	24	30	mg/L	
			2024-10-31	总磷 (以P计)	0.16	0.3	mg/L	
			2024-10-31	总镍	0.03	0.1	mg/L	
			2024-10-31	总铅	<0.07	0.1	mg/L	
			珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂	富山工业园	污水排放口 WS-124635(DW001)	2024-06-18	总锌	
2024-06-18	化学需氧量	10				40	mg/L	
2024-06-18	总氮 (以N计)	5.85				20	mg/L	
2024-06-18	总磷 (以P计)	0.05				0.5	mg/L	
2024-06-18	悬浮物	<4				20	mg/L	
2024-06-18	pH值	6.9				6-9	无量纲	
2024-06-18	总镉	<0.005				0.01	mg/L	
2024-06-18	总铅	<0.07				0.1	mg/L	
2024-06-18	总铬	<0.03				0.1	mg/L	
2024-06-18	总镍	<0.02				0.05	mg/L	
2024-06-18	氨氮	0.102				8	mg/L	
2024-06-18	总铜	0.020				0.5	mg/L	
2024-10-31	总锌	0.040				1	mg/L	
2024-10-31	化学需氧量	16				40	mg/L	
2024-10-31	总氮 (以N计)	10.3				20	mg/L	
2024-10-31	总磷 (以P计)	0.04				0.5	mg/L	
2024-10-31	总镉	<0.005				0.01	mg/L	
2024-10-31	总铅	<0.07				0.1	mg/L	
2024-10-31	总镍	<0.02				0.05	mg/L	
2024-10-31	氨氮	0.031	8	mg/L				
2024-10-31	总铜	0.066	0.5	mg/L				

珠海承鸥卫浴用品有限公司	富山工业园	WS-34424-3车间污水排放口(DW011)	2024-08-15	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
			2024-08-15	总铬	0.04	0.5	mg/L	否
		WS-34424-2车间污水排放口(DW012)	2024-08-15	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否
			WS-34424废水处理设施污水排放口(DW010)	2024-08-15	化学需氧量	5	100	mg/L
		2024-08-15		六价铬	<0.004	0.1	mg/L	否
		2024-08-15		氨氮(NH3-N)	<0.02	16	mg/L	否
		2024-08-15		总磷(以P计)	0.10	1	mg/L	否
		2024-08-15		总铅	<0.07	0.1	mg/L	否
		2024-08-15		总镉	<0.005	0.01	mg/L	否
		2024-08-15		总铬	<0.03	0.5	mg/L	否
		2024-08-15		总镍	0.03	0.1	mg/L	否
		2024-08-15		总铜	0.017	0.3	mg/L	否
		2024-08-15		总锌	0.006	1.0	mg/L	否
		2024-08-15		总铁	<0.02	2.0	mg/L	否
		2024-08-15		总氮(以N计)	1.25	30	mg/L	否
2024-08-15	总铝	0.23		2.0	mg/L	否		
珠海市汉祺水环境治理有限公司沙龙涌一体化设备	富山工业园	沙龙涌一体化设备排放口FS-9-2046-01(DW001)	2024-05-09	氨氮(NH3-N)	1.98	5	mg/L	否
			2024-05-09	总氮(以N计)	4.42	15	mg/L	否
			2024-05-09	总磷(以P计)	0.18	0.5	mg/L	否
			2024-05-09	化学需氧量	30	50	mg/L	否
			2024-12-12	动植物油	<0.06	5	mg/L	否
			2024-12-12	pH值	6.8	6-9	无量纲	否
			2024-12-12	氨氮(NH3-N)	0.39	15	mg/L	否
			2024-12-12	总氮(以N计)	7.50	20	mg/L	否
			2024-12-12	悬浮物	5	30	mg/L	否
			2024-12-12	总磷(以P计)	0.04	1	mg/L	否
			2024-12-12	化学需氧量	10	70	mg/L	否
联业织染(珠海)有限公司	富山工业园	WS-17402污水排放总口(DW001)	2024-08-10	总磷(以P计)	0.49	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮(NH3-N)	4.46	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮(以N计)	13.5	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	220	200	mg/L	是
			2024-08-10	总磷(以P计)	0.42	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮(NH3-N)	4.53	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮(以N计)	9.66	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	206	200	mg/L	是
			2024-08-10	总磷(以P计)	0.43	1.5	mg/L	否
			2024-08-10	氨氮(NH3-N)	4.84	20	mg/L	否
			2024-08-10	总氮(以N计)	11.5	30	mg/L	否
			2024-08-10	化学需氧量	197	200	mg/L	否
			2024-08-30	氨氮(NH3-N)	2.89	20	mg/L	否
			2024-08-30	总氮(以N计)	8.20	30	mg/L	否
2024-08-30	化学需氧量	120	200	mg/L	否			

珠海方正科技高密电子有限公司	富山工业园	WS-41423废水排放口 (DW001)	2024-08-26	总磷(以P计)	0.03	1.0	mg/L	否
			2024-08-26	化学需氧量	10	100	mg/L	否
			2024-08-26	氨氮 (NH3-N)	0.19	16	mg/L	否
			2024-08-26	总铜	0.19	0.3	mg/L	否
			2024-08-26	总氮(以N计)	2.44	30	mg/L	否
珠海紫翔电子科技有限公司龙山分公司	富山工业园	WS-41208-1污水排放口	2024-08-27	总镍	<0.02	0.1	mg/L	否

珠海市2024年大气环境污染源（有组织排放口）监测结果信息公开表

企业名称	所在地	监测点名称	项目监测日期	监测项目	废气实测结果	废气折算结果	排放限值	单位	是否超标
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	香洲区	FQ-090-1(DA001)	2024-03-14	烟气黑度	<1	<1	1	级	否
			2024-03-14	氮氧化物	14	16	150	mg/m3	否
			2024-03-14	二氧化硫	6	7	50	mg/m3	否
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	FQ-2-1107-1	2024-03-20	非甲烷总烃	28.5	28.5	/	mg/m3	/
			2024-03-20	臭气浓度	199	199	6000	无量纲	否
		FQ-2-1107-2	2024-03-20	非甲烷总烃	28.8	28.8	60	mg/m3	否
			2024-03-20	臭气浓度	229	229	6000	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	一车间工艺废气排放口 FQ-2-0294-7	2024-05-23	臭气浓度	1318	1318	2000	无量纲	否
		污水站废气排放口2 FQ-2-0294-6(DA005)	2024-05-23	臭气浓度	1122	1122	6000	无量纲	否
		污水站废气排放口1 FQ-2-0294-5	2024-05-23	臭气浓度	977	977	6000	无量纲	否
珠海华天印新材料有限公司（建星厂区）	香洲区	废气排放口(DA002)	2024-10-29	非甲烷总烃	16.4	16.4	60	mg/m3	否
		废气排放口(DA002)	2024-10-29	臭气浓度	229	229	15000	无量纲	否
		废气排放口(DA002)	2024-10-29	颗粒物	1.3	1.3	20	mg/m3	否
名辉家具（珠海）有限公司	香洲区	DA012一车间三层颜色、四层底漆喷房(DA008)	2024-10-29	苯	0.016	0.016	1	mg/m3	否
			2024-10-29	甲苯与二甲苯合计	0.449	0.449	20	mg/m3	否
			2024-10-29	二甲苯	0.099	0.099	1.2	mg/m3	否
			2024-10-29	甲苯	0.350	0.350	1	mg/m3	否
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	香洲区	废气排放口DA017 (FQ-2-0200-7)	2024-12-17	颗粒物	53	53	120	mg/m3	否
			2024-12-17	非甲烷总烃	5.9	5.9	80	mg/m3	否
		废气排放口DA018 (FQ-2-0200-14)	2024-12-17	非甲烷总烃	3.96	3.96	80	mg/m3	否
珠海黎明云路新能源科技有限公司	金湾区	含浸车间东北门外1米 (DA002)	2024-01-18	非甲烷总烃	2.34	2.34	6	mg/m3	否
		含浸车间变压器3线废气排放口JW-FQ-0504-9(DA015)	2024-03-07	非甲烷总烃	70.8	70.8	120	mg/m3	否
珠海联邦制药股份有限公司	金湾区	JW-FQ-0816-36(DA008)	2024-03-05	非甲烷总烃	0.08	0.08	60	mg/m3	否
		废气排放口(DA052)	2024-09-26	非甲烷总烃	31.3	31.3	60	mg/m3	否
		废气排放口(DA073)	2024-09-26	非甲烷总烃	5.0	5.0	60	mg/m3	否
安费诺科技（珠海）有限公司	金湾区	JW-FQ-0159-7(DA006)	2024-08-29	非甲烷总烃	3.85	3.85	120	mg/m3	否
科立鑫（珠海）新能源有限公司	金湾区	喷淋塔+蓄热式RCO焚烧(FQ-352-2)	2024-08-27	非甲烷总烃	73.8	73.8	80	mg/m3	否
珠海派锐尔新材料有限公司	金湾区	反应釜尾气与粉碎废气排放口FQ-5-0578-02004(DA004)	2024-12-10	非甲烷总烃	0.35	0.35	60	mg/m4	否
珠海市金辉礼饰纪念品有限公司	金湾区	JW-FQ-0081-1(DA001)	2024-10-23	非甲烷总烃	16.9	16.9	120	mg/m5	否
珠海润都制药股份有限公司	金湾区	有机废气处理后排放口 (JW-FQ-0120-6)	2024-09-26	非甲烷总烃	24.2	24.2	60	mg/m3	否
		JW-FQ-0120-12	2024-09-26	非甲烷总烃	31.2	31.2	60	mg/m3	否
珠海恒兴饲料实业有限公司	斗门区	工艺废气处理设施 FQ13020C	2024-06-12	臭气浓度	832	832	40000	无量纲	否
		工艺废气排放口FQ-13020D	2024-06-12	臭气浓度	1318	1318	40000	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	反应釜废气排放口 001(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	1.47	1.47	60	mg/m3	否
			2024-09-24	非甲烷总烃	22.3	22.3	60	mg/m3	否
		浸胶废气排放口 002(DA002)	2024-09-12	非甲烷总烃	1.90	1.90	60	mg/m3	否
珠海锦帛复合材料有限公司	斗门区	废气排放口1(DA001)	2024-04-01	非甲烷总烃	71.8	71.8	120	mg/m3	否
珠海市沃德科技有限公司（乾务厂区）	斗门区	工艺废气排放口FQ-2139045B3(DA001)	2024-07-11	氯化氢	<0.9	<0.9	30	mg/m3	否
珠海顶辉印刷有限公司	斗门区	DA001	2024-07-03	非甲烷总烃	23.9	23.9	70	mg/m3	否

福盛包装制品（斗门）有限公司	斗门区	废气监测点1(DA001)	2024-05-09	一氧化碳	40	47	200	mg/m3	否
			2024-05-09	氮氧化物	88	104	150	mg/m3	否
			2024-05-09	二氧化硫	8	9	35	mg/m3	否
珠海宏正科技有限公司	斗门区	废气排放口	2024-11-27	非甲烷总烃	40	40	120	mg/m3	否
伟创力电脑（珠海）有限公司	斗门区	FQ-41051B2废气排放口008(DA008)	2024-11-15	非甲烷总烃	1.63	1.63	120	mg/m3	否
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	P2实验室废气排放口003（FQ-6-155-3）(DA003)	2024-01-08	非甲烷总烃	1.53	1.53	60	mg/m3	否
		污水处理池废气排放口002（FQ-6-155-1）(DA002)	2024-01-08	臭气浓度	354	354	6000	无量纲	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	FQ-6-037-5(DA001)	2024-10-21	颗粒物	2.1	2.1	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-1(DA001)	2024-11-07	非甲烷总烃	1.19	1.19	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-3(DA001)	2024-11-07	非甲烷总烃	2.59	2.59	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-6(DA001)	2024-10-21	颗粒物	2.1	2.1	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-7(DA001)	2024-10-21	颗粒物	1.7	1.7	20	mg/m3	否
		FQ-6-037-2(DA001)	2024-11-07	非甲烷总烃	0.99	0.99	60	mg/m3	否
		FQ-6-037-4(DA001)	2024-11-07	非甲烷总烃	1.25	1.25	60	mg/m3	否
珠海康恒环保有限公司	富山工业园	焚烧炉废气排放筒3#(DA003)	2024-01-10	二噁英类	0.027	0.027	0.1	ng-TEQ/m3	否
珠海市海宜医疗废物处置有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-21B 2#焚烧炉废气排放口004(DA004)	2024-01-11	二噁英类	0.21	0.21	0.5	ng TEQ/Nm3	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	1号烟筒废气排放口(01)	2024-01-10	二噁英类	0.0029	0.0029	0.1	ng-TEQ/m3	否
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	层压、灌封、酒精擦拭废气排放口FQ-9-2238-52Q(DA017)	2024-09-19	非甲烷总烃	24.5	24.5	80	mg/m3	否
联业织染（珠海）有限公司	富山工业园	FQ-17402H定型机废气排放口5	2024-09-22	颗粒物	<20	<20	120	mg/m3	否
		FQ-17402H定型机废气排放口5	2024-09-22	非甲烷总烃	1.6	1.6	80	mg/m3	否
		烧毛车间南门外1米	2024-09-25	非甲烷总烃	0.79	0.79	6	mg/m3	否
广东坚士制锁有限公司	富山工业园	FQ-34421I喷粉废气排放口	2024-09-27	非甲烷总烃	13.3	13.3	120	mg/m3	否
			2024-09-27	非甲烷总烃	21.2	21.2	120	mg/m3	否
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	富山工业园	酸碱废气处理装置废气排放口(FQ-134339B)	2024-11-28	臭气浓度	112	112	6000	无量纲	否
珠海市东江环保科技有限公司	富山工业园	FQ-9-2177-01B1焚烧预处理车间废气排放口(DA001)	2024-12-05	臭气浓度	199	199	6000	无量纲	否
		FQ-9-2177-01H废水处理车间废气排放口(DA012)	2024-12-05	臭气浓度	354	354	2000	无量纲	否
		FQ-9-2177-01B3焚烧丙类仓库废气排放口(DA004)	2024-12-05	臭气浓度	131	131	6000	无量纲	否
		FQ-9-2177-01B2焚烧甲类仓库废气排放口(DA003)	2024-12-05	臭气浓度	173	173	2000	无量纲	否

珠海市2024年大气环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	监测结果	排放限值	单位	是否超标
珠海铭祥汽车工业有限公司	香洲区	无组织废气监测点 1#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.36	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 1#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.81	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 2#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	非甲烷总烃	1.5	4	mg/m3	否
		无组织废气监测点 3#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 4#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		无组织废气监测点 5#	2024-03-20	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
桃屋珠江食品工业有限公司	香洲区	无组织下风向监测点 1#	2024-05-23	臭气浓度	16	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 2#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
		无组织下风向监测点 3#	2024-05-23	臭气浓度	15	20	无量纲	否
珠海邦瑞合成材料有限公司	斗门区	厂界下风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.44	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向3	2024-01-08	非甲烷总烃	0.45	4.0	mg/m3	否
		厂界上风向	2024-01-08	非甲烷总烃	0.36	4.0	mg/m3	否
		厂界下风向2	2024-01-08	非甲烷总烃	0.52	4.0	mg/m3	否
珠海市鸿域注塑有限公司	斗门区	车间外1米	2024-03-21	非甲烷总烃	2.48	6	mg/m3	否
珠海市超通敏达木业有限公司	斗门区	车间外1米	2024-10-31	NMHC	1.60	6	mg/m3	否
珠海斗门联英化工科技有限公司	斗门区	车间外1米	2024-11-01	非甲烷总烃	14.6	6	mg/m3	是
珠海亿胜生物制药有限公司	高新区	厂界	2024-01-08	臭气浓度	14	20	无量纲	否
			2024-05-22	臭气浓度	15	20	无量纲	否
中国石化销售股份有限公司广东珠海	高新区	厂界	2024-10-12	非甲烷总烃	1.15	4	mg/m3	否
珠海市英诚电子科技有限公司	高新区	厂界	2024-11-07	非甲烷总烃	0.46	10	mg/m3	否
珠海中燃石油有限公司	万山区	厂界	2024-03-22	非甲烷总烃	0.36	4	mg/Nm3	否
思凯汀（珠海）饲料有限公司	富山工业园	下风向监测点 1#	2024-07-05	臭气浓度	14	20	无量纲	否
		下风向监测点 2#	2024-07-05	臭气浓度	13	20	无量纲	否
		下风向监测点 3#	2024-07-05	臭气浓度	13	20	无量纲	否
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	下风向监测点 1#	2024-09-19	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点 3#	2024-09-19	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点 2#	2024-09-19	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
珠海容川饲料有限公司	富山工业园	下风向监测点 1#	2024-09-25	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		下风向监测点 3#	2024-09-25	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		下风向监测点 2#	2024-09-25	臭气浓度	13	20	无量纲	否
广东坚士制锁有限公司	富山工业园	下风向监测点 3#	2024-09-27	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点 2#	2024-09-27	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监测点 1#	2024-09-27	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
联业织染（珠海）有限公司	富山工业园	监测点 2#	2024-09-27	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		监测点 3#	2024-09-27	臭气浓度	13	20	无量纲	否
		监测点 1#	2024-09-27	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		监测点 4#	2024-09-27	臭气浓度	13	20	无量纲	否
珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司	富山工业园	下风向 1#	2024-11-28	臭气浓度	12	20	无量纲	否
		下风向 2#	2024-11-28	臭气浓度	11	20	无量纲	否
		下风向 3#	2024-11-28	臭气浓度	11	20	无量纲	否

珠海康恒环保有限公司	富山工业园	下风向监控点1	2024-12-02	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向监控点2	2024-12-02	臭气浓度	11	20	无量纲	否
		下风向监控点3	2024-12-02	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
珠海信环环保有限公司	富山工业园	下风向 1#	2024-12-02	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向 2#	2024-12-02	臭气浓度	<10	20	无量纲	否
		下风向 3#	2024-12-02	臭气浓度	<10	20	无量纲	否

珠海市2024年噪声环境污染源（厂界）监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点名称	项目监测日期	监测项目	噪声监测结果(昼间)	噪声监测结果(夜间)	排放限值	取值单位	是否超标
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司	富山工业园	西厂界外1米处(1#)	2024-09-19	工业企业厂界环境噪声	52	/	65	dB	否
		北厂界外1米处(2#)	2024-09-19		48	/	66	dB	否
		东厂界外1米处(3#)	2024-09-19		52	/	67	dB	否
		南厂界外1米处(4#)	2024-09-19		51	/	68	dB	否
珠海市物资再生利用有限公司	香洲区	南面厂界	2024-10-14	工业企业厂界环境噪声	59.4	/	65	dB	否
		西北厂界	2024-10-14	工业企业厂界环境噪声	64	/	65	dB	否

珠海市2024年水环境污染源地下水监测结果信息公开表

企业名称	所在区域	监测点位名称	监测项目名称	项目监测日期	监测结果	单位	备注
珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	NW02 (污染扩散监测点)	钴	2024-02-27	0.02	mg/L	
			汞	2024-02-27	0.04	mg/L	
			锰	2024-02-27	0.91	mg/L	
			铁	2024-02-27	0.02	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.05	mg/L	
			硫酸盐	2024-02-27	42.8	mg/L	
			铜	2024-02-27	11.1	mg/L	
			硝酸盐 (以N)	2024-02-27	10.8	mg/L	
			亚硝酸盐	2024-02-27	0.016	mg/L	
			总硬度	2024-02-27	1238	mg/L	
			砷	2024-02-27	0.3	mg/L	
			浑浊度	2024-02-27	382	mg/L	
			挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L	
			氨氮	2024-02-27	3.38	mg/L	
			总大肠菌群	2024-02-27	5	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			溶解性总固体	2024-02-27	1512	mg/L	
			镍	2024-02-27	4.47	mg/L	
			氟化物	2024-02-27	0.16	mg/L	
			六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L	
		高锰酸盐指数	2024-02-27	26.2	mg/L		
		pH值	2024-02-27	6.4	mg/L		
		锌	2024-02-27	0.010	mg/L		
		铊	2024-02-27	0.99	mg/L		
		氯化物	2024-02-27	475	mg/L		
		铅	2024-02-27	0.38	mg/L		
		铊	2024-02-27	0.02	mg/L		
		钴	2024-02-27	0.02	mg/L		
		亚硝酸盐 (以	2024-02-27	0.016	mg/L		
		总大肠菌群	2024-02-27	9	mg/L		
		硫酸盐	2024-02-27	20.5	mg/L		
		挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L		
		氟化物	2024-02-27	0.20	mg/L		
		高锰酸盐指数	2024-02-27	2.0	mg/L		
		汞	2024-02-27	0.04	mg/L		
		氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L		
		镉	2024-02-27	0.05	mg/L		
		pH值	2024-02-27	7.4	mg/L		
		铜	2024-02-27	0.81	mg/L		
		锰	2024-02-27	3.14	mg/L		
总硬度 (以	2024-02-27	20.3	mg/L				
硝酸盐 (以N	2024-02-27	1.08	mg/L				
砷	2024-02-27	0.3	mg/L				
铅	2024-02-27	1.53	mg/L				
氯化物	2024-02-27	13.5	mg/L				
镍	2024-02-27	0.65	mg/L				
锌	2024-02-27	0.017	mg/L				
铁	2024-02-27	1.87	mg/L				
氨氮	2024-02-27	0.817	mg/L				
浑浊度	2024-02-27	76	mg/L				
六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L				
溶解性总固体	2024-02-27	740	mg/L				
		西坑尾垃圾填埋场 (本底井)					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	硫酸盐	2024-02-27	42.0	mg/L	
			氯化物	2024-02-27	180	mg/L	
			总硬度（以	2024-02-27	261	mg/L	
			锰	2024-02-27	0.97	mg/L	
			铅	2024-02-27	0.30	mg/L	
			硝酸盐（以N	2024-02-27	0.667	mg/L	
			汞	2024-02-27	0.04	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-02-27	1.3	mg/L	
			pH值	2024-02-27	6.8	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.38	mg/L	
			铊	2024-02-27	0.34	mg/L	
			六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L	
			氨氮	2024-02-27	0.414	mg/L	
			锌	2024-02-27	0.051	mg/L	
			钴	2024-02-27	0.02	mg/L	
			浑浊度	2024-02-27	89	mg/L	
			镍	2024-02-27	63.9	mg/L	
			铜	2024-02-27	1.96	mg/L	
			氟化物	2024-02-27	0.21	mg/L	
			亚硝酸盐（以	2024-02-27	0.016	mg/L	
			挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L	
			砷	2024-02-27	1.3	mg/L	
			铁	2024-02-27	0.30	mg/L	
			溶解性总固体	2024-02-27	755	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			总大肠菌群	2024-02-27	11	mg/L	
			六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L	
			浑浊度	2024-02-27	401	mg/L	
			汞	2024-02-27	0.04	mg/L	
			氟化物	2024-02-27	0.18	mg/L	
			铅	2024-02-27	0.62	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.05	mg/L	
	氨氮	2024-02-27	0.148	mg/L			
	pH值	2024-02-27	6.7	mg/L			
	高锰酸盐指数	2024-02-27	1.0	mg/L			
	总硬度（以	2024-02-27	20.6	mg/L			
	钴	2024-02-27	0.02	mg/L			
	铁	2024-02-27	0.01	mg/L			
	砷	2024-02-27	0.3	mg/L			
	总大肠菌群	2024-02-27	50	mg/L			
	镍	2024-02-27	4.42	mg/L			
	铜	2024-02-27	1.41	mg/L			
氯化物	2024-02-27	17.2	mg/L				
挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L				
铊	2024-02-27	0.24	mg/L				
硫酸盐	2024-02-27	1.41	mg/L				
锰	2024-02-27	0.02	mg/L				
溶解性总固体	2024-02-27	220	mg/L				
亚硝酸盐（以	2024-02-27	0.016	mg/L				
锌	2024-02-27	0.028	mg/L				
硝酸盐（以N	2024-02-27	6.52	mg/L				

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#2	镍	2024-02-27	7.78	mg/L	
			六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-02-27	5.0	mg/L	
			铅	2024-02-27	3.08	mg/L	
			铜	2024-02-27	4.56	mg/L	
			浑浊度	2024-02-27	85	mg/L	
			铊	2024-02-27	0.18	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.05	mg/L	
			pH值	2024-02-27	6.9	mg/L	
			锰	2024-02-27	3.48	mg/L	
			锌	2024-02-27	0.023	mg/L	
			氟化物	2024-02-27	0.24	mg/L	
			亚硝酸盐（以	2024-02-27	0.016	mg/L	
			硝酸盐（以N	2024-02-27	2.76	mg/L	
			砷	2024-02-27	2.1	mg/L	
			硫酸盐	2024-02-27	30.2	mg/L	
			氯化物	2024-02-27	166	mg/L	
			溶解性总固体	2024-02-27	195	mg/L	
			总硬度（以	2024-02-27	180	mg/L	
		汞	2024-02-27	0.04	mg/L		
		钴	2024-02-27	0.02	mg/L		
		挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L		
		铁	2024-02-27	7.26	mg/L		
		氨氮	2024-02-27	1.10	mg/L		
		总大肠菌群	2024-02-27	7	mg/L		
		西坑尾垃圾填埋场排 水井	硫酸盐	2024-02-27	13.5	mg/L	
			硝酸盐（以N	2024-02-27	43.4	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.05	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			氯化物	2024-02-27	1450	mg/L	
			挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-02-27	5.4	mg/L	
			砷	2024-02-27	0.3	mg/L	
			铊	2024-02-27	3.28	mg/L	
			镍	2024-02-27	4.82	mg/L	
			pH值	2024-02-27	7.3	mg/L	
			氨氮	2024-02-27	80.0	mg/L	
			锌	2024-02-27	0.014	mg/L	
			铅	2024-02-27	1.02	mg/L	
六价铬	2024-02-27		0.004	mg/L			
钴	2024-02-27		0.06	mg/L			
铁	2024-02-27		46.2	mg/L			
总大肠菌群	2024-02-27		5	mg/L			
溶解性总固体	2024-02-27		3468	mg/L			
铜	2024-02-27		18.9	mg/L			
亚硝酸盐（以	2024-02-27	0.016	mg/L				
总硬度（以	2024-02-27	1160	mg/L				
锰	2024-02-27	115	mg/L				
汞	2024-02-27	0.04	mg/L				
浑浊度	2024-02-27	16	mg/L				
氟化物	2024-02-27	0.18	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#2	汞	2024-02-27	0.04	mg/L	
			钴	2024-02-27	0.02	mg/L	
			氟化物	2024-02-27	1.05	mg/L	
			锌	2024-02-27	0.020	mg/L	
			铅	2024-02-27	0.42	mg/L	
			氨氮	2024-02-27	0.106	mg/L	
			铜	2024-02-27	0.57	mg/L	
			六价铬	2024-02-27	0.004	mg/L	
			浑浊度	2024-02-27	585	mg/L	
			铁	2024-02-27	0.01	mg/L	
			镍	2024-02-27	0.99	mg/L	
			pH值	2024-02-27	6.8	mg/L	
			氯化物	2024-02-27	4.71	mg/L	
			挥发酚	2024-02-27	0.0003	mg/L	
			氰化物	2024-02-27	0.001	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-02-27	1.3	mg/L	
			硫酸盐	2024-02-27	1.87	mg/L	
			总大肠菌群	2024-02-27	26	mg/L	
			砷	2024-02-27	0.3	mg/L	
			锰	2024-02-27	0.01	mg/L	
			亚硝酸盐（以	2024-02-27	0.016	mg/L	
			镉	2024-02-27	0.05	mg/L	
			总硬度（以	2024-02-27	60.0	mg/L	
			溶解性总固体	2024-02-27	214	mg/L	
			硝酸盐（以N	2024-02-27	1.94	mg/L	
			铊	2024-02-27	0.02	mg/L	
			香洲区	沥溪垃圾填埋场污染 扩散井#1	氰化物	2024-02-28	0.001
	挥发酚	2024-02-28			0.0003	mg/L	
	溶解性总固体	2024-02-28			1636	mg/L	
	砷	2024-02-28			0.3	mg/L	
	铜	2024-02-28			9.49	mg/L	
	总大肠菌群	2024-02-28			20	mg/L	
	锰	2024-02-28			0.93	mg/L	
	铅	2024-02-28			0.09	mg/L	
	氯化物	2024-02-28			331	mg/L	
	氟化物	2024-02-28			0.20	mg/L	
	汞	2024-02-28			0.04	mg/L	
	总硬度（以	2024-02-28			211	mg/L	
	镉	2024-02-28			0.05	mg/L	
	亚硝酸盐（以	2024-02-28			0.016	mg/L	
	氨氮	2024-02-28			136	mg/L	
	硫酸盐	2024-02-28			3.43	mg/L	
	硝酸盐（以N	2024-02-28			1.97	mg/L	
铁	2024-02-28	0.13			mg/L		
钴	2024-02-28	0.02			mg/L		
浑浊度	2024-02-28	448			mg/L		
镍	2024-02-28	2.60			mg/L		
铊	2024-02-28	0.06			mg/L		
高锰酸盐指数	2024-02-28	3.6			mg/L		
pH值	2024-02-28	6.7			mg/L		
六价铬	2024-02-28	0.004			mg/L		
锌	2024-02-28	0.009			mg/L		

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	沥溪垃圾填埋场污染 监视井#1	汞	2024-02-28	0.04	mg/L	
			硫酸盐	2024-02-28	38.5	mg/L	
			pH值	2024-02-28	7.4	mg/L	
			锰	2024-02-28	10.8	mg/L	
			六价铬	2024-02-28	0.004	mg/L	
			镉	2024-02-28	0.05	mg/L	
			总大肠菌群	2024-02-28	14	mg/L	
			氨氮	2024-02-28	2.00	mg/L	
			砷	2024-02-28	0.3	mg/L	
			氯化物	2024-02-28	33.3	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-02-28	8.9	mg/L	
			镍	2024-02-28	0.12	mg/L	
			浑浊度	2024-02-28	82	mg/L	
			铅	2024-02-28	0.98	mg/L	
			铊	2024-02-28	1.24	mg/L	
			铜	2024-02-28	4.55	mg/L	
			锌	2024-02-28	0.015	mg/L	
			亚硝酸盐	2024-02-28	0.016	mg/L	
			总硬度	2024-02-28	321	mg/L	
			铁	2024-02-28	24.5	mg/L	
		钴	2024-02-28	0.02	mg/L		
		氟化物	2024-02-28	0.17	mg/L		
		氰化物	2024-02-28	0.001	mg/L		
		硝酸盐（以N	2024-02-28	0.393	mg/L		
		挥发酚	2024-02-28	0.0003	mg/L		
		溶解性总固体	2024-02-28	1448	mg/L		
		镍	2024-02-28	1.33	mg/L		
		砷	2024-02-28	0.3	mg/L		
		总大肠菌群	2024-02-28	110	mg/L		
		锰	2024-02-28	11.1	mg/L		
		汞	2024-02-28	0.4	mg/L		
		溶解性总固体	2024-02-28	1923	mg/L		
		pH值	2024-02-28	6.8	mg/L		
		高锰酸盐指数	2024-02-28	20.3	mg/L		
		挥发酚	2024-02-28	0.0003	mg/L		
		氨氮	2024-02-28	2.73	mg/L		
		镉	2024-02-28	0.05	mg/L		
		总硬度	2024-02-28	403	mg/L		
		硝酸盐（以N	2024-02-28	0.476	mg/L		
		铜	2024-02-28	1.61	mg/L		
		浑浊度	2024-02-28	220	mg/L		
		硫酸盐	2024-02-28	48.1	mg/L		
锌	2024-02-28	0.012	mg/L				
钴	2024-02-28	0.02	mg/L				
铅	2024-02-28	0.34	mg/L				
六价铬	2024-02-28	0.004	mg/L				
铊	2024-02-28	0.48	mg/L				
氯化物	2024-02-28	37.5	mg/L				
亚硝酸盐	2024-02-28	0.016	mg/L				
氟化物	2024-02-28	0.16	mg/L				
铁	2024-02-28	31.0	mg/L				
氰化物	2024-02-28	0.001	mg/L				

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场 (本底井)	铊	2024-06-20	0.00037	mg/L			
			钴	2024-06-20	0.00851	mg/L			
			亚硝酸盐(以	2024-06-20	0.0001	mg/L			
			总大肠菌群	2024-06-20	200	mg/L			
			硫酸盐	2024-06-20	19.9	mg/L			
			挥发酚	2024-06-20	0.0001	mg/L			
			氟化物	2024-06-20	0.244	mg/L			
			高锰酸盐指数	2024-06-20	0.7	mg/L			
			汞	2024-06-20	0.00005	mg/L			
			氰化物	2024-06-20	0.0001	mg/L			
			镉	2024-06-20	0.00012	mg/L			
			pH值	2024-06-20	4.8	mg/L			
			铜	2024-06-20	0.00261	mg/L			
			锰	2024-06-20	1.910	mg/L			
			总硬度(以	2024-06-20	33.1	mg/L			
			硝酸盐(以N	2024-06-20	0.071	mg/L			
			砷	2024-06-20	0.0001	mg/L			
			铅	2024-06-20	0.00165	mg/L			
			氯化物	2024-06-20	14.3	mg/L			
			镍	2024-06-20	0.00108	mg/L			
			锌	2024-06-20	0.0328	mg/L			
			铁	2024-06-20	0.489	mg/L			
			氨氮	2024-06-20	0.089	mg/L			
			浑浊度	2024-06-20	4.0	mg/L			
			六价铬	2024-06-20	0.0001	mg/L			
			溶解性总固体	2024-06-20	76	mg/L			
				西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	硫酸盐	2024-06-21	30.4	mg/L	
					氯化物	2024-06-21	170	mg/L	
		总硬度(以	2024-06-21		166	mg/L			
		锰	2024-06-21		0.522	mg/L			
		铅	2024-06-21		0.00172	mg/L			
		硝酸盐(以N	2024-06-21		0.0001	mg/L			
		汞	2024-06-21		0.00055	mg/L			
		高锰酸盐指数	2024-06-21		2.6	mg/L			
		pH值	2024-06-21		65.5	mg/L			
		镉	2024-06-21		0.00033	mg/L			
		铊	2024-06-21		0.00035	mg/L			
		六价铬	2024-06-21		0.0001	mg/L			
		氨氮	2024-06-21		0.108	mg/L			
		锌	2024-06-21		0.042	mg/L			
		钴	2024-06-21		0.00268	mg/L			
		浑浊度	2024-06-21	35	mg/L				
		镍	2024-06-21	0.0105	mg/L				
	铜	2024-06-21	0.00088	mg/L					
	氟化物	2024-06-21	0.460	mg/L					
	亚硝酸盐(以	2024-06-21	1.18	mg/L					
	挥发酚	2024-06-21	0.0001	mg/L					
	砷	2024-06-21	0.0069	mg/L					
	铁	2024-06-21	0.993	mg/L					
	溶解性总固体	2024-06-21	512	mg/L					
	氰化物	2024-06-21	0.0001	mg/L					
	总大肠菌群	2024-06-21	5400	mg/L					

珠海市城市 固体废物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	六价铬	2024-06-20	0.00001	mg/L	
			浑浊度	2024-06-20	2.0	mg/L	
			汞	2024-06-20	0.00011	mg/L	
			氟化物	2024-06-20	0.0001	mg/L	
			铅	2024-06-20	0.00194	mg/L	
			氰化物	2024-06-20	0.00001	mg/L	
			镉	2024-06-20	0.00009	mg/L	
			氨氮	2024-06-20	0.084	mg/L	
			pH值	2024-06-20	4.6	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-06-20	0.6	mg/L	
			总硬度（以	2024-06-20	13.5	mg/L	
			钴	2024-06-20	0.00064	mg/L	
			铁	2024-06-20	0.0866	mg/L	
			砷	2024-06-20	0.00001	mg/L	
			总大肠菌群	2024-06-20	70	mg/L	
			镍	2024-06-20	0.0045	mg/L	
			铜	2024-06-20	0.00210	mg/L	
			氯化物	2024-06-20	11.7	mg/L	
			挥发酚	2024-06-20	0.0001	mg/L	
			铊	2024-06-20	0.00049	mg/L	
			硫酸盐	2024-06-20	1.53	mg/L	
			锰	2024-06-20	0.068	mg/L	
			溶解性总固体	2024-06-20	84	mg/L	
			亚硝酸盐（以	2024-06-20	0.001	mg/L	
			锌	2024-06-20	0.0112	mg/L	
			硝酸盐（以N	2024-06-20	2.24	mg/L	
			镍	2024-06-21	0.00424	mg/L	
			六价铬	2024-06-21	0.0001	mg/L	
	氰化物	2024-06-21	0.0001	mg/L			
	高锰酸盐指数	2024-06-21	4.8	mg/L			
	铅	2024-06-21	0.00317	mg/L			
	铜	2024-06-21	0.00111	mg/L			
	浑浊度	2024-06-21	5.1	mg/L			
	铊	2024-06-21	0.00051	mg/L			
	镉	2024-06-21	0.00012	mg/L			
	pH值	2024-06-21	6.2	mg/L			
	锰	2024-06-21	2.42	mg/L			
	锌	2024-06-21	0.199	mg/L			
	氟化物	2024-06-21	0.622	mg/L			
	亚硝酸盐（以	2024-06-21	0.243	mg/L			
	硝酸盐（以N	2024-06-21	0.0001	mg/L			
	砷	2024-06-21	0.0028	mg/L			
硫酸盐	2024-06-21	29.4	mg/L				
氯化物	2024-06-21	140	mg/L				
溶解性总固体	2024-06-21	460	mg/L				
总硬度（以	2024-06-21	156	mg/L				
汞	2024-06-21	0.0001	mg/L				
钴	2024-06-21	0.00225	mg/L				
挥发酚	2024-06-21	0.0001	mg/L				
铁	2024-06-21	3.52	mg/L				
氨氮	2024-06-21	1.76	mg/L				
总大肠菌群	2024-06-21	16000	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场排水井	硫酸盐	2024-06-21	90.1	mg/L	
			硝酸盐（以N）	2024-06-21	4.47	mg/L	
			镉	2024-06-21	0.0003	mg/L	
			氰化物	2024-06-21	0.0001	mg/L	
			氯化物	2024-06-21	191	mg/L	
			挥发酚	2024-06-21	0.0001	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-06-21	5.2	mg/L	
			砷	2024-06-21	0.0004	mg/L	
			铊	2024-06-21	0.336	mg/L	
			镍	2024-06-21	0.00698	mg/L	
			pH值	2024-06-21	6.8	mg/L	
			氨氮	2024-06-21	9.16	mg/L	
			锌	2024-06-21	0.296	mg/L	
			铅	2024-06-21	0.00126	mg/L	
			六价铬	2024-06-21	0.0001	mg/L	
			钴	2024-06-21	0.478	mg/L	
			铁	2024-06-21	0.267	mg/L	
			总大肠菌群	2024-06-21	50	mg/L	
			溶解性总固体	2024-06-21	698	mg/L	
			铜	2024-06-21	0.00287	mg/L	
			亚硝酸盐（以	2024-06-21	0.307	mg/L	
			总硬度（以	2024-06-21	234	mg/L	
			锰	2024-06-21	7.61	mg/L	
			汞	2024-06-21	0.0001	mg/L	
			浑浊度	2024-06-21	28	mg/L	
			氟化物	2024-06-21	0.863	mg/L	
			汞	2024-06-20	0.0001	mg/L	
	钴	2024-06-20	0.00011	mg/L			
	氟化物	2024-06-20	1.02	mg/L			
	锌	2024-06-20	0.0013	mg/L			
	铅	2024-06-20	0.00038	mg/L			
	氨氮	2024-06-20	0.072	mg/L			
	铜	2024-06-20	0.00048	mg/L			
	六价铬	2024-06-20	0.0001	mg/L			
	浑浊度	2024-06-20	3.4	mg/L			
	铁	2024-06-20	0.00762	mg/L			
	镍	2024-06-20	0.00127	mg/L			
	pH值	2024-06-20	5.5	mg/L			
	氯化物	2024-06-20	5.22	mg/L			
	挥发酚	2024-06-20	0.0001	mg/L			
	氰化物	2024-06-20	0.0001	mg/L			
	高锰酸盐指数	2024-06-20	0.7	mg/L			
	硫酸盐	2024-06-20	2.48	mg/L			
总大肠菌群	2024-06-20	50	mg/L				
砷	2024-06-20	0.0001	mg/L				
锰	2024-06-20	0.0105	mg/L				
亚硝酸盐（以	2024-06-20	0.0001	mg/L				
镉	2024-06-20	0.0001	mg/L				
总硬度（以	2024-06-20	12	mg/L				
溶解性总固体	2024-06-20	97	mg/L				
硝酸盐（以N	2024-06-20	0.436	mg/L				
铊	2024-06-20	0.00038	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场 (本底井)	铊	2024-09-25	0.28	mg/L		
			钴	2024-09-25	5.57	mg/L		
			亚硝酸盐(以N计)	2024-09-25	<0.000001	mg/L		
			总大肠菌群	2024-09-25	16000	mg/L		
			硫酸盐	2024-09-25	23.2	mg/L		
			挥发酚	2024-09-25	<0.000001	mg/L		
			氟化物	2024-09-25	0.317	mg/L		
			高锰酸盐指数	2024-09-25	1.7	mg/L		
			汞	2024-09-25	0.07	mg/L		
			氰化物	2024-09-25	<0.000001	mg/L		
			镉	2024-09-25	0.32	mg/L		
			pH值	2024-09-25	5.8	mg/L		
			铜	2024-09-25	3.78	mg/L		
			锰	2024-09-25	1720	mg/L		
			总硬度(以CaCO3计)	2024-09-25	57.6	mg/L		
			硝酸盐(以N计)	2024-09-25	0.800	mg/L		
			砷	2024-09-25	1.4	mg/L		
			铅	2024-09-25	5.41	mg/L		
			氯化物	2024-09-25	17.8	mg/L		
			镍	2024-09-25	1.14	mg/L		
			锌	2024-09-25	41	mg/L		
			铁	2024-09-25	2420	mg/L		
			氨氮	2024-09-25	0.155	mg/L		
			浑浊度	2024-09-25	79	mg/L		
			六价铬	2024-09-25	<0.000001	mg/L		
			溶解性总固体	2024-09-25	140	mg/L		
			西坑尾垃圾填埋场污 染监视井#1	硫酸盐	2024-09-25	37.6	mg/L	
				氯化物	2024-09-25	166	mg/L	
		总硬度(以CaCO3计)		2024-09-25	177	mg/L		
		锰		2024-09-25	713	mg/L		
		铅		2024-09-25	1.08	mg/L		
		硝酸盐(以N计)		2024-09-25	0.121	mg/L		
		汞		2024-09-25	0.04	mg/L		
		高锰酸盐指数		2024-09-25	2.4	mg/L		
		pH值		2024-09-25	6.2	mg/L		
		镉		2024-09-25	0.34	mg/L		
		铊		2024-09-25	0.14	mg/L		
		六价铬		2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		氨氮		2024-09-25	0.132	mg/L		
		锌		2024-09-25	46.1	mg/L		
		钴		2024-09-25	3.15	mg/L		
		浑浊度		2024-09-25	22	mg/L		
		镍		2024-09-25	17	mg/L		
		铜		2024-09-25	12.2	mg/L		
氟化物	2024-09-25	0.467		mg/L				
亚硝酸盐(以N计)	2024-09-25	<0.0001		mg/L				
挥发酚	2024-09-25	<0.0001		mg/L				
砷	2024-09-25	4.5		mg/L				
铁	2024-09-25	1110		mg/L				
溶解性总固体	2024-09-25	550		mg/L				
氰化物	2024-09-25	<0.0001		mg/L				
总大肠菌群	2024-09-25	35000		mg/L				

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#1	六价铬	2024-09-25	<0.00001	mg/L	
			浑浊度	2024-09-25	38	mg/L	
			汞	2024-09-25	0.06	mg/L	
			氟化物	2024-09-25	0.119	mg/L	
			铅	2024-09-25	2.48	mg/L	
			氰化物	2024-09-25	<0.00001	mg/L	
			镉	2024-09-25	0.10	mg/L	
			氨氮	2024-09-25	0.110	mg/L	
			pH值	2024-09-25	5.3	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-09-25	1.8	mg/L	
			总硬度（以 CaCO3计）	2024-09-25	106	mg/L	
			钴	2024-09-25	0.26	mg/L	
			铁	2024-09-25	126	mg/L	
			砷	2024-09-25	1.3	mg/L	
			总大肠菌群	2024-09-25	16000	mg/L	
			镍	2024-09-25	3.22	mg/L	
			铜	2024-09-25	8.02	mg/L	
			氯化物	2024-09-25	17.1	mg/L	
			挥发酚	2024-09-25	<0.00001	mg/L	
			铊	2024-09-25	0.33	mg/L	
		硫酸盐	2024-09-25	10.8	mg/L		
		锰	2024-09-25	47.4	mg/L		
		溶解性总固体	2024-09-25	153	mg/L		
		亚硝酸盐（以 N计）	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		锌	2024-09-25	15.8	mg/L		
		硝酸盐（以N 计）	2024-09-25	1.94	mg/L		
		镍	2024-09-25	4.06	mg/L		
		六价铬	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		氰化物	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		高锰酸盐指数	2024-09-25	4.2	mg/L		
		铅	2024-09-25	1.69	mg/L		
		铜	2024-09-25	4.32	mg/L		
		浑浊度	2024-09-25	23	mg/L		
		铊	2024-09-25	0.36	mg/L		
		镉	2024-09-25	0.18	mg/L		
		pH值	2024-09-25	6.4	mg/L		
		锰	2024-09-25	1730	mg/L		
		锌	2024-09-25	33.2	mg/L		
		氟化物	2024-09-25	0.590	mg/L		
		亚硝酸盐（以 N计）	2024-09-25	0.161	mg/L		
		硝酸盐（以N 计）	2024-09-25	0.120	mg/L		
		砷	2024-09-25	1.6	mg/L		
		硫酸盐	2024-09-25	22.8	mg/L		
		氯化物	2024-09-25	116	mg/L		
溶解性总固体	2024-09-25	417	mg/L				
总硬度（以 CaCO3计）	2024-09-25	155	mg/L				
汞	2024-09-25	<0.00001	mg/L				
钴	2024-09-25	0.76	mg/L				
挥发酚	2024-09-25	<0.00001	mg/L				
铁	2024-09-25	636	mg/L				
氨氮	2024-09-25	1.92	mg/L				
总大肠菌群	2024-09-25	540000	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场排水井	硫酸盐	2024-09-25	13.5	mg/L	
			硝酸盐（以N计）	2024-09-25	0.199	mg/L	
			镉	2024-09-25	0.21	mg/L	
			氰化物	2024-09-25	<0.00001	mg/L	
			氯化物	2024-09-25	1300	mg/L	
			挥发酚	2024-09-25	0.0006	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-09-25	29.1	mg/L	
			砷	2024-09-25	2.4	mg/L	
			铊	2024-09-25	4.28	mg/L	
			镍	2024-09-25	1.66	mg/L	
			pH值	2024-09-25	5.8	mg/L	
			氨氮	2024-09-25	97.2	mg/L	
			锌	2024-09-25	21.1	mg/L	
			铅	2024-09-25	8.01	mg/L	
			六价铬	2024-09-25	<0.00001	mg/L	
			钴	2024-09-25	59	mg/L	
			铁	2024-09-25	6170	mg/L	
			总大肠菌群	2024-09-25	240000	mg/L	
			溶解性总固体	2024-09-25	1190	mg/L	
			铜	2024-09-25	5.15	mg/L	
		亚硝酸盐（以N计）	2024-09-25	7.82	mg/L		
		总硬度（以CaCO3计）	2024-09-25	566	mg/L		
		锰	2024-09-25	9350	mg/L		
		汞	2024-09-25	0.04	mg/L		
		浑浊度	2024-09-25	33	mg/L		
		氟化物	2024-09-25	0.264	mg/L		
		汞	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		钴	2024-09-25	0.16	mg/L		
		氟化物	2024-09-25	1.08	mg/L		
		锌	2024-09-25	15.7	mg/L		
		铅	2024-09-25	1.43	mg/L		
		氨氮	2024-09-25	0.121	mg/L		
		铜	2024-09-25	5.29	mg/L		
		六价铬	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		浑浊度	2024-09-25	24	mg/L		
		铁	2024-09-25	147	mg/L		
		镍	2024-09-25	1.32	mg/L		
		pH值	2024-09-25	6.3	mg/L		
		氯化物	2024-09-25	5.35	mg/L		
		挥发酚	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		氰化物	2024-09-25	<0.00001	mg/L		
		高锰酸盐指数	2024-09-25	1.1	mg/L		
硫酸盐	2024-09-25	2.25	mg/L				
总大肠菌群	2024-09-25	540000	mg/L				
砷	2024-09-25	1.1	mg/L				
锰	2024-09-25	23.5	mg/L				
亚硝酸盐（以N计）	2024-09-25	<0.00001	mg/L				
镉	2024-09-25	0.11	mg/L				
总硬度（以CaCO3计）	2024-09-25	32.1	mg/L				
溶解性总固体	2024-09-25	128	mg/L				
硝酸盐（以N计）	2024-09-25	0.497	mg/L				
铊	2024-09-25	0.05	mg/L				

珠海市城市 固体废弃物 处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场 (本底井)	铊	2024-10-28	0.16	mg/L	
			钴	2024-10-28	5.61	mg/L	
			亚硝酸盐(以 N计)	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			总大肠菌群	2024-10-28	16000	mg/L	
			硫酸盐	2024-10-28	24.6	mg/L	
			挥发酚	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			氟化物	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-10-28	1.2	mg/L	
			汞	2024-10-28	0.44	mg/L	
			氰化物	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			镉	2024-10-28	0.20	mg/L	
			pH值	2024-10-28	5.2	mg/L	
			铜	2024-10-28	0.42	mg/L	
			锰	2024-10-28	1880	mg/L	
			总硬度(以 CaCO3计)	2024-10-28	32.9	mg/L	
			硝酸盐(以N 计)	2024-10-28	0.438	mg/L	
			砷	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			铅	2024-10-28	1.79	mg/L	
			氯化物	2024-10-28	15.1	mg/L	
			镍	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			锌	2024-10-28	17.9	mg/L	
			铁	2024-10-28	440	mg/L	
			氨氮	2024-10-28	0.138	mg/L	
			浑浊度	2024-10-28	30	mg/L	
			六价铬	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			溶解性总固体	2024-10-28	138	mg/L	
			硫酸盐	2024-10-29	32.6	mg/L	
			氯化物	2024-10-29	146	mg/L	
			总硬度(以 CaCO3计)	2024-10-29	169	mg/L	
			锰	2024-10-29	659	mg/L	
			铅	2024-10-29	1.78	mg/L	
			硝酸盐(以N 计)	2024-10-29	0.239	mg/L	
			汞	2024-10-29	0.47	mg/L	
	高锰酸盐指数	2024-10-29	1.7	mg/L			
	pH值	2024-10-29	5.5	mg/L			
	镉	2024-10-29	0.35	mg/L			
	铊	2024-10-29	0.07	mg/L			
	六价铬	2024-10-29	<0.00001	mg/L			
	氨氮	2024-10-29	0.124	mg/L			
	锌	2024-10-29	46.2	mg/L			
	钴	2024-10-29	2.64	mg/L			
	浑浊度	2024-10-29	29	mg/L			
	镍	2024-10-29	11.1	mg/L			
铜	2024-10-29	2.24	mg/L				
氟化物	2024-10-29	0.337	mg/L				
亚硝酸盐(以 N计)	2024-10-29	0.068	mg/L				
挥发酚	2024-10-29	<0.00001	mg/L				
砷	2024-10-29	6.9	mg/L				
铁	2024-10-29	1390	mg/L				
溶解性总固体	2024-10-29	498	mg/L				
氰化物	2024-10-29	<0.00001	mg/L				
总大肠菌群	2024-10-29	790	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场污 染扩散井#1	六价铬	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			浑浊度	2024-10-28	14	mg/L	
			汞	2024-10-28	0.46	mg/L	
			氟化物	2024-10-28	0.020	mg/L	
			铅	2024-10-28	2.02	mg/L	
			氰化物	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			镉	2024-10-28	0.72	mg/L	
			氨氮	2024-10-28	0.099	mg/L	
			pH值	2024-10-28	5.0	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-10-28	1.2	mg/L	
			总硬度（以 CaCO3计）	2024-10-28	99.7	mg/L	
			钴	2024-10-28	0.20	mg/L	
			铁	2024-10-28	69	mg/L	
			砷	2024-10-28	0.6	mg/L	
			总大肠菌群	2024-10-28	9200	mg/L	
			镍	2024-10-28	2.1	mg/L	
			铜	2024-10-28	2.68	mg/L	
			氯化物	2024-10-28	25.9	mg/L	
			挥发酚	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			铊	2024-10-28	0.31	mg/L	
		硫酸盐	2024-10-28	10.3	mg/L		
		锰	2024-10-28	348	mg/L		
		溶解性总固体	2024-10-28	14.1	mg/L		
		亚硝酸盐（以 N计）	2024-10-28	<0.00001	mg/L		
		锌	2024-10-28	28	mg/L		
		硝酸盐（以N 计）	2024-10-28	2.24	mg/L		
		镍	2024-10-29	1.79	mg/L		
		六价铬	2024-10-29	<0.00001	mg/L		
		氰化物	2024-10-29	<0.00001	mg/L		
		高锰酸盐指数	2024-10-29	3.2	mg/L		
		铅	2024-10-29	4.42	mg/L		
		铜	2024-10-29	<0.00001	mg/L		
		浑浊度	2024-10-29	20	mg/L		
		铊	2024-10-29	0.59	mg/L		
		镉	2024-10-29	0.30	mg/L		
		pH值	2024-10-29	6.0	mg/L		
		锰	2024-10-29	2830	mg/L		
		锌	2024-10-29	28.7	mg/L		
		氟化物	2024-10-29	0.470	mg/L		
		亚硝酸盐（以 N计）	2024-10-29	0.050	mg/L		
		硝酸盐（以N 计）	2024-10-29	0.099	mg/L		
		砷	2024-10-29	2.2	mg/L		
		硫酸盐	2024-10-29	18.2	mg/L		
		氯化物	2024-10-29	97.4	mg/L		
溶解性总固体	2024-10-29	478	mg/L				
总硬度（以 CaCO3计）	2024-10-29	147	mg/L				
汞	2024-10-29	0.46	mg/L				
钴	2024-10-29	1.58	mg/L				
挥发酚	2024-10-29	<0.00001	mg/L				
铁	2024-10-29	3650	mg/L				
氨氮	2024-10-29	1.98	mg/L				
总大肠菌群	2024-10-29	35400	mg/L				

珠海市城市 固体废物处理中心	香洲区	西坑尾垃圾填埋场排水井	硫酸盐	2024-10-28	13.5	mg/L	
			硝酸盐（以N计）	2024-10-28	0.438	mg/L	
			镉	2024-10-28	0.12	mg/L	
			氰化物	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			氯化物	2024-10-28	1070	mg/L	
			挥发酚	2024-10-28	0.0004	mg/L	
			高锰酸盐指数	2024-10-28	28.9	mg/L	
			砷	2024-10-28	0.4	mg/L	
			铊	2024-10-28	3.56	mg/L	
			镍	2024-10-28	0.77	mg/L	
			pH值	2024-10-28	5.8	mg/L	
			氨氮	2024-10-28	90.8	mg/L	
			锌	2024-10-28	19.2	mg/L	
			铅	2024-10-28	1.45	mg/L	
			六价铬	2024-10-28	<0.00001	mg/L	
			钴	2024-10-28	54.5	mg/L	
			铁	2024-10-28	56100	mg/L	
			总大肠菌群	2024-10-28	2400	mg/L	
			溶解性总固体	2024-10-28	1810	mg/L	
			铜	2024-10-28	0.19	mg/L	
			亚硝酸盐（以N计）	2024-10-28	0.273	mg/L	
			总硬度（以CaCO3计）	2024-10-28	515	mg/L	
			锰	2024-10-28	91000	mg/L	
	汞	2024-10-28	0.45	mg/L			
	浑浊度	2024-10-28	19	mg/L			
	氟化物	2024-10-28	0.185	mg/L			
	汞	2024-10-29	0.44	mg/L			
	钴	2024-10-29	0.06	mg/L			
	氟化物	2024-10-29	0.819	mg/L			
	锌	2024-10-29	9.72	mg/L			
	铅	2024-10-29	0.96	mg/L			
	氨氮	2024-10-29	0.099	mg/L			
	铜	2024-10-29	0.34	mg/L			
	六价铬	2024-10-29	<0.00001	mg/L			
	浑浊度	2024-10-29	13	mg/L			
	铁	2024-10-29	33.6	mg/L			
	镍	2024-10-29	0.50	mg/L			
	pH值	2024-10-29	5.6	mg/L			
	氯化物	2024-10-29	4.56	mg/L			
	挥发酚	2024-10-29	<0.00001	mg/L			
	氰化物	2024-10-29	<0.00001	mg/L			
	高锰酸盐指数	2024-10-29	1.0	mg/L			
	硫酸盐	2024-10-29	3.36	mg/L			
总大肠菌群	2024-10-29	160000	mg/L				
砷	2024-10-29	<0.00001	mg/L				
锰	2024-10-29	45.4	mg/L				
亚硝酸盐（以N计）	2024-10-29	<0.00001	mg/L				
镉	2024-10-29	0.05	mg/L				
总硬度（以CaCO3计）	2024-10-29	32.0	mg/L				
溶解性总固体	2024-10-29	90.0	mg/L				
硝酸盐（以N计）	2024-10-29	0.399	mg/L				
铊	2024-10-29	<0.00001	mg/L				